
2027
Connectons
nos énergies !
ANTARES
DIFFUSION

ANTARION

la gamme **EASY+**

BATTERIE LITHIUM ANTARION

GARANTIE 3 ans

L'AUTONOMIE EN TOUTE SIMPLICITÉ ✓

de 100 à 400 Ah

2400 W max Convertisseur

≈ 10 ans*

Chauffant**







Application gratuite ✓

* à 80 % de décharge ** selon modèle

www.antares-diffusion.com

ANTARION

la gamme **POWER+**

BATTERIE LITHIUM ANTARION

GARANTIE 5 ans

L'AUTONOMIE SANS COMPROMIS ✓



de 105 à 360 Ah

3000 W max Convertisseur

≈ 16 ans*

Chauffant**

Application gratuite ✓

* à 80 % de décharge ** selon modèle

www.antares-diffusion.com

ANTARES
DIFFUSION



ANTARION, une énergie au service de vos ambitions !

Chez Antarès Diffusion, nous savons que la performance se mesure à la **qualité de ses produits** et à sa capacité à vous **accompagner au quotidien**.

C'est pourquoi, en 2027, nous renforcerons encore notre engagement à vos côtés : **plus de proximité, plus de disponibilité et toujours plus de réactivité**. Haut niveau de stock et logistique renforcée, nous poursuivons notre objectif de vous offrir, à chaque commande, un niveau de service ultra-rapide.

Et parce que vous accompagner va au-delà de la conception des produits, nous réaliserons tout au long de l'année des **tutoriels**, des **vidéos techniques**, des **conseils d'utilisation** et des **webinaires** pour renforcer vos connaissances, présenter nos nouveautés et partager les best practices du marché.

Chaque année, et cette année encore, près de **150 nouveaux produits** viendront enrichir nos univers. Afin d'accélérer toujours plus cette tendance, une **nouvelle équipe dédiée au Marketing produit** accompagnera le développement de nos gammes et l'amélioration continue de nos solutions et de notre discours.

Enfin, Antarès Diffusion poursuit activement sa **démarche écoresponsable** avec la refonte de ses packagings afin d'**éliminer totalement les matières plastiques** et **réduire durablement son impact environnemental.**

2027 s'annonce comme une année **d'accélération, de partage et de challenges.**

Toute l'équipe Antarès Diffusion vous remercie pour votre confiance et vous souhaite **une excellente découverte de ce catalogue 2027.**

Marc Wallaert et Damien Berthalin

Connectons nos énergies !

ANTARES DIFFUSION



2003
création d'**entreprise**
ANTARES DIFFUSION

x2

2005 - 2010
création de **gammes**

x6

- téléviseurs
- antennes
- solaire

2011
nouvelle direction
Marc WALLAERT

2014
agrandissement de l'espace de stockage

x2

2016
création de **gamme**
batteries lithium

2017
création de **gamme**
convertisseurs

2019
enrichissement des **gammes**
antennes 4G
smart TV

2020
site de **commande en ligne**

x11

création de **gamme**
lithium POWER +

2021
emménagement
à Chaponnay

x2

2023

création du **service technique**

x18

création de **gamme**

froid

2022

création de **gamme**

GPL

création de **gammes**

lithium EASY +

BIL'E by ANTARION

2024

transmission progressive à

Damien BERTHALIN



création de **gamme**

attelages et suspensions

actions **RSE internes**

2025

doublement **espace stockage**

x2

x23

2026

showroom, webinaires

salle de **formation**

packagings **éco-conçus**

ANTARES
DIFFUSION

Notre **engagement**. votre **confiance**

Nous faisons évoluer nos produits, nos emballages et notre logistique pour réduire progressivement notre impact environnemental.

Notre objectif est simple : vous proposer des solutions plus performantes, fiables et durables, tout en intégrant des choix plus responsables.

Parce qu'un engagement responsable se construit dans le temps, nous privilégions des actions concrètes et mesurables.

Nos 1er **résultats**

-10 %
de CO_2/expédition en un an

90 %
des conteneurs passant par les rails

-21 %
de consommation énergétique/salarié

100 %
d'éclairage LED

Une démarche RSE mesurable ✓

Notre premier bilan carbone a permis d'identifier nos leviers d'amélioration et de bâtir un plan d'actions concret.

Des emballages éco-conçus ✓

Nous remplaçons progressivement les mousses et protections plastiques par du carton ou du papier, sans compromis sur la protection des produits.

Une logistique plus vertueuse ✓

Optimisation des transports, développement du fret ferroviaire et partenariat avec des transporteurs engagés pour diminuer notre empreinte carbone à chaque expédition.

Des produits pensés jusqu'à la fin de vie ✓

Les batteries Lithium ANTARION sont collectées en partenariat avec Ecosystème, pour favoriser leur recyclage et la revalorisation des matières premières.

Des bâtiments plus performants ✓

Notre engagement commence dans nos locaux et nous investissons dans des solutions permettant de réduire notre consommation d'énergie et notre impact environnemental.

Les + Antarès



ADV RÉACTIF ✓

Traitement rapide des commandes : une prise en charge efficace et des délais optimisés.



SUPPORT TECHNIQUE ✓

Réponses expertes à vos questions techniques : un accompagnement prémium dans le choix et l'utilisation de nos solutions.




TECHNICO-COMMERCIAUX ✓

Présence terrain optimale : pour un conseil ciblé et des solutions personnalisées.




CONSEILS & AIDE AU MONTAGE ✓

Des recommandations techniques : les bonnes pratiques pour faciliter vos installations.



TUTOS & WEBINAIRES ✓

Nos formations produits en ligne : développez vos compétences.



FORMATIONS ✓

Des formations sur site dédiées : venez enrichir vos compétences.



DISPONIBILITÉ PRODUITS ✓

Un gros volume de stock : répondre rapidement et efficacement à vos besoins.



PERFORMANCE LOGISTIQUE ✓

Préparation soignée et expédition rapide : disponibilité garantie de vos produits.

*Des **solutions**. Des **services**. Des **experts***

NOUVEAU

ANTARES DIFFUSION

prenez la route

avec toujours plus de confort !

TÉLÉVISIONS
SMART TV QLED ANTARION

Pour des couleurs plus vraies que nature !

- Disponibles en 19", 22", 24" et 32"
- Google TV Androidtv officiel
- Très faible consommation
- Wifi et fonction CAST intégrés

p.111



BATTERIES DE DÉMARRAGE
ANTARION

- Gamme de batteries pour répondre à tous les besoins
- Idéal fonction Start & Stop
- Durée de vie supérieure aux batteries classiques

p.47



FRIGOS À COMPRESSION
ANTARION

- Disponibles en 6 tailles, grands volumes ou compacts
- Installation simple et rapide
- Grande fiabilité de la technologie à compression

p.148 - 151





LANTERNEAU 90 X 60 CM
ANTARION

- Double vitrage
- Store occultant plissé et moustiquaire
- Certifié R43

p.145

CLIMATISEURS 2650W/3600W
ANTARION

- Existe en blanc ou gris, selon modèle
- Unité intérieure design, élégante et extra-plate
- Climatiseurs réversibles associant chauffage et climatisation

p.142-143





Réversible

POMPES À EAU AUTOMATIQUES OU IMMERGÉES
ANTARION

- 9 références pour répondre à toutes les configurations

p.180 - 183





ANTENNES 5G
ANTARION

- Capte et amplifie les signaux 3G/4G/5G afin de créer un réseau Wifi
- Débit boosté
- Simple d'installation et d'utilisation
- Jusqu'à 10 connexions simultanées

p.101

BATTERIES LITHIUM
ANTARION 180 AH

- Existe avec chauffage intégré
- Compact, format L5
- 100% d'énergie utilisation
- Existe en POWER + et EASY +

p.22 - 29



STATIONS MULTIMÉDIA
ZENEC / XZENT

- 6 références complémentaires
- Android Auto et Apple Carplay sans fil
- Ouverture 1-DIN ou 2-DIN

p.128 - 129



BRAS ARTICULÉ NOMAD SWING
ANTARION

- Permet d'accéder facilement aux portes arrières du véhicule
- Supporte jusqu'à 90 kg de charge verticale

p.175



l'équipe


Laurence


Emeric


Damien


Bryan


Cindy


Evan


Séverine


Benjamin


Corentin


Alexandra


Dylan


Marc



Jules


Camille


Sara



Quentin


Kévin


Côme


Sandra


Laure


Thibault


Laurent


Joris


Aurélie

Connectons nos énergies !


les **BATTERIES** P. 12


les **CONVERTISSEURS** et les **CHARGEURS** P. 48


le **SOLAIRE** P. 62


les **ANTENNES** P. 84



les **TÉLÉVISIONS** P. 104


la **SÉCURITÉ** et le **MULTIMÉDIA** P. 118


le **GAZ** et le **CONFORT THERMIQUE** P. 140


les **ATTELAGES** et les **SUSPENSIONS** P. 166


l'**EAU** et le **PLEIN AIR** P. 178


les **PIÈCES DÉTACHÉES** P. 192



ANTARION



Batteries

CONSEILS & RECOMMANDATIONS

Guide de sélection batteries 18
Appli MyANTARION 16
Boostez la charge de votre camping-car 20
Comment repérer un alternateur intelligent 34

BATTERIES LITHIUM ET LITHIUM PREMIUM

Batteries ANTARION 14
Batteries ANTARION Power + 22
Batteries ANTARION Easy+ 26
Batteries SUPER B 30

STATIONS D'ÉNERGIE PORTABLES

Stations d'énergie ECOFLOW River 3 38
Stations d'énergie ECOFLOW Delta 3 40

BATTERIES AGM, GEL ET DE DÉMARRAGE

Batteries AGM et Gel Deep Cycle ANTARION 44
Batteries AGM et Gel VICTRON 46
Batteries de démarrage ANTARION 47

ACCESSOIRES

Packs de montage ANTARION 35
Accessoires de montage ANTARION 36
Barre de connexion, coupe batterie et fusibles 36
Câbles, cosses et bornes à levier 37
Afficheurs et accessoires SUPER B 31
Afficheurs VICTRON 32
Monitoring et battery protect VICTRON 33
Accessoires ECOFLOW 42

ANTARION

la gamme BATTERIES LITHIUM

POWER+ & EASY+



- de 100 à 400 Ah
- compact, position debout ou couchée
- avec application gratuite
- 3500 à 6000 cycles de vie*


Performance et fiabilité ✓

La gamme des **batteries Lithium ANTARION Power+ et Easy+** propose des **solutions PREMIUM** alliant **performance, sécurité et durabilité.**

Disponibles de 100 Ah à 400 Ah, elles s'adaptent à tous les besoins, avec une version Slim, idéale pour tous les espaces réduits. Tous ces modèles sont également disponibles avec chauffage intégré.

Dotées d'un BMS et d'un relais de protection intégrés, elles assurent une **gestion optimale et une grande longévité jusqu'à 6 000 cycles à 80 % de décharge**. Elles peuvent être installées debout ou couchées et bénéficient d'une **garantie de 5 ans**.

Fiables et performantes, les batteries ANTARION Power + et Easy + sont la solution idéale pour une alimentation électrique efficace et durable.




Profondeur de décharge et cycles ✓


* à 80 % de décharge

ANTARES DIFFUSION


GAIN DE PLACE ASSURÉ !



FORMAT L3
Ultra-compact. L'un des formats les plus réduits pour insérer facilement la batterie dans des espaces restreints



FORMAT L5
Format standard d'une batterie à décharge lente de 100 Ah



FORMAT SLIM
Particulièrement fine, pour installer la batterie sous le siège avant
Hauteur de 15,2 cm pour 210 Ah et 19 cm pour 310/340/360/400 Ah

BMS, cerveau de la batterie ✔

Le BMS est le composant électrique qui protège les cellules de la batterie contre les surtensions, sous-tensions, surchauffes etc. Il agit en isolant les cellules du danger ou en équilibrant les cellules.



Chauffage intégré ✔

- Les batteries lithium ne peuvent pas être rechargées si leur température est inférieure à 0 °C.
- La fonction de chauffage sert à réchauffer la batterie pour qu'elle atteigne la température minimale requise, puis se coupe.
- Existe en 100 Ah, 105 Ah, 150 Ah, 165 Ah, 180 Ah, 200 Ah, 210 Ah, 310 Ah, 340 Ah, 360 Ah et 400 AH

BATTERIE PROTÉGÉE CONTRE LES BASSES TEMPÉRATURES !
Entre -30°C et 0°C.

- Température de fonctionnement
  - Mode charge : de 0° à +45°C
  - Mode décharge : de -20° à 60°C

Cellules prismatiques ✔

Les cellules prismatiques haute-qualité (Grade A) sont utilisées dans les batteries lithium ANTARION et se présentent sous une forme rectangulaire rigide pour une meilleure densité d'énergie volumétrique par rapport aux cellules cylindriques :

- Gain de place : forme compacte facilitant l'intégration dans des espaces restreints, format SLIM, L3 ou L5.
- Bonne gestion thermique : leur surface plate permet un refroidissement plus efficace.
- Plus durable : moins de connexions et de supports, pour une plus grande résistance du système



CONSEILS D'EXPERT

GARDEZ UN ŒIL SUR VOTRE BATTERIE AVEC L'APPLICATION GRATUITE !

Toutes nos batteries ANTARION Power+ sont équipées de série d'un module de connexion !

- Permet de visualiser directement sur son smartphone l'état de charge, les courants entrants/sortants, la tension ou encore les historiques de la batterie
- Application gratuite disponible sur Android et IOS



ANTARION

appli

MY ANTARION

POUR BATTERIES POWER+ & EASY+





Pour un contrôle parfait ✓

Pilotez et surveillez les batteries ANTARION Power + et Easy + comme jamais auparavant !

Simple, intuitive, ultra-performante, cette application vous offre un contrôle total ... du bout des doigts.

Disponible sur **Android et IOS**

Prise en main à distance ✓

Développée par ANTARION, l'appli My ANTARION permet d'intervenir **en temps réel** sur les batteries **à distance**. Dès que vous êtes connecté à la batterie via l'appli et disposez d'une connexion internet, notre équipe peut **prendre la main** et **réaliser un diagnostic pour vous assister rapidement.**

Nos équipes peuvent ainsi diagnostiquer instantanément l'origine d'un dysfonctionnement (surtension, sous-tension, surintensité, température, ...) et ajuster les paramètres pour **relancer la batterie rapidement.**

Une fonction qui vous offre gratuitement une grande réactivité et assure la satisfaction de vos clients.

application gratuite

pour Power + et Easy +

UN ACCÈS SÉCURISÉ POUR RASSURER VOS CLIENTS


- Un code PIN est requis pour accéder à la batterie et en sécuriser l'utilisation. Ainsi, les paramètres restent protégés et inaccessibles à toute personne extérieure non autorisée.
- Le code PIN est renseigné sur une étiquette collée sur la batterie et sur une étiquette livrée avec la visserie.
- Les batteries à proximité du smartphone apparaîtront sur l'application en accès direct.



* à 80 % de décharge


Tableau de bord complet et précis en temps réel ✔

Point d'interrogation présent à coté de chaque information pour avoir la définition



prise en main

à distance ✔



CLIENT
- N° de série de la batterie
- N° du MAC

SAV ANTARES
- Diagnostic
- Identification des causes
- Conseils d'intervention

Personnalisation ✔

- Personnalisation possible du nom de la batterie

Historique ✔

Accédez rapidement à tout l'historique :

- Nombre de jours depuis la dernière charge à 100 % afin de s'assurer que l'utilisateur charge correctement sa batterie
- Compteur d'erreurs :
  - Surtensions, sous tension, sur intensité
  - Courts-circuits
  - Défaut température
  - Redémarrage batterie, etc...



Contrôle des relais internes ✔

Depuis votre smartphone, pilotez directement :

- **Activation et désactivation** des relais de charge
- **Activation et désactivation** des relais de décharge

guide de SÉLECTION batteries

BATTERIES PLOMB

Économiques et de bonne durée de vie, elles répondent aux attentes de base des camping-caristes.



BATTERIES LITHIUM

Disponibles de 100 Ah à 400 Ah, elles offrent une grande durée de vie et un très bon rapport qualité/prix.



	BATTERIES PLOMB (GARANTIE 1 an)			BATTERIES LITHIUM (GARANTIE 3 ans)				
Modèle	ACIDE	AGM	GEL	EASY +				
Capacité Version	95 Ah	105 Ah	105 Ah	100 Ah Format L3	150 Ah Format L5	NOUVEAU 180 Ah Format L5	200 Ah Format SLIM	310 Ah Format SLIM
Référence	-	BA1105	BG1105	BL4103	BL4153	BL4180	BL4203	-
Référence avec chauffage intégré	-	-	-	BL6103	BL6153	BL6180	BL6203	BL6313
	Économique	Bonne durée de vie		Grande durée de vie et bon rapport qualité/prix				
Capacité réelle	≈50%-43Ah	≈60%-60Ah	≈70%-70Ah	100%-100Ah	100%-150Ah	100%-180Ah	100%-200Ah	100%-310Ah
Durée de vie à 80 % de DOD	500 cycles ≈ 2 ans	800 cycles ≈ 2/3 ans	1000 cycles ≈ 3/4 ans	3500 cycles ≈ 9/10 ans	3500 cycles ≈ 9/10 ans	3500 cycles ≈ 9/10 ans	3500 cycles ≈ 9/10 ans	3500 cycles ≈ 9/10 ans
Puissance décharge continue	600 W	600 W	600 W	1 800 W	2 400 W	2 400 W	2 400 W	2 400 W
Puissance charge max	20 A	25 A	25 A	50 A	50 A	50 A	50 A	150 A
BMS et relais de protection intégrés	-	-	-	○	○	○	○	○
Puissance max 3 s	800 W	800 W	800 W	2 400 W	3 000 W	3 000 W	3 000 W	3 000 W
Appli connectée	-	-	-	○	○	○	○	○
Impact sur l'environnement								
Garantie	1 an	1 an	1 an	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans
Certificat	-	-	-	R10	R10	R10	R10	R10
Plus d'informations	-	Page 44	Page 45	Pages 26 à 29				
Dimensions (en cm)	35,3 x 17,5 x 19	33,5 x 17 x 19,5	33,5 x 17 x 19,5	27,8 x 17,5 x 19	35,2 x 17,4 x 18,9	35,2 x 17,4 x 18,9	35,7 x 33,8 x 15,2	35 x 35 x 19
Poids (en kg)	24,4	28	28	9,8	13,9	15,5	23,9	30,9

ANTARION

+ de 50 références

pour répondre à toutes les attentes de vos clients

BATTERIES LITHIUM PREMIUM

Pour une puissance maximale. Ces batteries, de 105 Ah à 360 Ah, sont d'un excellent rapport qualité/prix et disponibles dans de très nombreuses versions.






BATTERIES LITHIUM PREMIUM

GARANTIE 5 ans

POWER +

	340 Ah Format SLIM (NOUVEAU)	400 Ah Format SLIM (NOUVEAU)	105 Ah Format L5	165 Ah Format L5	180 Ah Format L5 (NOUVEAU)	210 Ah	210 Ah Format SLIM	310 Ah Format SLIM	360 Ah Format SLIM (NOUVEAU)
	-	-	BL0105	BL0166	BL0180	BL0210	BL8210	-	-
	BL6343	BL6403	BL5105	BL5166	BL5180	-	BL5210	BL5310	BL5360
	Grande durée de vie et bon rapport qualité/prix		Meilleur rapport qualité prix Possibilité d'installer un convertisseur jusqu'à 3 000 W						
	100%340Ah	100%-400Ah	100%-105Ah	100%-165Ah	100%-180Ah	100%-210Ah	100%-210Ah	100%-310Ah	100%-360Ah
	3500 cycles ≈ 9/10 ans	3500 cycles ≈ 9/10 ans	6000 cycles ≈ 16 ans	6000 cycles ≈ 16 ans	6000 cycles ≈ 16 ans	6000 cycles ≈ 16 ans	6000 cycles ≈ 16 ans	6000 cycles ≈ 16 ans	6000 cycles ≈ 16 ans
	2 400 W	2 400 W	2 400 W	3 000 W	3 000 W	3 000 W	3 000 W	3 000 W	3 000 W
	150 A	150 A	100 A	150 A	150 A	200 A	200 A	250 A	250 A
	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	3 000 W	3 000 W	4 000 W	4 000 W	4 000 W	4 000 W	4 000 W	4 000 W	4 000 W
	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	3 ans	3 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans
	R10	R10	R10	R10	R10	R10	R10	R10	R10
	Pages 26 à 29		Pages 22 à 25						
	35 x 35 x 19	35 x 35 x 19	35,2 x 17,4 x 18,9	35,2 x 17,4 x 18,9	35,2 x 17,4 x 18,9	34,5 x 19 x 24,5	35,7 x 33,8 x 15,2	35 x 35 x 19	35 x 35 x 19
	31	35	10,5	15,2	15,2	19,2	24,5	30,8	33


boostez LA CHARGE

ANTARION POWER + 165 Ah

MONTAGE BATTERIE ANTARION POWER + 165 AH AVEC CHARGE ADDITIONNELLE

- Batterie Power+ 165 Ah avec chauffage installée sur une ligne de charge rapide équipée d'un chargeur ANTARION DCDC 60 A
- Le camping-car est équipé de 2 panneaux solaires ANTARION BLACK BOOSTER 170 W avec un régulateur MPPT 30 A et son afficheur
- Pour profiter de la puissance de votre batterie, n'oubliez pas de vous équiper d'un chargeur/convertisseur ANTARION 2 000 W / 80 A

1. Alternateur
2. Batterie moteur
3. Chargeur ANTARION DCDC
4. Batterie Lithium ANTARION Power + 165 Ah avec chauffage
5. Coupe batterie ANTARION
6. Barre de connexion ANTARION
7. Convertisseur / Chargeur ANTARION 2 000 W / 80 A
8. Entrée 220 V
9. Appareils 220 V
10. Régulateur MPPT ANTARION
11. Afficheur ANTARION
12. Electro-bloc
13. Panneaux solaires ANTARION Black Booster




CONSEILS D'EXPERT

Votre batterie vous offre le **confort dont vous rêviez** pour utiliser l'ensemble des appareils électriques dont vous disposez.

Il faut maintenant définir la configuration de charge optimale pour recharger votre batterie en un minimum de temps.

Les solutions de montage ANTARION, packs de montage, régulateur MPPT ANTARION ou Victron, convertisseur-chargeur ANTARION ou Victron et convertisseurs ANTARION ultra-performants vont vous permettre de démultiplier votre puissance énergétique.

DE votre véhicule



+ 30 % de rendement des panneaux solaires* ✔

4 x + de puissance de charge en roulant* ✔

5 x + de puissance de charge secteur* ✔

** Par rapport à un montage standard non lithium*

ANTARION

BATTERIES LITHIUM ANTARION POWER +

GARANTIE 5 ans · APPLICATION · 6000 cycles · R10 CERTIFIÉ

la gamme

Références	BL0105	BL5105	BL0166	BL5166
Format	Format L5	Format L5	Format L5	Format L5
Spécificités	-	Chauffage	-	Chauffage
Capacité réelle	100 %-105 Ah	100 %-105 Ah	100 %-165 Ah	100 %-165 Ah
Durée de vie à 80 % de DOD	6 000 cycles ≈ 16 ans	6 000 cycles ≈ 16 ans	6 000 cycles ≈ 16 ans	6 000 cycles ≈ 16 ans
Durée de vie à 100 % de DOD	4 000 cycles ≈ 12 ans	4 000 cycles ≈ 12 ans	4 000 cycles ≈ 12 ans	4 000 cycles ≈ 12 ans
Puissance décharge continue	2 400 W	2 400 W	3 000 W	3 000 W
Puissance charge max.	100 A	100 A	150 A	150 A
BMS et relais de protection intégrés	○	○	○	○
Certificat	R10	R10	R10	R10
Puissance max. 3 s	4 000 W	4 000 W	4 000 W	4 000 W
Appli connectée	○	○	○	○

TOP des VENTES



Dimensions (en cm)	35,2 x 17,4 x 18,9	35,2 x 17,4 x 18,9	35,2 x 17,4 x 18,9	35,2 x 17,4 x 18,9
Poids (en kg)	10,5	10,5	15,1	15,2

Montage en parallèle (12V) ✔

- Relier le "+" de la 1ère batterie au "+" de la 2nde batterie. Relier le "-" de la 1ère batterie au "-" de la 2nde batterie.
- Toutes les bornes "+" des consommateurs et des chargeurs doivent être reliées à une batterie et toutes les masses sur la deuxième batterie.

Dans le cas d'un montage en parallèle, **les capacités s'additionnent mais la tension reste la même :**

2 x POWER+ 12 V / 105 Ah = 12 V / 210 Ah



ANTARES DIFFUSION

L'AUTONOMIE SANS COMPROMIS ✔

POWER +

	BL0180	BL5180	BL0210	BL8210	BL5210	BL5310	BL5360
	Format L5 NOUVEAU	Format L5 NOUVEAU	-	Format SLIM	Format SLIM	Format SLIM	Format SLIM NOUVEAU
	-	Chauffage	-	-	Chauffage	Chauffage	Chauffage
	100 %-180 Ah	100 %-180 Ah	100 %-210 Ah	100 %-210 Ah	100 %-210 Ah	100 %-310 Ah	100 %-360 Ah
	6 000 cycles ≈ 16 ans	6 000 cycles ≈ 16 ans	6 000 cycles ≈ 16 ans	6 000 cycles ≈ 16 ans	6 000 cycles ≈ 16 ans	6 000 cycles ≈ 16 ans	6 000 cycles ≈ 16 ans
	4 000 cycles ≈ 12 ans	4 000 cycles ≈ 12 ans	4 000 cycles ≈ 12 ans	4 000 cycles ≈ 12 ans	4 000 cycles ≈ 12 ans	4 000 cycles ≈ 12 ans	4 000 cycles ≈ 12 ans
	3 000 W	3 000 W	3 000 W	3 000 W	3 000 W	3 000 W	3 000 W
	150 A	150 A	200 A	200 A	200 A	250 A	250 A
	○	○	○	○	○	○	○
	R10	R10	R10	R10	R10	R10	R10
	4 000 W	4 000 W	4 000 W	4 000 W	4 000 W	4 000 W	4 000 W
	○	○	○	○	○	○	○



	35,2 x 17,4 x 18,9	35,2 x 17,4 x 18,9	34,5 x 19 x 24,5	35,7 x 33,8 x 15,2	35,7 x 33,8 x 15,2	35 x 35 x 19	35 x 35 x 19
	15,1	15,2	19,2	24,5	24,5	30,8	33

Montage en série (24V) ✔

- Relier le "+" de la 1ère batterie au "-" de la 2nde batterie.
- Toutes les bornes "+" des consommateurs et des chargeurs doivent être reliées à une batterie et toutes les masses sur la 2nde batterie.
- **IMPORTANT** : dans le cas d'un montage en série, veuillez vous assurer que les deux batteries appartiennent au même lot de production. Pour cela, les 10 premiers caractères de leurs numéros de série doivent être identiques.

Dans le cas d'un montage en série, **les tensions s'additionnent mais la capacité reste la même :**

2 x EASY+ 12 V / 100 Ah = 24 V / 100 Ah



ANTARION

batteries POWER +

Performance et fiabilité ✔

La gamme Lithium ANTARION Power+ propose des batteries PREMIUM alliant **performance**, **sécurité** et **durabilité**.

Disponibles en 105 Ah, 165 Ah, 180 Ah, 210 Ah, 310 Ah et 360 Ah, elles s'adaptent à tous les besoins, avec une version Slim en 210 Ah, 310 Ah et 360 Ah. Tous ces modèles sont disponibles **avec chauffage intégré.**

Dotées d'un BMS et d'un relais de protection intégrés, elles assurent une **gestion optimale** et une **grande longévité jusqu'à 6000 cycles** à 80 % de décharge. Elles peuvent être installées **debout ou couchées** et bénéficient d'une garantie de **5 ans.**

Fiables et performantes, les batteries ANTARION Power+ sont la solution idéale pour une alimentation électrique efficace et durable.



BATTERIES LITHIUM ANTARION POWER +
FORMAT L5

BL0105 → 105 Ah
BL0166 → 165 Ah
BL0180 → 180 Ah

BL5105 → 105 Ah avec chauffage intégré
BL5166 → 165 Ah avec chauffage intégré
BL5180 → 180 Ah avec chauffage intégré

NOUVEAU

100 % D'ÉNERGIE UTILISABLE
Bénéficiez de toute la capacité de votre batterie : toute l'énergie stockée est disponible pour alimenter vos équipements.

- BMS et relais de protection intégrés
- Puissance continue : 2 400 W en 105 Ah et 3 000 W en 165/180 Ah
- Puissance maximale sur 3 sec : 4 000 W
- Convertisseurs jusqu'à 2 000 W en 105 Ah et 3 000 W en 165/180 Ah
- Charge jusqu'à 100 A pour les modèles 105 Ah et jusqu'à 150 A pour les modèles 165 Ah et 180Ah
- Grande durée de vie jusqu'à 6 000 cycles à 80 % de DOD
- Peut s'installer debout ou couchée

BL0105 - 35,2 x 17,4 x 18,9 cm / 10,5 kg
BL5105 - 35,2 x 17,4 x 18,9 cm / 10,5 kg
BL0166 - 35,2 x 17,4 x 18,9 cm / 15,1 kg
BL5166 - 35,2 x 17,4 x 18,9 cm / 15,2 kg
BL0180 - 35,2 x 17,4 x 18,9 cm / 15,1 kg
BL5180 - 35,2 x 17,4 x 18,9 cm / 15,2 kg

Format L5 ✔



Chauffage intégré ✔

ANTARES DIFFUSION

Toutes nos batteries sont livrées avec des cosses automobiles.

Nous recommandons un couple de serrage de 13 Nm.

ANTARION

batteries POWER +

BATTERIES LITHIUM ANTARION POWER + SLIM

GARANTIE 5 ans | APPLICATION | 6000 cycles

BL8210 → 210 Ah
BL5210 → 210 Ah avec chauffage intégré
BL5310 → 310 Ah avec chauffage intégré
BL5360 → 360 Ah avec chauffage intégré

NOUVEAU

- Format SLIM : spécialement conçue pour être installée sous un siège à l'avant d'un véhicule équipé d'un emplacement double batterie
- BMS et relais de protection intégrés
- Puissance continue : 3 000 W
- Puissance maximale sur 3 sec : 4 000 W
- Convertisseurs jusqu'à 3 000 W
- Charge jusqu'à 200 A en 210 Ah et 250 A en 310/360 Ah
- Grande durée de vie jusqu'à 6 000 cycles à 80 % de DOD
- Peut s'installer debout ou couchée

BL8210 - 35,7 x 33,8 x 15,2 cm / 24,5 kg
BL5210 - 35,7 x 33,8 x 15,2 cm / 24,5 kg
BL5310 - 35 x 35 x 19 cm / 30,8 kg
BL5360 - 35 x 35 x 19 cm / 33 kg

Version Slim



* Dimensions valables uniquement pour la 210 Ah

BATTERIE LITHIUM ANTARION POWER +

GARANTIE 5 ans | APPLICATION | 6000 cycles

BL0210 → 210 Ah

- BMS et relais de protection intégrés
- Puissance continue : 3 000 W
- Puissance maximale sur 3 sec : 4 000 W
- Convertisseurs jusqu'à 3 000 W
- Charge jusqu'à 200 A
- Grande durée de vie jusqu'à 6 000 cycles à 80 % de DOD

BL0210 - 34,5 x 19 x 24,5 cm / 19,2 kg



CONSEILS D'EXPERT

LES AVANTAGES DES BATTERIES AVEC CHAUFFAGE INTÉGRÉ

- La fonction chauffage de la batterie lithium s'active lorsque la température de la batterie est **inférieure à 0°C, afin qu'elle puisse démarrer en toute sécurité.**
- Lorsque la batterie est protégée contre les basses températures et qu'un chargeur est connecté, le BMS ferme l'interrupteur de chauffage et **les résistances commencent à chauffer la batterie**.
- Lorsque la batterie atteint une température supérieure à 10°C, le **BMS permet à la batterie de se charger et arrête de chauffer.**
- Le chauffage peut fonctionner de **- 30°C à 0°C.**

ANTARION

BATTERIES LITHIUM ANTARION EASY +

GARANTIE 3 ans · APPLICATION · 3000 cycles · R10 CERTIFIÉ

la gamme

Références	BL4103	BL6103	BL4153	BL6153
Format	Format L3	Format L3	Format L5	Format L5
Spécificités	-	Chauffage	-	Chauffage
Capacité réelle	100 %-100 Ah	100 %-100 Ah	100 %-150 Ah	100 %-150 Ah
Durée de vie à 80 % de DOD	3 500 cycles ≈ 9/10 ans	3 500 cycles ≈ 9/10 ans	3 500 cycles ≈ 9/10 ans	3 500 cycles ≈ 9/10 ans
Durée de vie à 100 % de DOD	2 500 cycles ≈ 7/8 ans	2 500 cycles ≈ 7/8 ans	2 500 cycles ≈ 7/8 ans	2 500 cycles ≈ 7/8 ans
Puissance décharge continue	1 800 W	1 800 W	2 400 W	2 400 W
Puissance charge max.	50 A	50 A	50 A	50 A
BMS et relais de protection intégrés	○	○	○	○
Certificat	R10	R10	R10	R10
Puissance max. 3 s	2 400 W	2 400 W	3 000 W	3 000 W
Appli connectée	○	○	○	○
				
Dimensions (en cm)	27,8 x 17,5 x 19	27,8 x 17,5 x 19	35,2 x 17,4 x 18,9	35,2 x 17,4 x 18,9
Poids (en kg)	9,8	9,8	13,9	13,9

TOP des VENTES

Auto-décharge ultra-faible ✔

SEULEMENT 3 % par mois

L'auto-décharge correspond à la perte naturelle d'énergie d'une batterie lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Plus elle est faible, plus la batterie conserve sa charge dans le temps.

Nos batteries offrent une très faible auto-décharge de seulement 3 % par mois, garantissant une excellente conservation de l'énergie pendant le stockage.

L'AUTONOMIE EN TOUTE SIMPLICITÉ ✓

EASY +

	BL4180 NOUVEAU	BL6180 NOUVEAU	BL4203	BL6203	BL6313	BL6343 NOUVEAU	BL6403 NOUVEAU
	Format L5	Format L5	Format SLIM	Format SLIM	Format SLIM	Format SLIM	Format SLIM
	-	Chauffage	-	Chauffage	Chauffage	Chauffage	Chauffage
	100 %-180 Ah	100 %-180 Ah	100 %-200 Ah	100 %-200 Ah	100 %-310 Ah	100 %-340 Ah	100 %-400 Ah
	3 500 cycles ≈ 9/10 ans	3 500 cycles ≈ 9/10 ans	3 500 cycles ≈ 9/10 ans	3 500 cycles ≈ 9/10 ans	3 500 cycles ≈ 9/10 ans	3 500 cycles ≈ 9/10 ans	3 500 cycles ≈ 9/10 ans
	2 500 cycles ≈ 7/8 ans	2 500 cycles ≈ 7/8 ans	2 500 cycles ≈ 7/8 ans	2 500 cycles ≈ 7/8 ans	2 500 cycles ≈ 7/8 ans	2 500 cycles ≈ 7/8 ans	2 500 cycles ≈ 7/8 ans
	2 400 W	2 400 W	2 400 W	2 400 W	2 400 W	2 400 W	2 400 W
	50 A	50 A	50 A	50 A	150 A	150 A	150 A
	○	○	○	○	○	○	○
	R10	R10	R10	R10	R10	R10	R10
	3 000 W	3 000 W	3 000 W	3 000 W	3 000 W	3 000 W	3 000 W
	○	○	○	○	○	○	○
							
	35,2 x 17,4 x 18,9	35,2 x 17,4 x 18,9	35,7 x 33,8 x 15,2	35,7 x 33,8 x 15,2	35 x 35 x 19	35 x 35 x 19	35 x 35 x 19
	15,4	15,5	23,9	23,9	30,9	31	35

CONSEILS D'EXPERT

COMMENT PRÉSERVER LA DURÉE DE VIE DE MA BATTERIE LITHIUM ?

Une batterie lithium, c'est comme une voiture, ça s'entretient !

- Nous recommandons aux utilisateurs d'effectuer une charge de la batterie à 100 %, au moins une fois tous les deux mois.
- Nous préconisons également l'installation d'un coupe batterie (voir p. 36) afin de protéger la batterie lorsqu'elle n'est pas sollicitée (hivernage par exemple).



ANTARION

batteries EASY +

Pour sécuriser vos voyages ✔

La **gamme Lithium ANTARION Easy+** offre une solution **énergétique performante** et **intuitive** pour tous les utilisateurs de véhicules de loisirs.

Facile à installer, équipée d'un module de connexion compatible avec une large gamme d'accessoires ANTARION, la batterie ANTARION Easy+ s'impose comme le choix idéal pour profiter d'une **autonomie fiable sans compromis.**

Grâce à sa technologie Lithium, elle garantit une **parfaite longévité**, une **légèreté adaptée** et une sécurité renforcée grâce au système de gestion **intégré BMS.**

GARANTIE 3 ans | APPLICATION | 3500 cycles

BATTERIES LITHIUM ANTARION EASY + FORMAT L3
BL4103 → 100 Ah
BL6103 → 100 Ah avec chauffage intégré

- BMS et relais de protection intégrés
- Puissance continue : 1 800 W
- Puissance maximale sur 3 sec : 2 400 W
- Convertisseurs jusqu'à 1 500 W
- Charge jusqu'à 50 A
- Grande durée de vie jusqu'à 3 500 cycles à 80 % de DOD
- Peut s'installer debout ou couchée

BL4103 - 27,8 x 17,5 x 19 cm / 9,8 kg
BL6103 - 27,8 x 17,5 x 19 cm / 9,8 kg

100 % D'ÉNERGIE UTILISABLE
Bénéficiez de toute la capacité de votre batterie : toute l'énergie stockée est disponible pour alimenter vos équipements.

Format L3 ✔



ULTRA COMPACTE
Parfaite pour les espaces réduits

ANTARES DIFFUSION

Toutes nos batteries sont livrées avec des cosses automobiles.

Nous recommandons un couple de serrage de 13 Nm.

ANTARION

batteries EASY +

GARANTIE 3 ans | APPLICATION | 3500 cycles

BATTERIES LITHIUM ANTARION EASY + FORMAT L5

BL4153 → 150 Ah
BL6153 → 150 Ah avec chauffage intégré
BL4180 → 180 Ah
BL6180 → 180 Ah avec chauffage intégré

NOUVEAU

- BMS et relais de protection intégrés
- Puissance continue : 2 400 Wh
- Puissance maximale sur 3 sec : 3 000 W
- Convertisseurs jusqu'à 2 000 W
- Charge jusqu'à 50 A
- Grande durée de vie jusqu'à 3 500 cycles à 80 % de DOD
- Peut s'installer debout ou couchée

BL4153 - 35,2 x 17,4 x 18,9 cm / 13,9 kg
BL6153 - 35,2 x 17,4 x 18,9 cm / 13,9 kg
BL4180 - 35,2 x 17,4 x 18,9 cm / 15,4 kg
BL6180 - 35,2 x 17,4 x 18,9 cm / 15,5 kg

Format L5 ✔



GARANTIE 3 ans | APPLICATION | 3500 cycles

BATTERIES LITHIUM ANTARION EASY + SLIM

BL4203 → 200 Ah
BL6203 → 200 Ah avec chauffage intégré
BL6313 → 310 Ah avec chauffage intégré
BL6343 → 340 Ah avec chauffage intégré
BL6403 → 400 Ah avec chauffage intégré

NOUVEAU

- Format SLIM : spécialement conçue pour être installée sous un siège à l'avant d'un véhicule équipé d'un emplacement double batterie
- BMS et relais de protection intégrés
- Puissance continue : 2 400 W
- Puissance maximale sur 3 sec : 3 000 W
- Convertisseurs jusqu'à 2 000 W
- Charge jusqu'à 50 A en 200 Ah et 150 A en 310/340/400 Ah
- Grande durée de vie jusqu'à 3 500 cycles à 80 % de DOD
- Peut s'installer debout ou couchée

BL4203 - 35,7 x 33,8 x 15,2 cm / 23,9 kg
BL6203 - 35,7 x 33,8 x 15,2 cm / 23,9 kg
BL6313 - 35 x 35 x 19 cm / 30,9 kg
BL6343 - 35 x 35 x 19 cm / 31 kg
BL6403 - 35 x 35 x 19 cm / 35 kg

GAIN DE PLACE ASSURÉ !
La batterie se glisse sous un siège.

Version Slim ✔



* Dimensions valables uniquement pour la 210 Ah

BATTERIES LITHIUM SUPER B

GARANTIE 5 ans

la gamme SUPER B

Références	BL1101	BL1150	BL1180 NOUVEAU	BL1210	BL1340
Gamme	Epsilon			Nomia	
Capacité	100 Ah	150 Ah	180 Ah	210 Ah	340 Ah
Spécificités	Chauffage Format L3	Chauffage Format L5	Chauffage Format L5	-	-
Capacité réelle	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Durée de vie à 80 % de DOD	5 000 cycles ≈ 15 ans	5 000 cycles ≈ 15 ans	5 000 cycles ≈ 15 ans	5 000 cycles ≈ 15 ans	5 000 cycles ≈ 15 ans
Puissance décharge continue	2 280 W	2 400 W	2 400 W	2 400 W	3 600 W
Puissance charge max.	90 A	135 A	135 A	200 A	300 A
BMS et relais de protection intégrés	○	○	○	Seulement BMS, relai externe	Seulement BMS, relai externe
Puissance max. 30 s	3 500 W	3 500 W	4 200 W	7 200 W	10 800 W
Bluetooth	ᛒ	ᛒ	ᛒ	-	-
Impact sur l'environnement	🍃🍃🍃🍃	🍃🍃🍃🍃	🍃🍃🍃🍃	🍃🍃🍃🍃	🍃🍃🍃🍃
					
Dimensions (en cm)	27,8 x 17,5 x 19	35,3 x 17,5 x 19	35,3 x 17,5 x 19	41,7 x 22,7 x 31,4	41,7 x 22,7 x 31,4
Poids (en kg)	12	15,5	15,9	23	33

* Sous condition d'enregistrement en ligne sur le site SUPER B

Bluetooth intégré ✓

Permet de visualiser les informations relatives à votre batterie depuis votre tablette ou smartphone (charge et décharge en temps réel, autonomie restante, etc.)



CONSEILS D'EXPERT

BATTERIES SUPER B

Les batteries Super B Epsilon ont été développées tout **spécialement pour les camping-cars.**

- **Format adapté** : jusqu'à 60 % de poids en moins qu'une batterie standard. Peut s'installer en lieu et place de la batterie d'origine
- **Charge ultra-rapide** : peut être rechargée à 100 % en 1 heure
- Confort d'utilisation : compatible avec un convertisseur de **2 000 W** à **6 000 W**
- Autonomie : **100 % d'énergie utilisable, auto-décharge très faible,** seulement 3 % par mois

afficheur standard ✓ GARANTIE 3 ans

AFFICHEUR STANDARD POUR BATTERIE SUPER B SANS CÂBLE

BL1010 → Afficheur seul

- Permet de visualiser la tension et le taux de charge des batteries

ø 6 cm / 58 g



AFFICHEUR STANDARD POUR BATTERIE SUPER B AVEC CÂBLE

Longueur de câble fourni	Batteries compatibles	Référence
2,5 m	Epsilon 100/150/180 Ah	BL1002
5 m	Epsilon 100/150/180 Ah	BL1045
2,5 m	Nomia 210/340 Ah	BL1000
5 m	Nomia 210/340 Ah	BL1043
10 m	Nomia 210/340 Ah	BL1044

CÂBLE POUR AFFICHEUR STANDARD

- Compatible avec afficheur BL1010

Longueur de câble fourni	Batteries compatibles	Référence
2,5 m	Epsilon 100/150/180 Ah	BL1027
5 m	Epsilon 100/150/180 Ah	BL1028
2,5 m	Nomia 210/340 Ah	BL1011
5 m	Nomia 210/340 Ah	BL1012
10 m	Nomia 210/340 Ah	BL1013

afficheur digital ✓ GARANTIE 3 ans

AFFICHEUR DIGITAL POUR BATTERIE SUPER B SANS CÂBLE

BL1022 → Afficheur seul

- Permet de visualiser en plus de la tension et du taux de charge, les courants entrants et sortants
- Calcule automatiquement l'autonomie restante

ø 9 cm / 110 g



AFFICHEUR DIGITAL POUR BATTERIE SUPER B AVEC CÂBLE

Longueur de câble fourni	Batteries compatibles	Référence
5 m	Epsilon 100/150/180 Ah	BL1029
20 m	Epsilon 100/150/180 Ah	BL1041
5 m	Nomia 210/340 Ah	BL1020
20 m	Nomia 210/340 Ah	BL1042

CÂBLE POUR AFFICHEUR DIGITAL

- Compatible avec afficheur BL1022

Longueur de câble fourni	Batteries compatibles	Référence
5 m	Epsilon 100/150/180 Ah	BL1038
20 m	Epsilon 100/150/180 Ah	BL1039
5 m	Nomia 210/340 Ah	BL1023
20 m	Nomia 210/340 Ah	BL1024

CÂBLES DE LIAISON

- Kit de branchement en parallèle pour 2 batteries SUPER B Nomia / Epsilon avec ou sans afficheur digital

Version	Longueur	Batteries compatibles	Référence
Si afficheur digital installé	1,8 m	Nomia/Epsilon	BL1900
Si installation batteries seules	1,8 m	Nomia/Epsilon	BL1909

les accessoires

KIT DE FIXATION BL1030

- Assure une fixation optimale de la batterie debout ou couchée

20,5 x 3 x 2 cm / 160 g



KIT MONITORING (pour atelier uniquement) BL1035

- Permet de communiquer avec une batterie Nomia ou Epsilon via un ordinateur
- Pour extraire de nombreuses informations comme le nombre de cycles réalisés, l'état des cellules, faire un diagnostic SAV ou faire des mises à jour



victron energy
BLUE POWER

AFFICHEUR VICTRON BMV700

GARANTIE 5 ans

BZ4700 → Gris

AFFICHEURS VICTRON BMV702

BZ4706 → Gris
BZ4704 → Noir

- Visualisation de l'autonomie restante de la batterie (tension, courant, état de charge…)
- Adapté à tous types de batteries
- Alarme programmable
- Parfaite résistance aux vibrations
- Installation rapide
- Très faible taux d'auto-décharge (environ 2 % par mois)

5,2 x 5,2 x 3,1 cm / 0,74 kg



AFFICHEURS BLUETOOTH VICTRON BMV712

GARANTIE 5 ans
BLUETOOTH

BZ4701 → Gris
BZ4705 → Noir

- Visualisation de l'autonomie restante de la batterie (tension, courant, état de charge…)
- Adapté à tous types de batteries
- Alarme programmable
- Parfaite résistance aux vibrations
- Installation rapide
- Très faible taux d'auto-décharge (environ 2 % par mois)

5,2 x 5,2 x 3,1 cm / 0,74 kg



BOITIER DE FIXATION MURAL POUR BMV 700/702/712

BZ4703

- Boîtier de fixation murale permettant de fixer facilement un BMV ou un afficheur MPPT
- Conçu exclusivement pour les afficheurs Victron BMV et afficheur MPPT
- Couleur identique aux BMV gris

8,8 x 13 x 4,7 cm / 0,53 kg



SMARTSHUNT VICTRON - IP65

GARANTIE 5 ans
BLUETOOTH


BZ4712 → 300 A
BZ4710 → 500 A

- Contrôle l'état de charge de tous types de batteries (Acide, Gel, AGM ou Lithium)
- Visualisation de l'autonomie restante de la batterie (tension, courant, état de charge)
- Connexion Bluetooth via l'application VICTRON CONNECT
- Alarme programmable
- Très faible consommation
- Installation rapide
- Indice de protection IP65

BZ4712 - 14,5 x 9 x 9 cm / 325 g
BZ4710 - 12 x 4,6 x 5,4 cm / 350 g







ANTARES DIFFUSION

BATTERY PROTECT VICTRON ET SMART VICTRON

GARANTIE 5 ans · BLUETOOTH

- Protège les batteries des sous-tensions ou surtensions en la déconnectant du réseau électrique
- Détection automatique de la tension
- Programmation très facile sur 7 niveaux de tensions possibles
- Très faible consommation d'énergie (1,5 mA en marche, 0,6 mA en cas de tension faible)
- Bluetooth pour la version SMART
- Lorsque vous utilisez le Bluetooth pour programmer le Smart Battery Protect, vous pouvez configurer n'importe quel niveau d'enclenchement/déclenchement souhaité.




Modèle	BATTERY PROTECT			BATTERY PROTECT SMART		
Intensité	**65 A**	**100 A**	**220 A**	**65 A**	**100 A**	**220 A**
Référence	BZ4000	SZ9066	SZ9048	BZ4001	SZ9061	SZ9055
Bluetooh	-	-	-	○	○	○
Dimensions (en cm)	10,6 x 4 x 4,8	11,5 x 5,9 x 4,2	12 x 12,3 x 6,2	10,6 x 4 x 4,8	11,5 x 5,9 x 4,2	12 x 12,3 x 6,2
Poids (en kg)	0,2	0,5	0,8	0,2	0,5	0,8

EKRANO GX VICTRON BZ4723

GARANTIE 5 ans · BLUETOOTH · NOUVEAU

- Système de gestion et de monitoring centralisé intégrant une interface tactile haute résolution
- Fonctionnellement équivalent au modèle Cerbo GX, mais avec écran de visualisation tactile 7"intégré pour une solution "tout-en-un" plus compacte et ergonomique
- Modules de communication Bluetooth et Wi-Fi étendant la portée de l'unité pour une gestion à distance (via le portail Victron VRM ou l'appli Victron Connect).
- Divers ports de communication (VE.Direct, VE.Bus, VE.Can, USB, Micro SD, etc.)
- Possibilité de connecter jusqu'à 25 appareils VE.Direct
- Entrées pour la mesure des niveaux de réservoir et de la température
- Montage rapide

30 x 26 x 11,5 cm / 60 g





TABLETTE GX TOUCH VICTRON

GARANTIE 5 ans · BLUETOOTH · NOUVEAU

BZ4721 → Avec écran 5"
BZ4722 → Avec écran 7"

- Écran d'affichage tactile pour Cerbo GX Victron
- Permet d'avoir un visuel sur chaque appareil de la gamme Victron et d'ajuster leur fonctionnement en temps réel
- Écran ultra fin et étanche
- Connecté au Cerbo GX Victron avec un seul câble
- Câble HDMI 5 m fourni

BZ4721 - 12,8 x 8,7 x 1,2 cm / 370 g
BZ4722 - 15,4 x 7,8 x 4,8 cm / 440 g



CERBO GX VICTRON BZ4724

GARANTIE 5 ans · BLUETOOTH

- Le Cerbo GX permet de monitorer n'importe quel appareil Victron.
- Reliez plusieurs appareils en simultané et pilotez-les depuis votre tablette GX Touch ou votre Smartphone
- Le Cerbo GX centralise toutes vos informations énergétiques

15,4 x 7,8 x 7,8 cm / 370 g



ANTARION

comment repérer un alternateur intelligent ✔


CONSEILS D'EXPERT

COMMENT REPÉRER UN ALTERNATEUR INTELLIGENT ?

- Pour pouvoir choisir entre les kits de montage avec alternateur standard ou alternateur intelligent, il vous suffit de mesurer la tension de la batterie moteur, 10 minutes après avoir démarré le véhicule, tous consommateurs éteints :
- **Si la tension se situe entre 14 et 14,4 V**
  → il s'agit d'un **alternateur standard**
- **Si la tension est inférieure ou plus élevée**
  → il s'agit d'un **alternateur intelligent**

Montage préconisé ✔

Convertisseur DC/DC avec batterie auxiliaire



PORTEUR	ANNÉE	TYPE ALTERNATEUR	PACK DE MONTAGE COMPATIBLE
FIAT DUCATO	Jusqu'à 2019	Standard	Tous les packs
FIAT DUCATO 120 et 140 CV boîte manuelle	Depuis 2019	Standard	Tous les packs
FIAT DUCATO Alternateur renforcé ou boîte automatique	Depuis 2019 (Séries 2020 et +)	Intelligent	BL9040 - BL9060
FORD	Avant 2014	Standard	Tous les packs
	Depuis 2014	Intelligent	BL9040 - BL9060
MERCEDES	Avant 2012	Standard	Tous les packs
	Depuis 2012	Intelligent	BL9040 - BL9060
CITROEN	Avant 2014	Standard	Tous les packs
	Depuis 2014	Intelligent	BL9040 - BL9060
RENAULT	Avant 2014	Standard	Tous les packs
	Depuis 2014	Intelligent	BL9040 - BL9060
PEUGEOT	Avant 2014	Standard	Tous les packs
	Depuis 2014	Intelligent	BL9040 - BL9060
IVECO	Avant 2014	Standard	Tous les packs
	Depuis 2014	Intelligent	BL9040 - BL9060
VOLKSWAGEN	Avant 2014	Standard	Tous les packs
	Depuis 2014	Intelligent	BL9040 - BL9060

Informations données à titre indicatif, sous réserve de la mesure de la tension

ANTARES DIFFUSION

ANTARION

packs de montage

PACKS MONTAGE POUR VÉHICULE AVEC ALTERNATEUR STANDARD

Pack composé de :
- 1 câble rouge et 1 câble noir en grosse section
- 7 cosses ø 8 mm et 4 cosses ø 6 mm
- 1 coupleur séparateur Cyrix 120 A avec diode anti-retour et fil de masse
- 1 porte-fusible et 1 méga fusible 125 A
- 1 régulateur de panneau solaire MPPT 15 A
- 1 coupe batterie avec câble et cosses
- 2 barres de connexion 600 A
- 1 schéma de branchement + notice d'installation

Seul le diamètre du câble change en fonction de la distance d'installation entre la batterie moteur et la batterie Lithium.



Distance d'installation < 2,5 m = 4 m de câble Ø 25 mm²	BL9025
Distance d'installation < 3,5 m = 5 m de câble Ø 35 mm²	BL9035
Distance d'installation < 5 m = 8 m de câble Ø 50 mm²	BL9050
Distance d'installation < 8 m = 2 x 10 m de câble Ø 35 mm²	BL9080

PACKS MONTAGE POUR VÉHICULE AVEC ALTERNATEUR INTELLIGENT

Pack composé de :
- 8 m de câble rouge et 8 m de câble noir en grosse section
- 8 cosses ø 8 mm et 4 cosses ø 6 mm
- 1 chargeur DCDC 40 A ou 60 A
- 2 porte-fusibles et 2 méga fusibles
- 1 régulateur de panneau solaire MPPT 15 A
- 1 coupe batterie avec câble et cosses
- 2 barres de connexion 600 A
- 1 schéma de branchement + notice d'installation

Seul le diamètre du câble change en fonction de la distance d'installation entre la batterie moteur et la batterie Lithium.



Pack complet avec chargeur DCDC 40 A ANTARION	BL9040
Pack complet avec chargeur DCDC 60 A ANTARION	BL9060

accessoires de montage

au détail

BARRES DE CONNEXION

GARANTIE 2 ans

NOUVEAU

BZ0030 → Noir, 400 A
BZ0031 → Rouge, 400 A
BZ0020 → Noir, 600 A
BZ0021 → Rouge, 600 A

- Permet la redirection du courant sans perte de rendement et de manière sécurisée
- Permet de connecter toutes vos arrivées électriques de manière simple et propre
- Puissance jusqu'à 600 A en continu, idéal pour connecter les convertisseurs ou les lignes de recharge rapide lithium
- **Barre en étain / cuivre**
- **Courant max 600 A, tension max 70 V**
- **Ecrous diamètre 8 mm**

14,8 x 5 x 5,8 cm / 600 g

BZ0030



BZ0031



BZ0020



BZ0021



COUPES BATTERIE

GARANTIE 2 ans

NOUVEAU

BZ0001 → Kit complet, 275 A
BZ0010 → Seul, 275 A
BZ0015 → Seul, 600 A

- Livré seul ou en kit avec :
  - 0,5 m de câble 35 mm²
  - 1 cosse 35-10
  - 1 cosse 35-8

BZ0015



BZ0010



FUSIBLES ET PORTE-FUSIBLE

Mega Fusible 60 A	BZ1061	Mega Fusible 400 A	BZ1400
Mega Fusible 80 A	BZ1081	Porte Mega Fusible	BZ2125
Mega Fusible 125 A	BZ1125		
Mega Fusible 175 A	BZ1175		



ANTARION

CÂBLES ÉLECTRIQUES

- Câbles de type H05VV-F et H07V-K
- Vendus à la bobine de 25 m ou de 100 m





Bobine de 25 m		
Ø câble	Rouge	Noir
Ø 16 mm²	BZ3016	BZ3116
Ø 25 mm²	BZ3025	BZ3125
Ø 35 mm²	BZ3035	BZ3135
Ø 50 mm²	BZ3050	BZ3150

Bobine de 100 m		
Ø câble	Rouge	Noir
Ø 1,5 mm²	BZ3001	BZ3101
Ø 2,5 mm²	BZ3002	BZ3102
Ø 4 mm²	BZ3004	BZ3104
Ø 6 mm²	BZ3006	BZ3106
Ø 10 mm²	BZ3010	BZ3110

Bobine de 100 m	
Ø câble	Rouge/noir
Ø 2 x 1,5 mm²	BZ3415
Ø 2 x 2,5 mm²	BZ3425

NOUVEAU

CÂBLES ÉLECTRIQUES SOUPLES 230 V

BZ3915 → ø 3 x 1,5 mm²
BZ3925 → ø 3 x 2,5 mm²

- Câble de type H05VV-F
- Gaine noire monophasée
- Vendus par bobine de 100 m



NOUVEAU

BORNES À LEVIER WAGO

WA2212 → Borne à levier 2 entrées
WA2213 → Borne à levier 3 entrées
WA2215 → Borne à levier 5 entrées
WA2214 → Borne à levier Inline face à face





COSSES DE RACCORDEMENT

- Permet de raccorder tous vos câbles



	Ø de perçage		
Ø câble	Ø 6 mm	Ø 8 mm	Ø 10 mm
16 mm²	BZ0166	BZ0168	BZ0161
25 mm²	BZ0256	BZ0258	BZ0251
35 mm²	BZ0356	BZ0358	BZ0351
50 mm²	-	BZ0508	BZ0501

CONSEILS D'EXPERT

LA DISTANCE ENTRE LA BATTERIE MOTEUR ET LA BATTERIE LITHIUM EST GRANDE ?

Adaptez votre section de câble et compensez la perte de puissance !

- La section de câble à utiliser est égale à environ 10 fois la distance en mètres entre les 2 batteries.
- Ex. : pour 5 mètres de distance, il faut utiliser un câble de section 50 mm² afin d'optimiser la charge.
- Il est donc conseillé d'installer la batterie Lithium au plus près de la batterie moteur.

ECOFLOW

STATIONS D'ÉNERGIE ECOFLOW GÉNÉRATION 3

GARANTIE 5 ans

BLUETOOTH

la gamme RIVER 3

Références	BP0246	BP0286	BP0572	BP0858
Modèle	RIVER 3 UPS	RIVER 3 PLUS	RIVER 3 MAX	RIVER 3 MAX PLUS
Capacité	245 Wh	286 Wh	572 Wh	858 Wh
Capacité équivalente en Ah	20 Ah	24 Ah	48 Ah	72 Ah
Type de batterie	LFP	LFP	LFP	LFP
Fonction UPS	< 10 ms	< 10 ms	< 10 ms	< 10 ms
Durée de vie à 80 % de DOD	3 000 cycles	3 000 cycles	3 000 cycles	3 000 cycles
Sortie CA	300 W	600 W	600 W	600 W
Prises de sortie CA	2	3	3	3
Ports USB type C	1	1	2	2
Ports USB type A	2	2	2	2
Prise 12 V	1	1	1	1
Charge murale 230V	245 W max.	286 W max.	650 W max.	650 W max.
Temps de charge	1 h	1 h	1,5 h	2,3 h
Recharge solaire	○	○	○	○
Charge par panneau solaire	110 W	220 W	220 W	220 W
Compatibilité extra batterie	-	○	de série	de série
Dimensions (en cm)	25,3 x 20,8 x 11,2	23,4 x 22,4 x 14,4	23,2 x 23,4 x 23,8	23,2 x 23,4 x 28,6
Poids (en kg)	3,5	4,7	8	10,3









CONSEILS D'EXPERT

TECHNOLOGIE POGO PIN

- Grace à la nouvelle technologie POGO PIN utilisée par EcoFlow, vous pouvez connecter la RIVER 3 Plus avec une RIVER 3 Extra batterie en quelques secondes, sans câbles ni vis.
- Il suffit d'emboiter les deux éléments l'un sur l'autre.



NOUVEAU

SAC DE TRANSPORT POUR RIVER 3 ECOFLOW BP0004

27 x 31 x 60 cm / 1,5 kg



ANTARES DIFFUSION

Fonction UPS ✔

Afin de vous permettre une alimentation électrique sans coupure, EcoFlow propose deux nouveaux modèles équipés de la fonction UPS. Celle-ci permet de protéger vos appareils d'éventuels dommages causés par surtensions/sous-tensions.

La batterie RIVER 3 PLUS active sa fonction UPS en moins de 10 millisecondes, permettant de continuer votre activité sans interruption en cas de rupture de réseau électrique.

STATION D'ÉNERGIE ECOFLOW RIVER 3 UPS BP0246

GARANTIE 5 ans · Bluetooth · 3000 cycles · 20 Ah

- Capacité 245 Wh soit une capacité de 20 Ah
- Puissance continue 300 W – X-Boost 600 W
- Fonction UPS < 10 ms
- Charge solaire 110 W max
- Technologie LFP
- Fonction X-Boost – X-Stream

X-BOOST
X-STREAM

25,3 x 20,8 x 11,2 cm / 3,5 kg



STATION D'ÉNERGIE ECOFLOW RIVER 3 PLUS BP0286

GARANTIE 5 ans · Bluetooth · 3000 cycles · 24 Ah

- Capacité 286 Wh soit une capacité de 24 Ah
- Puissance continue 600 W – X-Boost 1 200 W
- Fonction UPS < 10 ms
- Charge solaire 220 W max
- Technologie LFP
- Fonction X-Boost – X-Stream
- Compatible avec extra batterie BP0012 & BP0013

X-BOOST
X-STREAM

23,4 x 22,4 x 14,4 cm / 4,7 kg



STATION D'ÉNERGIE ECOFLOW RIVER 3 MAX ET RIVER 3 MAX PLUS

BP0572 → RIVER 3 Max
BP0858 → RIVER 3 Max Plus

GARANTIE 5 ans · Bluetooth · 3000 cycles · 48 Ah · 72 Ah

- Capacité 572 Wh pour la référence BP0572 soit une capacité de 48 Ah
- Capacité 858 Wh pour la référence BP0858 soit une capacité de 72 Ah
- Se charge et décharge simultanément
- Technologie LFP

X-BOOST
X-STREAM

BP0572 - 23,2 x 23,4 x 23,8 cm / 8 kg
BP0858 - 23,2 x 23,4 x 28,6 cm / 10,3 kg



EXTRA BATTERIE ECOFLOW RIVER 3 PLUS BP0012 → 286 Wh

GARANTIE 5 ans · Bluetooth · 3000 cycles · 24 Ah

- Capacité 286 Wh soit une capacité de 24 Ah
- Compatible RIVER 3 PLUS (BP0286)
- Se charge et décharge simultanément
- Technologie LFP

BP0012 - 23,4 x 22,4 x 11 cm / 3,5 kg



ECOFLOW

STATIONS D'ÉNERGIE ECOFLOW GÉNÉRATION 3

GARANTIE 5 ans — BLUETOOTH

la gamme DELTA 3

Références	BP1027 NOUVEAU	BP1025	BP1026	BP2049 NOUVEAU	BP2050 NOUVEAU	BP4096
Modèle	DELTA 3 CLASSIC	DELTA 3	DELTA 3 PLUS	DELTA 3 MAX	DELTA 3 MAX PLUS	DELTA PRO 3
Capacité	1 024 Wh	1 024 Wh	1 024 Wh	2 048 Wh	2 048 Wh	4 096 Wh
Capacité équivalente en Ah	85 Ah	85 Ah	85 Ah	170 Ah	170 Ah	341 Ah
Type de batterie	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP
Fonction UPS	< 10 ms	< 10 ms	< 10 ms Compatible NAS et HID	< 10 ms	< 10 ms Compatible NAS et HID	-
Durée de vie à 80 % de DOD	4 000 cycles	4 000 cycles	4 000 cycles	3 000 cycles	3 000 cycles	4 000 cycles
Sortie CA	1 800 W	1 800 W	1 800 W	2 400 W	3 000 W	4 000 W
Prises de sortie CA	2	4	4	4	4	5
Ports USB type C	2	2	2	3	3	2
Ports USB type A	1	2	2	1	1	2
Prise 12 V	-	1	1	1	2	1
Charge murale 230V	1 400 W max.	1 500 W max.	1 500 W max.	2 300 W max.	2 300 W max.	3 600 W max.
Temps de charge	60 min	56 min	56 min	68 min	68 min	2 h
Recharge solaire	○	○	○	○	○	○
Charge par panneau solaire	500 W	500 W	2 x 500 W	500 W	2 x 500 W	1 000 W + 1 600 W
Compatibilité extra batterie	-	○ BP0021/BP0023/BP0022/BP0031		-	○ BP0022/BP0024/ BP0023/BP0031	○ BP0031
						
Dimensions (en cm)	39,8 x 20 x 28,3	39,8 x 20 x 28,4	39,8 x 20 x 28,4	49,4 x 23,9 x 30,5	49,4 x 24,2 x 30,5	69,3 x 34,1 x 41
Poids (en kg)	12,1	12,5	12,5	20,3	22,1	51,5

CONSEILS D'EXPERT

GAMME ECOFLOW GÉNÉRATION 3

La gamme de stations électriques portables EcoFlow DELTA 3 est le compagnon indispensable de toutes les aventures outdoor grâce à sa légèreté et à son design.

- En camping-car, en fourgon, en van ou au camping
- Différents modes de charge, optimisation de la vitesse de recharge pour partir sereinement
- Fonction de l'alimentation électrique sans coupure pour maintenir la tension et garantir le bon fonctionnement de l'équipement
- Protège et maintient l'activité de l'équipement en cas de panne de courant, et prévient les dommages causés par les surtensions ou les sous-tensions

La station d'énergie EcoFlow vous permettra de poursuivre votre activité sans vous soucier des interruptions de courant. La gamme 3 PLUS bénéficie d'une fonction UPS ultra-rapide.

STATION D'ÉNERGIE ECOFLOW DELTA 3 CLASSIC, DELTA 3 ET DELTA 3 PLUS

GARANTIE 5 ans · Bluetooth · 4000 cycles · 85 Ah · NOUVEAU

BP1027 → DELTA Classic
BP1025 → DELTA 3
BP1026 → DELTA 3 Plus

X-BOOST · X-STREAM

- Capacité 1 024 Wh soit une capacité de 85 Ah
- Puissance continue 1 800 W – X-Boost 2 400 W
- Charge Solaire 500 W Max pour BP1025/BP1027 et 2x500 W Max pour BP1026
- Charge CA de 0 à 100 % en 50 min avec X-Stream
- Delta 3 Classic : 2 prises 230 V SCHUKO, 1 prise USB-A, 2 prises USB-C
- Delta 3 et Delta 3 Plus : 4 prises 230 V SCHUKO, 2 prises USB-A, 2 prises USB-C
- Delta 3 et Delta 3 Plus : 2 prise 12 V
- Delta 3 et Delta 3 Plus : compatible avec Delta 2 Max EB, Delta 2 EB, Delta 3 EB et Delta PRO

BP1027 - 39,8 x 20 x 28,3 cm / 12,1 kg
BP1025/BP1026 - 39,8 x 20 x 28,4 cm / 12,5 kg



STATION D'ÉNERGIE ECOFLOW DELTA 3 MAX

GARANTIE 5 ans · Bluetooth · 4000 cycles · 170 Ah · NOUVEAU

BP2049 → DELTA 3 Max
BP2050 → DELTA 3 Max Plus

X-BOOST · X-STREAM

- Capacité 2 048 Wh soit une capacité de 170 Ah
- Puissance continue 2 400 W – X-Boost 3 200 W pour BP2049 et 3 000 W - X-Boost 3 900 W pour BP2050
- Charge Solaire 500 W Max pour BP2049 et 2 x 500 W Max pour BP2050
- Charge CA de 0 à 80 % en 68 min
- 4 prises 230 V SCHUKO, 3 prises USB-A, 1 prise USB-C
- 1 prise 12V pour BP2049 et 2 pour BP2050
- Fonction UPS <10ms
- BP2050 compatible avec Delta 2 Max EB, Delta 3 Max Plus EB, Delta 3 EB, Delta Pro 3 EB

BP2049 - 49,4 x 23,9 x 30,5 cm / 20,3 kg
BP2050 - 49,4 x 24,2 x 30,5 cm / 22,1 kg



EXTRA BATTERIE ECOFLOW DELTA 3 BP0023

GARANTIE 5 ans · Bluetooth · 4000 cycles · 85 Ah

- Capacité 1 024 Wh soit une capacité de 85 Ah
- **Compatible DELTA 2, DELTA 3, DELTA 3 1500 et DELTA 3 Plus**
- Se charge et se décharge simultanément
- Durée de vie 4 000 cycles à 80 % - Technologie LFP
- Câbles de liaison fournis

39,8 x 20 x 19,8 cm / 9,6 kg



EXTRA BATTERIE ECOFLOW DELTA 3 MAX BP0024

GARANTIE 5 ans · Bluetooth · 4000 cycles · 170 Ah · NOUVEAU

- Capacite 2 048 Wh soit une capacite de 170 Ah
- **Compatible DELTA 3 Max Plus et DELTA 3 Ultra Plus**
- Se charge et se décharge simultanément
- Durée de vie 4 000 cycles à 80 % - Technologie LFP
- Câbles de liaison fournis

58,7 x 32 x 27,7 cm / 15,9 kg



ECOFLOW

STATION D'ÉNERGIE ECOFLOW DELTA PRO 3 BP4096

GARANTIE 5 ans · Bluetooth · 4000 cycles · 341 Ah

- Capacité 4 096 Wh soit une capacité de 341 Ah
- Puissance continue 4 000 W – X-Boost 6 000 W
- 2 ports de charge solaire 1 000 & 1 600 W
- Charge CA de 2 900 W à 80 %
- 5 prises 230 V SCHUKO - 2 prises USB-A - 2 prises USB-C
- 1 prise 12 V
- Durée de vie 4 000 cycles à 80 % - Technologie LFP
- Compatible avec Delta pro 3 EB - Delta Pro EB

X-BOOST
X-STREAM

69,3 x 34,1 x 41 cm / 51,5 kg



EXTRA BATTERIE DELTA PRO 3 BP0031

GARANTIE 5 ans · 341 Ah

- Capacité 4 096 Wh soit une capacité de 341 Ah
- Compatible DELTA Pro 3, DELTA 3, DELTA 3 Plus, DELTA 3 Max Plus
- Se charge et se décharge simultanément
- Durée de vie 4 000 cycles à 80 % - Technologie LFP
- Câbles de liaison fournis

69,4 x 29,5 x 21,5cm / 33 kg



CHARGEUR ALTERNATEUR ECOFLOW

GARANTIE 5 ans · NOUVEAU

EF0600 → 600 W
EF1000 → 1 000 W

- Permet de recharger votre station d'énergie portable via la charge alternateur de votre véhicule jusqu'à 600 W ou 1 000 W par heure
- Compatibilité
  - EF0600 : toutes stations d énergies ecoflow disposant d'un port XT60
  - EF1000 : toutes stations d énergies ecoflow disposant d'un port XT150 et DELTA Pro, DELTA Pro 3 via ref BP3002

EF0600 - 22,4 x 15,3 x 3,8 cm / 1,1 kg
EF1000 - 27,6 x 18,7 x 3,8 cm / 1,6 kg





CÂBLE XT60 ECOFLOW EF0610

GARANTIE 2 ans · NOUVEAU

- Câble pour relier un chargeur alternateur Ecoflow à une station d'énergie portable Ecoflow
- Compatible avec toutes les stations d'énergie portable équipées d'un port XT60
- Câble 1 m



CÂBLE XT150 ECOFLOW EF0620

GARANTIE 2 ans · NOUVEAU

- Câble pour relier un chargeur alternateur Ecoflow à une station d'énergie portable Ecoflow
- Compatible avec toutes les stations d'énergie portable équipées d'un port XT150
- Câble 1 m



ANTARES DIFFUSION

ECOFLOW

STATIONS D'ÉNERGIE ECOFLOW DELTA PRO ULTRA

KIT COMPLET DELTA PRO ULTRA X BP6000

GARANTIE 5 ans · Bluetooth · 3500 cycles · 512 Ah

Station d'énergie portable au Lithium LFP EcoFlow DELTA Pro ULTRA, convient à toutes les utilisations professionnelles ou lors de vos loisirs pour faire fonctionner n'importe quel appareil en 230 V y compris les plus énergivores comme une friteuse, lave-linge, climatiseur, outils de bricolage, etc...

- Capacité totalisant 6 144 Wh équivalent à une batterie 12 V de 512 Ah
- Extensible jusqu'à 30 kWh soit 5 batteries BP6100
- Convertisseur intégré de 6 900 W en continu
- Équipé d'un grand écran LCD
- Fonction UPS - 20 ms
- Dispose de nombreux ports pour connecter tous vos appareils :
  - 4 prises de sortie CA 230 V de 6 900 W au total
  - 2 ports USB-A charge rapide de 12 W
  - 2 ports USB-C de 100 W max
  - 1 ports de sortie DC5521 12,6 V / 5 A
  - 1 port ANDERSON de 12,6 V / 30 A / 378 W Max
  - 1 port de charge de 12/24 V / 8 A
- Recharge directe sur prise 230 V (2 800 W max)
- Recharge sur une borne de véhicule électrique (6900 W max)
- 2 entrées de charge solaire : X-BOOST / X-STREAM
  - LPV : 0 - 150 V, 15 A, 1,6 kW Max
  - HPV : 80 - 450 V, 15 A , 4 kW Max
- BMS intégré
- Durée de vie : 3 500 cycles à 80 % de décharge
- Livré avec chariot

48 x 69 x 42,8 cm / 82,9 kg





EXTRA BATTERIE DELTA PRO ULTRA X BP6101

GARANTIE 5 ans · 512 Ah

- Capacité additionnelle de 6 144 Wh soit équivalent à une batterie 12 V de 512 Ah
- Câble de connection fourni

66 x 45,5 x 20,4 cm / 50,8 kg



ADAPTATEUR PRISE CHARGEUR SECTEUR BP0050

GARANTIE 2 ans

- Câble de 1,5 m avec prise 230 V pour recharger sur secteur, les stations d'énergie portable EcoFlow RIVER et DELTA



ADAPTATEUR ALLUME CIGARE XT60 BP0060

GARANTIE 2 ans

- Câble de 1,5 m avec connecteur XT60 et fiche allume-cigare pour recharger les stations d'énergie portables EcoFlow RIVER et DELTA



ANTARES DIFFUSION

ANTARION

Batteries AGM Deep Cycle ANTARION ✔

Les batteries ANTARION AGM Deep Cycle sont **sans entretien et spécialement conçues pour les véhicules de loisirs.**

Elles sont fabriquées à partir de plaques de plomb pur (et non recyclé) et de la dernière technologie de séparateur en microfibre de verre. Cette conception assure une **excellente résistance aux vibrations** et de **très bonnes performances en charge et en décharge.**

La durée de vie des batteries ANTARION AGM Deep Cycle peut être jusqu'à **deux fois supérieure aux batteries AGM classiques** (jusqu'à 800 cycles à 50 % de décharge).

Ces batteries sont données pour un **rendement en 20 heures**, contrairement à la plupart des batteries du marché qui annoncent des rendements en 100 ou 120 heures. Plus les calculs sont effectués avec un temps de décharge important, moins les performances de la batterie sont élevées !

GARANTIE 1 an | 800 cycles | Format L5

BATTERIE AGM ANTARION DEEP CYCLE COMPACTE

BA1195 → Capacité 95 Ah - Tension 12 V
BA1105 → Capacité 105 Ah - Tension 12 V

- Technologie AGM Deep Cycle sans entretien avec séparateurs en microfibre de verre
- Bornes démontables cuivre type automobile sur BA1105
- Très faible auto-décharge (< 3 % / mois)
- Rendement sur 20 h (C20)

BA1195 - 35,3 x 17,4 x 19 cm / 27 kg
BA1105 - 33,5 x 17 x 19,5 cm / 28 kg



Excellente résistance aux vibrations ✔

Très bonnes performances en décharge ✔

GARANTIE 1 an | 800 cycles

BATTERIE AGM ANTARION DEEP CYCLE

BA0105 → Capacité 105 Ah - Tension 12 V
BA0125 → Capacité 125 Ah - Tension 12 V

- Technologie AGM Deep Cycle sans entretien avec séparateurs en microfibre de verre
- Bornes démontables cuivre type automobile
- Très faible auto-décharge (< 3 % / mois)
- Rendement annoncé sur 20 h (C20)

BA0105 - 32,9 x 17,2 x 22,2 cm / 30 kg
BA0125 - 40,6 x 17,2 x 23,8 cm / 36 kg



ANTARES DIFFUSION

ANTARION

CONSEILS D'EXPERT

BATTERIES GEL DEEP CYCLE ANTARION

• Les batteries **ANTARION GEL Deep Cycle** sont bien adaptées aux **utilisations intensives** des camping-caristes ayant des besoins énergétiques importants.

• La technologie GEL (électrolyte figée par addition de gel de silice) permet de bien **mieux supporter les décharges profondes** et offre une **durée de vie supérieure** en comparaison aux batteries acides et AGM (jusqu'à 1 000 cycles à 50 % de décharge).

• Elles sont fabriquées à partir de plaques de plomb pur (non recyclé) et de la dernière technologie de séparateur en microfibre de verre. Cette conception assure une **excellente résistance aux vibrations** et de **très bonnes performances en charge et en décharge**.

GARANTIE 1 an | 1000 cycles | Format L5

BATTERIE GEL ANTARION DEEP CYCLE COMPACTE

BG1195 → Capacité 95 Ah - Tension 12 V
BG1105 → Capacité 105 Ah - Tension 12 V

- Technologie GEL Deep Cycle sans entretien avec séparateurs en microfibre de verre
- Bornes démontables cuivre type automobile sur BG1105
- Très faible auto-décharge (< 3 % / mois)
- Rendement sur 20 h (C20)

BG1195 - 35,3 x 17,4 x 19 cm / 27 kg
BG1105 - 33,5 x 17 x 19,5 cm / 28 kg



Excellente durée de vie ✔

Meilleure résistance contre les décharges profondes ✔

GARANTIE 1 an | 1000 cycles

BATTERIE GEL ANTARION DEEP CYCLE 125 Ah BG0125

- Technologie GEL Deep Cycle sans entretien avec séparateurs en microfibre de verre
- Bornes démontables cuivre type automobile
- Très faible auto-décharge (< 3 % / mois)
- Rendement de 125 Ah sur 20 h (C20)

40,6 x 17,2 x 23,8 cm / 36 kg



victron energy
BLUE POWER

BATTERIES AGM DEEP CYCLE VICTRON ENERGY

GARANTIE 1 an

BA2090 → 90 Ah - Tension 12 V
BA2110 → 110 Ah - Tension 12 V
BA2130 → 130 Ah - Tension 12 V
BA2165 → 165 Ah - Tension 12 V

Parfaite résistance aux vibrations



Ces batteries sont particulièrement efficaces pour des utilisations intensives. Celles-ci sont plus aptes à fournir des courants assez élevés (+30 % par rapport à une batterie acide).
• Plaques planes AGM, borne cuivre Ø 8

Durée de vie :
• 400 cycles à décharge 80 %
• 600 cycles à décharge 50 %
• 1 500 cycles à décharge 30 %

BA2090 - 35 x 16,7 x 18,3 cm / 27 kg
BA2110 - 33 x 17,1 x 22 cm / 32 g
BA2130 - 41 x 17,6 x 22,7 cm / 38 kg
BA2165 - 48,5 x 17,2 x 24 cm / 47 kg

BATTERIES AGM SUPER CYCLE VICTRON ENERGY

GARANTIE 1 an

BA3100 → 100 Ah - Tension 12 V
BA3125 → 125 Ah - Tension 12 V
BA3170 → 170 Ah - Tension 12 V

Profondeur de décharge à 100 %



Les batteries AGM Super Cycle résistent 3x mieux aux décharges profondes que les batteries AGM standard. Très compactes, elles bénéficient d'une largeur et d'une profondeur inférieures au format des batteries standards (L5). Cela permet d'installer des batteries plus puissantes sur les véhicules à l'emplacement restreint.

Durée de vie :
• 300 cycles à décharge 100 %
• 700 cycles à décharge 60 %
• 1 000 cycles à décharge 40 %

BA3100 - 26 x 16,8 x 21,5 cm / 26 kg
BA3125 - 33 x 17,1 x 21,4 cm / 33 kg
BA3170 - 33,6 x 17,2 x 28 cm / 45 kg

BATTERIES GEL DEEP CYCLE VICTRON ENERGY

GARANTIE 1 an

BG2090 → 90 Ah - Tension 12 V
BG2110 → 110 Ah - Tension 12 V
BG2130 → 130 Ah - Tension 12 V
BG2165 → 165 Ah - Tension 12 V
BG2220 → 220 Ah - Tension 12 V

Meilleure résistance aux décharges profondes



Ces batteries sont très appréciées pour leur durée de vie record (+25 à 30 % par rapport à une batterie AGM). Celles-ci offrent également de meilleures performances en hiver.
• Plaques planes GEL, borne cuivre ø 8

Durée de vie :
• 500 cycles à décharge 80 %
• 750 cycles à décharge 50 %
• 1 800 cycles à décharge 30 %

BG2090 - 35 x 16,7 x 18,3 cm / 27 kg
BG2110 - 33 x 17,1 x 22 cm / 32 g
BG2130 - 41 x 17,6 x 22,7 cm / 38 kg
BG2165 - 48,5 x 17,2 x 24 cm / 47 kg
BG2220 - 52,2 x 23,8 x 24 cm / 66 kg

FABRICATION EUROPÉENNE

ANTARION

CONSEILS D'EXPERT

POURQUOI CHOISIR LES BATTERIES DE DÉMARRAGE ANTARION ?

Antarès Diffusion a développé une gamme de batterie de démarrage pour **répondre au plus grand nombre de véhicules du marché.**

Nos batteries AGM et EFB sont conçues pour supporter les contraintes des **systèmes Start & Stop** et offrent une **durée de vie supérieure** aux batteries classiques.

Pour préserver les performances du véhicule, il est essentiel de choisir un **modèle adapté aux préconisations du constructeur.**

GARANTIE 2 ans NOUVEAU

BATTERIES AGM

BD2080 → 80 Ah - Format L4
BD2095 → 95 Ah - Format L5

Idéale fonction Start & Stop ✓

- Idéale pour les véhicules puissants et les SUV, équipés de forts consommateurs d'énergie.
- Tension 12 V
- Intensité 800 A pour 80 Ah, 850 A pour 95 Ah
- Bornes automobiles
- Dernière génération approuvée par les constructeurs automobiles
- Longue durée de stockage avec faible autodécharge

BD2080 - 31,5 x 17,5 x 19 cm / 23,9 kg
BD2095 - 35,3 x 17,5 x 19 cm / 26,5 kg



GARANTIE 2 ans NOUVEAU

BATTERIE EFB

BD1095 → 95 Ah - Format L5

- Technologie Plomb-acide, électrolyte liquide
- Tension 12 V
- Intensité 850 A
- Bornes automobiles

35,3 x 17,5 x 19 cm / 23,3 kg



TECHNOLOGIE EFB

Plus durable et plus performante que les batteries plomb-acide traditionnelles grâce à une conception interne optimisée

GARANTIE 2 ans NOUVEAU

BATTERIE ACIDE

BD0100 → 100 Ah - Format L5

Économique ✓


- Technologie Plomb-acide, électrolyte liquide
- Tension 12 V
- Intensité 750 A
- Bornes automobiles
- Gamme polyvalente pour tout type d'utilisation

35,1 x 17,5 x 19 cm / 21,6 kg





ANTARION



Convertisseurs Chargeurs

CONSEILS & RECOMMANDATIONS

Guide de sélection 50

CONVERTISSEURS

Convertisseurs Quasi-Sinus ANTARION 51
Convertisseurs Pur-Sinus ANTARION 52
Convertisseurs Pur-Sinus ANTARION Easy + 55
Convertisseurs Pur-Sinus Smart VICTRON 55

CHARGEURS

Chargeurs DCDC ANTARION 57
Chargeurs ANTARION 61
Chargeurs Orion DCDC VICTRON 56
Chargeurs Phoenix et Blue Smart VICTRON 58

CONVERTISSEURS / CHARGEURS ANTARION

Convertisseurs / chargeurs ANTARION 60
Convertisseurs / chargeurs Multiplus VICTRON 59

STABILISATEUR DE TENSION ANTARION 59

POWER ALERT 61

RALLONGES ET ACCESSOIRES P17 61

guide de SÉLECTION

convertisseurs pur sinus

SINUSOIDAL







	VICTRON PHOENIX			VICTRON SMART			ANTARION EASY +				
Référence	**CP9037**	**CP9050**	**CP9080**	**CP9160**	**CP9200**	**CP9300**	**CP0611**	**CP1012**	**CP1512**	**CP2012**	**CP3011**
Puissance de sortie	375 W	500 W	800 W	1600 W	2000 W	3000 W	600 W	1 000 W	1 500 W	2 000 W	3 000 W
Puissance en pic (1 s)	700 W	900 W	1500 W	2500 W	3200 W	4800 W	1 200 W	2 000 W	3 000 W	4 000 W	6 000 W
Rendement	89 %	90 %	90 %	92 %	92 %	92 %	85 %	92 %	92 %	92 %	92 %
Tension	12 - 230 V			12 - 230 V			12 - 230 V	12 - 230 V	12 - 230 V	12 - 230 V	12 - 230 V
Protection sous et surtension	9,2 V - 17 V			9,3 V - 17 V			10 V - 16 V	10 V - 16 V	10 V - 16 V	10 V - 16 V	10 V - 16 V
Fréquence (Hz)	50 / 60			50 / 60			50	50	50	50	50
Consommation à vide	< 0,5 A			< 0,6 A			<0,41 A	<0,7 A	<0,75 A	<0,85 A	<1,2 A
Port USB	-			-			5 V - 2,1 A	5 V - 2,1 A	5 V - 2,1 A	5 V - 2,1 A	5 V - 2,1 A
Câblages	Non fournis			Non fournis			10 mm² fournis	16 mm² fournis	25 mm² fournis	35 mm² fournis	50 mm² fournis
Priorité de commutation	-			-			-	○	○	○	○
Bluetooth	En option			○	○	○	-	-	-	-	-
Garantie	5 ans			5 ans			2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans
Dimensions (en cm)	26x16,5 x8,6	27,5x17,2 x8,6	32,5x23 x10,5	48,5x21,9 x12,5	48,5x21,9 x12,5	53,3x28,5 x15	26,5 x 15 x7,5	33,5 x 15 x7,5	30 x 22 x8,5	34,5 x 22 x8,5	47 x 22 x12
Poids (kg)	3	3,9	5,5	12	13	19	2,5	2,5	3,5	4,5	6

CONSEILS D'EXPERT


PRIORITÉ DE COMMUTATION

Un confort comme à la maison, où on veut et quand on veut !

Grâce à leur prise d'entrée 230 V, les convertisseurs ANTARION peuvent être installés directement sur les lignes reliant le disjoncteur aux prises ou appareils en 230 V.

Ainsi, dès que le véhicule est branché sur une prise d'alimentation extérieure, le convertisseur laissera passer le courant de la prise à travers son système et alimentera les différents appareils en 230 V. Dès que le camping-car n'est plus branché, le convertisseur repasse en alimentation sur la batterie afin de pouvoir générer du 230 V et alimenter les lignes 230 V en toute autonomie.

Attention ! Il est important de ne pas connecter les lignes 230 V du réfrigérateur ou du chargeur, afin de garantir le bon fonctionnement du convertisseur et de ne pas créer de consommation trop importante sur les batteries.



1. Prise extérieure 230 V
2. Disjoncteur différentiel
3. Réfrigérateur ANTARION
4. Électro bloc / chargeur
5. Entrée/Sortie 230 V Convertisseur ANTARION
6. Batterie ANTARION Power +
7. Prises 230 V du Camping-Car
8. 9. 10. Appareils 230 V

→ Ligne d'alimentation 230 V extérieur
→ Alimentation en autonomie via la batterie ANTARION Power +

ANTARES DIFFUSION

24 références ✓

pour répondre à toutes les attentes de vos clients

ANTARION





	ANTARION PREMIUM						
	CP0300	**CP0600**	**CP1000**	**CP1500**	**CP2000**	**CP2500**	**CP3000**
	300 W	600 W	1 000 W	1 500 W	2 000 W	2 500 W	3 000 W
	600 W	1 200 W	1 900 W	2 900 W	3 900 W	3 900 W	5 900 W
	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
	12 - 230 V	12 - 230 V	12 - 230 V	12 - 230 V	12 - 230 V	12 - 230 V	12 - 230 V
	10,5 V - 16,5 V	10,5 V - 16,5 V	10,5 V - 16,5 V	10,5 V - 16,5 V	10,5 V - 16,5 V	10,5 V - 16,5 V	10,5 V - 16,5 V
	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
	< 0,6 A	< 0,2 A en mode veille	< 0,3 A en mode veille	< 0,4 A en mode veille	< 0,5 A en mode veille	< 0,6 A en mode veille	< 0,6 A en mode veille
	5 V - 3 A	5 V - 3 A	5 V - 3 A	5 V - 3 A	5 V - 3 A	5 V - 3 A	5 V - 3 A
	5 mm² fournis	10 mm² fournis	16 mm² fournis	25 mm² fournis	35 mm² fournis	35 mm² fournis	50 mm² fournis
	-	-	○	○	○	○	○
	-	-	-	-	-	-	-
	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans
	23,8 x 11,8 x 6,6	29,2 x 14,7 x 7,5	31,7 x 14,7 x 7,5	40,2 x 22 x 9,2	40,2 x 22 x 9,2	44,2 x 22 x 9,2	44,2 x 22 x 9,2
	1,3	2,1	2,3	4,1	4,1	4,8	4,8

GARANTIE 2 ans

QUASI

CONVERTISSEURS QUASI-SINUS ANTARION

CQ0150 → 150 W

CQ0600 → 600 W

Gamme de convertisseurs Quasi-Sinus permettant la conversion du 12 V au 230 V.

CQ0150 - 16 x 10,5 x 6 cm / 600 g

CQ0600 - 21,5 x 15 x 7 cm / 1,3 kg

Retrouvez nos convertisseurs chargeurs ANTARION p60 ✓



Référence	CQ0150	CQ0600
Puissance de sortie	150 W	600 W
Type de courbe	Quasi sinusoïdale	Quasi sinusoïdale
Tension	12 - 230 V	12 - 230 V
Consommation à vide	< 0,3 A	< 0,6 A
Port USB	5 V - 1A	5 V - 1 A
Câblages fournis	Cordon allume-cigare	Pinces

ANTARION

la gamme CONVERTISSEURS

CONVERTISSEURS PUR-SINUS ANTARION



GARANTIE 2 ans

R10 CERTIFIÉ

Rendement exceptionnel ✓

La gamme de convertisseurs Pur-Sinus ANTARION allie performance, fiabilité et sécurité pour répondre aux besoins des utilisateurs les plus exigeants.

Offrant un rendement exceptionnel de 95 % et une excellente tolérance aux pics de puissance, ces convertisseurs sont idéaux pour alimenter des appareils énergivores au démarrage, comme les outils électroportatifs ou certains équipements électroménagers.

Grâce à leur onde sinusoïdale pure, ils garantissent également une alimentation optimale et sécurisée pour les petits appareils électroniques sensibles, tout en préservant la durée de vie des batteries.

Proposés avec une puissance de sortie allant de 300 W à 3 000 W, les convertisseurs ANTARION sont simples à installer, protégés contre les inversions de polarité, et équipés de fusibles internes.

- de 300 W à 3 000 W
- compact, se loge facilement
- certificat R10

CONSEILS D'EXPERT

GAMME DE CONVERTISSEURS

Des convertisseurs pur-sinus pour toutes vos installations !


- Profitez de nos différentes gammes de convertisseurs pur-sinus, idéales pour toutes vos installations électriques quelle que soit leur taille.
- Nos convertisseurs sécurisés de 300 W à 3 000 W permettent de faire fonctionner vos appareils électriques en protégeant leur durée de vie.
- Branchement simple et rapide.

Certificat R10 ✔


R10 CERTIFIÉ

La **norme électromagnétique R10** est une réglementation de l'union européenne qui définit les exigences en matière de **compatibilité électromagnétique** pour les véhicules à moteur.

Elle vise à garantir que les équipements électroniques des véhicules **ne produisent pas d'interférences nuisibles** et **résistent aux perturbations électromagnétiques.**



Montage préconisé ✔



TÉLÉCOMMANDE DÉPORTÉE
Équipée d'un bouton marche/arrêt à 3 positions
Inclut un mode veille/saving



CONSEILS D'EXPERT

MODE SAVING

Le mode saving (veille) de la télécommande déportée permet de réduire la consommation d'énergie lorsque l'appareil n'est pas utilisé. Le mode saving met le convertisseur en veille tout en surveillant la consommation de courant. Toutes les 30 secondes, l'appareil vérifie s'il y a une demande ; s'il détecte une consommation, il démarre automatiquement.

Attention cela génère tout de même une consommation électrique.

ANTARION

GARANTIE 2 ans · SINUSOIDAL · R10 CERTIFIÉ

CONVERTISSEURS PUR-SINUS ANTARION

CP0300 → 300 W
CP0600 → 600 W
CP1000 → 1 000 W
CP1500 → 1 500 W
CP2000 → 2 000 W
CP2500 → 2 500 W
CP3000 → 3 000 W

Les convertisseurs Pur-Sinus ANTARION bénéficient d'un très haut rendement (95 %) et d'une forte résistance aux pics de puissance, parfaits pour tous les appareils énergivores au démarrage.
Les convertisseurs Pur-Sinus protègent et préservent les batteries des petits appareils électriques (PC portable, appareil photo, smartphone, tablette etc…). Simples d'installation, équipés de fusibles internes et protégés contre les inversions de polarité, les convertisseurs ANTARION sont reconnus pour leur fiabilité et leurs performances.

- Port USB 5 V / 3 A ou 12 V / 1,5 A
- Haut rendement (95 %)
- Protection contre les surtensions, les sous-tensions et les courts-circuits
- Câblages fournis
- Commande déportée 3 positions avec mode économie d'énergie (à partir du 600 W)
- Tension 12 - 230 V

CP0300 - 23,8 x 11,8 x 6,6 cm / 1,3 kg
CP1500 - 40,2 x 22 x 9,2 cm / 4,1 kg
CP3000 - 44,2 x 22 x 9,2 cm / 4,8 kg

CP0600 - 29,2 x 14,7 x 7,5 cm / 2,1 kg
CP2000 - 40,2 x 22 x 9,2 cm / 4,1 kg

CP1000 - 31,7 x 14,7 x 7,5 cm / 2,3 kg
CP2500 - 44,2 x 22 x 9,2 cm / 4,8 kg

Gain de place ✔



Référence	CP0300	CP0600	CP1000	CP1500	CP2000	CP2500	CP3000
Puissance de sortie	300 W	600 W	1 000 W	1 500 W	2 000 W	2 500 W	3 000 W
Commande déportée	-	○	○	○	○	○	○
Priorité de commutation	-	-	○	○	○	○	○
Câblages fournis	5 mm²	10 mm²	16 mm²	25 mm²	35 mm²	35 mm²	50 mm²

ANTARION

CONVERTISSEURS PUR-SINUS ANTARION EASY +

GARANTIE 2 ans · SINUSOIDAL · R10 CERTIFIÉ

CP0611 → 600 W
CP1012 → 1 000 W
CP1512 → 1 500 W
CP2012 → 2 000 W
CP3011 → 3 000 W

- Câblages fournis
- Commande déportée 2 positions (à partir du 600 W)
- Port USB 5 V / 2.1 A
- Haut rendement (92 % hors CP0611)
- Protection contre les surtensions, les sous-tensions circuits
- Tension 12 / 230 V


CP0611 - 26,5 x 15 x 7,5 cm / 2,5 kg
CP1012- 33,5 x 15 x 7,5 cm / 2,5 kg
CP1512 - 30 x 22 x 8,5 cm / 3,5 kg
CP2012 - 34,5 x 22 x 8,5 cm / 4,5 kg
CP3011 - 47 x 22 x 12 cm / 6 kg





NOUVEAU

Référence	CP0611	CP1012	CP1512	CP2012	CP3011
Puissance de sortie	600 W	1 000 W	1 500 W	2 000 W	3 000 W
Commande déportée	○	○	○	○	○
Priorité de commutation	-	○	○	○	○
Connectiques fournies	10 mm²	16 mm²	25 mm²	35 mm²	50 mm²





victron energy
BLUE POWER

CONVERTISSEURS PUR-SINUS SMART VICTRON

GARANTIE 5 ans · BLUETOOTH

CP9160 → 1 600 W
CP9200 → 2 000 W
CP9300 → 3 000 W

- Pilotables et paramétrables à distance
- Très haut rendement (92 %)
- Disponibles sur commande en 24 / 48 V
- Commande déportée
- Installation très simple grâce aux bornes accessibles

CP9160 - 48,5 x 21,9 x 12,5 cm / 12 kg
CP9200 - 48,5 x 21,9 x 12,5 cm / 13 kg
CP9300 - 53,3 x 28,5 x 15 cm / 19 kg



DONGLE BLUETOOTH VICTRON BZ4702

- Contrôle et suivi des produits Victron sur tablette ou smartphone
- Compatible avec tous les appareils équipés d'une prise VE.Direct



victron energy
BLUE POWER

CHARGEURS ORION DCDC VICTRON

GARANTIE 5 ans — BLUETOOTH

CC2018 → 18 A isolé
CC2030 → 30 A isolé
CC5130 → 30 A non isolé
CC2051 → 50 A non isolé
SZ9250 → Jusqu'à 50 A non isolé (12/12 V, 12/24 V, 24/12 V ou 24/24 V)

- Algorithme de charge adaptative à 3 étapes et paramétrable en Bluetooth via l'application Victron Connect
- Protection contre les courts-circuits et les températures élevées
- Bornes à vis

CC2018 - 13 x 18,6 x 7 cm / 1,3 kg
CC2030 - 13 x 18,6 x 8 cm / 1,8 kg
CC5130 - 13 x 18,6 x 7 cm / 1, 4 kg
CC2051 - 13,7 x 12,3 x 4 cm / 0,33 kg
SZ9250 - 13,8 x 12,5 x 5,3 cm / 0,52 kg



Modèle isolé


Modèle non isolé

Référence	CC2018	CC2030	CC5130	CC2051	SZ9250
Modèle	Isolé	Isolé	Non isolé	Non isolé	Non isolé
Courant de charge	18 A	30 A		50 A	Jusqu'à 50 A
Puissance mini batterie (sauf Lithium)	80 Ah	130 Ah		200 Ah	
Charge	Transformation 12 V → 12 V				Transformation 12/12V ou 12/24V ou 24/12V ou 24/24V
Tension d'entrée	8 V - 17 V				9 V - 35 V
Rendement	87 %			98 %	
Consommation à vide	< 0,08 mA		< 1 mA	< 1,5 mA	
Section de câble minimale	6 mm²			16 mm²	
Montage sur ligne d'origine possible	○	○	○	○	○

accessoires de montage

au détail ✓

DIODE ANTI-RETOUR
BL0020

- Indispensable au montage d'un coupleur séparateur Cyrix



COUPLEURS SÉPARATEURS CYRIX VICTRON

GARANTIE 5 ans

BL0010 → 120 A
BL0030 → 230 A

- Coupleur séparateur automatique haute puissance, pour installation sur véhicules équipés d'un alternateur standard.



SIMULATEUR D+ VOTRONIC

GARANTIE 2 ans — NOUVEAU

BL0050 → pour véhicule avant norme Euro 6
BL0060 → pour véhicule norme Euro 6

Le simulateur D+ génère un signal lorsqu'il est indisponible sur le véhicule. Le BL0050 s'active par détection de tension (>13,7 V). Le BL0060, indispensable pour les alternateurs intelligents (Euro 6), détecte directement les vibrations du moteur et maintient le signal lors du Start & Stop via une temporisation.

BL0050 - 7 x 3,6 x 17 cm / 30 g

BL0060 - 4,3 x ø 2,5 cm / 100 g





ANTARES DIFFUSION

GARANTIE 2 ans

CHARGEURS DCDC ANTARION


CC1020 → 20 A
CC1040 → 40 A
CC1060 → 60 A


- Caractéristique de charge IUOU réglable. Convient pour tous types de batterie (Acide, AGM, GEL, Lithium)
- Tensions et paramètres de charge ajustables grâce aux commutateurs DIP en façade
- Faciles et rapides à installer
- Protection contre les surtensions, sous-tensions et courts-circuits intégrée

CC1020 - 21 x 17,5 x 6,8 cm / 1,3 kg
CC1040 - 26 x 17,5 x 6,8 cm / 2,2 kg
CC1060 - 31,5 x 17,5 x 6,8 cm / 2,8 kg



Référence	CC1020	CC1040	CC1060
Courant de charge	20 A	40 A	60 A
Puissance mini batterie (sauf Lithium)	90 Ah	160 Ah	240 Ah
Charge	Transformation 12 V → 12 V		
Tension d'entrée	8 V - 16 V		
Rendement	90 %		
Consommation à vide	< 0,4 A		
Section de câble minimale	6 mm²	10 mm²	16 mm²
Montage sur ligne d'origine possible	○	○	-





victron energy
BLUE POWER

GARANTIE 5 ans

CHARGEURS PHOENIX SMART IP43 120 - 240 V VICTRON

BLUETOOTH

CC2330 → 30 A
CC2350 → 50 A

- Courant de charge entre 30 A et 50 A
- **Tension d'entrée 85 - 250 V**
- Plage de fréquence de 45 à 65 Hz
- Bluetooth intégré permettant de contrôler à distance la tension et le courant de charge
- Chargeur avec algorithme de charge intelligent à 6 étapes
- Compatible tous types de batteries : Plomb, Gel, AGM et Lithium
- Protection contre les inversions de polarité, court-circuits et sur-chauffes
- Bornes à vis 16 mm²

24,9 x 18 x 11,6 cm / 2,7 kg



CHARGEURS BLUE SMART IP65 VICTRON

BLUETOOTH

CC2004 → 4 A
CC2005 → 5 A
CC2007 → 7 A
CC2010 → 10 A
CC2019 → 15 A

- Chargeurs avec algorithme de charge intelligent à 7 étapes
- Bluetooth intégré permettant de contrôler à distance la tension et le courant de charge
- Fonction de restauration pour les batteries entièrement déchargées
- Norme étanchéité IP65
- Compatibles tous types de batteries : Plomb, Gel, AGM et Lithium
- Protection contre les inversions de polarité, court-circuits et sur-chauffes
- Fournis avec pinces et connecteurs à œillet

CC2004 - 7,5 x 17,6 x 3,8 cm / 0,6 kg
CC2005 - 8,1 x 18,2 x 4,5 cm / 0,6 kg
CC2007 - 8,6 x 19 x 3,8 cm / 0,9 kg
CC2010 - 10,5 x 19 x 6 cm / 0,9 kg
CC2019 - 10,5 x 19 x 6 cm / 1,1 kg



CHARGEURS BLUE POWER IP22 VICTRON

BLUETOOTH

CC2116 → 15 A 1 sortie
CC2115 → 15 A 3 sorties
CC2121 → 20 A 1 sortie
CC2120 → 20 A 3 sorties
CC2131 → 30 A 1 sortie
CC2130 → 30 A 3 sorties

- 6 étapes de charge adaptatives
- Bluetooth intégré permettant de contrôler à distance la tension et le courant de charge
- Compatibles tous types de batteries : Plomb, Gel, AGM, et Lithium
- Existe en 1 et 3 sorties

23,5 x 10,8 x 6,5 cm / 1,3 kg



ANTARES DIFFUSION

2 en 1 ✔ convertisseur/chargeur intégré

+ de réf.





CONVERTISSEURS/CHARGEURS MULTIPLUS VICTRON

La gamme MULTIPLUS est un parfait combiné entre un convertisseur PUR-SINUS et un puissant chargeur 220 V.

Alliant robustesse et dernières technologies électroniques, le MULTIPLUS est le produit idéal pour améliorer l'autonomie et le confort des camping-caristes les plus exigeants.

Référence	CC4005	CC4008	CC4016	CC4020	CC4030	CC4050
Puissance chargeur	20 A	35 A	70 A	80 A	120 A	220 A
Puissance convertisseur	500 W	800 W	1 600 W	2 000 W	3 000 W	5 000 W
Compatible tous types de batteries	○	○	○	○	○	○
Livré avec commande déportée	○	○	○	○	○	○

LIVRÉ AVEC COMMANDE DÉPORTÉE MULTICONTROL CC4090

12 x 6,5 x 7,7 cm / 200 g



GARANTIE 2 ans

NOUVEAU


ANTARION

STABILISATEUR DE TENSION 5 000 VA ANTARION CS5000

- Régulateur de tension automatique
- Puissance : 5 000 VA / 4 000 W
- Protections intégrées :
  - Disjoncteur
  - Interrupteur différentiel
- Plage d'entrée : 100 - 260 V
- Fréquence : 50 / 60 Hz
- Tension de sortie : 220 V +/- 10%
- Efficacité > 98 %
- Monophasé

46,5 x 33 x 20,5 cm / 9,3 kg





ANTARION

les CONVERTISSEURS-CHARGEURS ANTARION



GARANTIE 2 ans

Simplicité et performance ✓

Les convertisseurs/chargeurs ANTARION réunissent, dans un même boîtier, un convertisseur pur sinus et un chargeur. Conçus pour une installation 12 V, ces appareils intègrent un chargeur 230 V → 12 V destiné aux batteries auxiliaires ainsi qu'un convertisseur de tension capable d'alimenter le réseau 230 V du véhicule.

Une fois en place, ils sélectionnent automatiquement la source d'alimentation dès qu'une prise 230 V ou un groupe électrogène est raccordé. Le chargeur se met alors en fonctionnement et la sortie du convertisseur donne la priorité à la source externe.

Le basculement s'effectue en moins de 20 millisecondes, ce qui les rend particulièrement adapté aux ordinateurs et autres équipements sensibles aux coupures.

Un bouton, présent directement sur l'appareil ainsi que sur la commande déportée, permet de limiter l'intensité d'entrée du 230 V.

Pourquoi ? Si vous branchez votre véhicule sur une borne délivrant seulement 6 A, ce bouton vous donne la possibilité de restreindre le courant d'entrée à 6 A (ou de choisir 10 A ou 16 A selon le cas).

CONVERTISSEUR/CHARGEUR ANTARION
CC0015 → 50 A
CC0020 → 80 A

CC0015 - 39 x 22,6 x 8,8 cm / 4,7 kg
CC0020 - 44,2 x 22,6 x 8,8 cm / 5,7 kg

Référence	CC0015	CC0020
Puissance chargeur	50 A	80 A
Puissance convertisseur	1 500 W	2 000 W
Compatible tous types de batteries	○	○
Livré avec commande déportée	○	○

ANTARES DIFFUSION

CHARGEUR ANTARION 15 - 30 A
CC1530

GARANTIE 2 ans

NOUVEAU

- Chargeur 230 / 12 V avec réglage de la puissance de sortie à 15 A ou 30 A
- **Sortie information de charge vers tableau de commande intégré**
- Compatible avec tous types de batteries
- Paramétrage simple et rapide
- Algorithme de charge intelligent

15 x 24 x 7,2 cm / 1,75 kg






CHARGEUR ANTARION INTELLIGENT
CC1004

GARANTIE 2 ans

- Chargeur intelligent de 4 A pour charger tous types de batteries d'une capacité jusqu'à 120 Ah
- Compatible Lithium, Gel, AGM et Acide
- Idéal pour l'hivernage

20 x 7 x 5 cm / 380 g



POWER ALERT
CA4000

GARANTIE 2 ans

NOUVEAU

Power ALERT informe le conducteur par un signal sonore lorsque le branchement secteur sur une borne est toujours présent au moment de démarrer le véhicule.

- Tension d'alimentation : 12 V= / 1 A (via transformateur 220 V~ fourni)
- Tension de déclenchement : 12 V= ou 24 V= / 0,5 A
- Indice de protection : IP30
- Température d'utilisation : +5°C à +40°C

6 x 11,5 x 4 cm / 80 g



les accessoires électriques

GARANTIE 2 ans

RALLONGES ÉLECTRIQUES
CC1715 → 15 m
CC1725 → 25 m

- Rallonge / prolongateur équipé d'une prise mâle et femelle P17
- Câble 3 x 2,5 mm² - 16 A
- Livrée avec sac de transport

CC1715 - 15 m / 1,8 kg
CC1725 - 25 m / 2,5 kg



ADAPTATEURS ÉLECTRIQUES F/P17
CC1701 → 0,5 m
CC1702 → 1,5 m

- Adaptateur femelle P17 équipé d'une fiche mâle 230 V standard
- Câble 3 x 2,5 mm² - 16 A

CC1701 - 0,5 m / 225 g
CC1702 - 1,5 m / 345 g



FICHE VOLEUSE P17
CC1703

- Fiche femelle P17 équipée d'une 2ème prise femelle 230 V au dos

13,7 x 9,8 x 5,4 cm / 165 g



FICHE DOUBLE P17
CC1706

- Prise double constituée d'une entrée mâle P17 et de 2 sorties femelles P17

16,7 x 5 x 21,3 cm / 330 g



FICHE MÂLE P17
CC1704

- Permet de se connecter sur les bornes

5,7 x 5 x 11,3 cm / 105 g



FICHE FEMELLE P17
CC1705

- Permet de se connecter sur les prises des VDL

6,6 x 5 x 12 cm / 125 g





ANTARION



Solaire

CONSEILS & RECOMMANDATIONS

Guide de sélection panneaux solaires 64
Guide de sélection régulateurs 64
Schémas de montage panneaux solaires 67

PANNEAUX SOLAIRES

Panneaux solaires All Black ANTARION 68
Panneaux solaires Black Booster ANTARION 69
Panneaux solaires monocristallins ANTARION 70
Panneaux solaires Aero Black ANTARION 71
Panneaux solaires souples ANTARION 71
Panneaux solaires VICTRON 72
Panneaux solaires ECOFLOW 72
Panneaux solaires TRINASOLAR 72
Panneaux solaires mono Custom ANTARION 73
Panneaux solaires portables pliants ECOFLOW 74
Panneaux solaires portables pliants ANTARION 75

RÉGULATEURS


Régulateurs MPPT et PWM ANTARION 78
Régulateurs MPPT VICTRON 80

ACCESSOIRES PANNEAUX SOLAIRES

Accessoires pour panneaux solaires ECOFLOW 76
Accessoires pour panneaux solaires VICTRON 76
Accessoires pour panneaux solaires ANTARION 77
Kits de pose panneaux solaires 82
Support de montage panneaux solaires ANTARION 73
Tout pour collage, étanchéification et nettoyage 83

guide de SÉLECTION ANTARION

panneaux solaires ANTARION



GARANTIE 10 ans

NOUVEAU

GARANTIE 2 ans



GARANTIE 10 ans



	MONOCRISTALLINS				SOUPLES				AERO BLACK		
Puissance	130 W	150 W	180 W	205 W	135 W	150 W	170 W	220 W	140 W	170 W	235 W
Référence en kit	SK0130	SK0150	SK0180	SK0205	SK3135	SK3150	SK3170	SK3220	SK4140	SK4170	SK4235
Référence sans blister	SS0130	SS0150	SS0180	SS0205	SS3135	SS3150	SS3170	SS3220	SS4140	SS4170	SS4235
Type de cellule	TOPCon				SOUPLE PERC				SUNPOWER		
Type de régulateur	PWM	PWM	PWM	PWM	PWM	PWM	PWM	PWM	MPPT	MPPT	MPPT
Tension nominale Vmp (V)	21	24,77	28,57	32,38	20,5	20,9	20,5	20,9	24,8	29,8	40,9
Intensité nominale Imp (A)	6,19	6,05	6,29	6,33	6,59	7,18	8,3	10,53	5,65	5,71	5,75
Tension max Voc (V)	23,73	27,98	32,29	36,58	24	24,5	24	24,5	29,2	35,1	48,1
Intensité max Isc (A)	6,49	6,35	6,61	6,64	6,91	7,54	8,71	11,05	5,98	6,05	6,09
Production journalière (A)***	28,6	33	39,6	45,1	26,3	29,3	33,2	42,9	39,2	47,6	65,8
Câblage prémonté	5 m - 2 x 4,0 mm²				5 m - 2 x 2,5 mm²				5 m - 2 x 2,5 mm²		
Dimensions (en cm)**	106,5 x 58 x 4,5	125 x 58 x 4,5	144 x 58 x 4,5	162,5 x 58 x 4,5	109 x 68 x 2	114 x 71 x 2	131 x 68 x 2	163 x 71 x 2	145,2 x 57,9 x 3	170,7 x 57,9 x 3	157,7 x 83 x 3
Poids (en kg)	7,2	9,1	10,45	11,79	3	3,2	3,4	7,2	4,9	5,8	8,37

guide de SÉLECTION ANTARION

régulateurs solaires MPPT





GARANTIE 2 ans




Référence	SR1012	SR1016	SR1022	SR1010	SR1020	SR1035	SR1050	SR1011	SR1021	SR1041
Modèle	MPPT			MPPT						
Marque	ANTARION			ANTARION						
Courant de charge max	10 A	15 A	20 A	12 A	25 A	35 A	50 A	12 A	25 A	40 A
Puissance panneau max compatible pour kits personnalisés	145 W	215 W	290 W	170 W	320 W	500 W	700 W	170 W	320 W	580 W
Tension max panneau solaire	50 V	50 V	50 V	50 V	50 V	75 V	100 V	50 V	50 V	50 V
Sortie double batterie				○	○	○	○	○	○	○
Consommation à vide	24 mA	24 mA	24 mA	8 - 16 mA	8 - 16 mA	18 mA	22 - 30 mA	22 - 30 mA	22 - 30 mA	22 - 30 mA
Tension de charge paramétrable	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Application Bluetooth	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
Dimensions (en cm)	12,2 x 7,9 x 3,6	12,2 x 7,9 x 3,6	12,2 x 7,9 x 3,6	14,7 x 7,9 x 4	14,7 x 7,9 x 4	16,8 x 10,1 x 5	19 x 21,5 x 7	14,7 x 7,9 x 4	14,7 x 7,9 x 4	17 x 15 x 6
Poids (en kg)	0,33	0,38	0,38	0,34	0,4	0,64	1,44	0,34	0,4	0,8

Le rendement des panneaux solaires dépend directement de la qualité et du type de cellules utilisées ainsi que du régulateur de charge.
Les panneaux solaires ANTARION offrent **des performances jusqu'à 35 % supérieures à celles des panneaux classiques du marché.**


ANTARION

+35 % de performance



GARANTIE 10 ans

NOUVEAU



GARANTIE 10 ans

ALL BLACK						BLACK BOOSTER					
130 W	150 W	170 W	190 W	220 W	300 W	120 W	140 W	170 W	220 W	260 W	305 W
SK1130	**SK1150**	**SK1170**	**SK1190**	**SK1220**	**SK1300**	**SK2120**	**SK2140**	**SK2170**	**SK2220**	**SK2260**	**SK2305**
SS1130	SS1150	SS1170	SS1190	SS1220	SS1300	SS2120	SS2140	SS2170	SS2220	SS2260	SS2305
BACK CONTACT						SUNPOWER					
MPPT	MPPT	MPPT	MPPT	MPPT	MPPT	MPPT	MPPT	MPPT	MPPT	MPPT	MPPT
26,33	26,33	31,98	33,86	21,32	28,22	19,8	22,3	27,3	37,2	44,6	52,1
4,94	5,7	5,32	5,61	10,32	10,63	6,07	6,28	6,23	5,92	5,83	5,86
31,07	31,07	37,74	39,95	25,16	32,45	23,3	26,2	32,1	43,8	52,5	61,3
5,34	6,16	5,75	6,06	11,14	10,95	6,42	6,65	6,60	6,27	6,18	6,21
34,3	39,6	44,9	50,2	58,1	79,2	35,6	41,58	50,5	65,3	77,2	90,6
5 m - 2 x 4,0 mm²						5 m - 2 x 4,0 mm²					
122,5 x 51,5 x 4,5	131 x 51,5 x 4,5	156,5 x 51,5 x 4,5	177,5 x 51,5 x 4,5	156,5 x 68 x 4,5	178 x 84 x 4,5	108 x 54 x 4,5	121 x 54 x 4,5	146,5 x 54 x 4,5	134 x 80,8 x 4,5	157,5 x 80 x 4,5	183 x 80 x 4,5
7,9	8,45	10,1	11,44	13,32	18,71	7,3	7,9	9,3	12,2	14,3	16,08

Tous nos panneaux solaires sont fabriqués dans des usines homologuées tüv

victron energy
BLUE POWER



GARANTIE 5 ans







SR2010	SR2015	SR2020	SR2030	SR2050	SR2110	SR2115	SR2120	SR2130	SR2150
MPPT									
VICTRON ENERGY									
10 A	15 A	20 A	30 A	50 A	10 A	15 A	20 A	30 A	50 A
145 W	220 W	290 W	440 W	700 W	145 W	220 W	290 W	440 W	700 W
75 V	75 V	100 V	100 V	100 V	75 V	75 V	100 V	100 V	100 V
25 mA	25 mA	26 mA	30 mA	30 mA	19 mA	19 mA	26 mA	30 mA	30 mA
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
En option avec module BLUETOOTH - Réf: BZ4702					○	○	○	○	○
10 x 11,3 x 4	10 x 11,3 x 4	10 x 11,3 x 6	13 x 18,6 x 7	13 x 18,6 x 7	10 x 11,3 x 4	10 x 11,3 x 4	10 x 11,3 x 6	13 x 18,6 x 7	13 x 18,6 x 7
0,5	0,5	0,5	1,3	1,3	0,5	0,5	0,65	1,3	1,3

* Rendement garanti 25 ans à 80 % de sa puissance d'énergie sur panneaux ANTARION monocristallins, Aero Black, All Black et Black Booster
** Dimensions non contractuelles soumises à variations
*** Valeurs données à titre indicatif, ce résultat est calculé sur la base de l'ensoleillement moyen annuel en France sur la période printemps/été.

ANTARION

la gamme BLACK BOOSTER

PANNEAUX SOLAIRES ANTARION



- de 120 W à 305 W
- cellules SunPower
- + 35 % d'énergie
- rendement optimal en toute saison
- fonctionne par temps nuageux

Performance et fiabilité ✓

GARANTIE 10 ans

Panneaux solaires ultra performants équipés de cellules SUNPOWER, la technologie de production solaire la plus efficace du marché.

Ces cellules très haut de gamme permettent d'obtenir un rendement jusqu'à 35 % supérieur par rapport à un panneau classique.

De plus, ces cellules ont une longévité inégalable avec une durée de vie allant jusqu'à 25 ans !

CONSEILS D'EXPERT

CELLULES SUNPOWER

Une solution efficace, robuste et durable !


- Rendement élevé : plus d'énergie avec moins de surface
- Longévité : pas de microfissures et résistent aux intempéries
- Conductivité à contact arrière : moins de pertes de rendement, plus de durabilité
- Un investissement sûr et performant

* Rendement garanti 25 ans à 80% de sa puissance d'énergie sur panneaux ANTARION monocristallins, Aero Black, All Black et Black Booster

ANTARES DIFFUSION

montages PRÉCONISÉS


Tensions différentes et intensités similaires ✔



Branchement en série
OBLIGATOIRE

Résultat → Tension : 50 V - Intensité : 5 A


Intensités différentes et tensions similaires ✔



Branchement en parallèle
OBLIGATOIRE

Résultat → Tension : 20 V - Intensité : 9 A

Tensions et intensités différentes ✔



Branchement indépendant
OBLIGATOIRE

commandez VOS KITS standards ✔ ou sur-mesure ✔

CONSEILS D'EXPERT

POUR UN PRODUIT PARFAITEMENT ADAPTÉ À VOS BESOINS, COMPOSEZ VOS KITS SOLAIRES PERSONNALISÉS EN TOUTE SIMPLICITÉ !


- Commandez nos kits solaires standards comme vous en avez l'habitude ou **composez vous-même votre kit solaire personnalisé.**
- Associez la référence du panneau seul (exemple SS0150 --> Panneau solaire 150 W seul) à la référence du kit de pose en blister souhaité (exemple SZ1012 --> Blister complet avec MPPT 10 A ANTARION).

ANTARION







PANNEAUX SOLAIRES

GARANTIE 10 ans

Toutes nos gammes Black Booster, All Black et Monocristallins sont équipées de pattes de fixation en aluminium anodisé strié.



les gammes ALL BLACK


Puissance	130 W	150 W	170 W	190 W	220 W	300 W
Kit complet avec MPPT	SK1130	SK1150	SK1170	SK1190	SK1220	SK1300
Panneau seul	**SS1130**	**SS1150**	**SS1170**	**SS1190**	**SS1220**	**SS1300**
Type de cellule	BACK CONTACT					
Tension nominale Vmp (V)	26,33	26,33	31,98	33,86	21,32	28,22
Intensité nominale Imp (A)	4,94	5,7	5,32	5,61	10,32	10,63
Tension max Voc (V)	31,07	31,07	37,74	39,95	25,16	32,45
Intensité max Isc (A)	5,34	6,16	5,75	6,06	11,14	10,95
Production journalière (A)	34,3	39,6	44,9	50,2	58,1	79,2
						
Dimensions (en cm)	122,5 x 51,5 x 4,5	131 x 51,5 x 4,5	156,5 x 51,5 x 4,5	177,5 x 51,5 x 4,5	156,5 x 68 x 4,5	178 x 84 x 4,5
Poids (en kg)	7,9	8,45	10,1	11,44	13,32	18,71

* Rendement garanti 25 ans à 80% de sa puissance d'énergie sur panneaux ANTARION monocristallins, Aero Black, All Black et Black Booster

PANNEAUX SOLAIRES ANTARION ALL BLACK

+20 % d'énergie

- Gamme de panneaux solaires avec cellules BACK CONTACT
- Panneaux livrés seuls OU sous forme de kit de montage ultra-complet avec un régulateur de charge MPPT et câblage de 5m.
- Pattes de fixation en aluminium anodisé strié pour améliorer l'adhérence du panneau lors du collage sur le toit
- Boitier de connexion étanche pour un haut niveau de sécurité
- Diodes de dérivation haute performance
- Protection en verre trempé spécialement conçue pour résister aux intempéries
- Montage en série ou en parallèle possible et illimité
- Câblages prémontés 5 m - 2 x 4,0 mm²



CONSEILS D'EXPERT

TECHNOLOGIE "BACK CONTACT"







- **Jusqu'à 20 % d'énergie en plus** par rapport à un panneau monocristallin standard.
- Kits solaires livrés avec régulateurs **ANTARION MPPT,** permettant de booster le rendement du panneau **jusqu'à 20 % en plus qu'un régulateur classique.**

ANTARES DIFFUSION

ANTARION

PANNEAUX SOLAIRES et BLACK BOOSTER

GARANTIE 10 ans

Puissance	120 W	140 W	170 W	220 W	260 W	305 W
Kit complet avec MPPT	SK2120	SK2140	SK2170	SK2220	SK2260	SK2306
Panneau seul	**SS2120**	**SS2140**	**SS2170**	**SS2220**	**SS2260**	**SS2305**
Type de cellule	SUNPOWER					
Tension nominale Vmp (V)	19,8	22,3	27,3	37,2	44,6	52,1
Intensité nominale Imp (A)	6,07	6,28	6,23	5,92	5,83	5,86
Tension max Voc (V)	23,3	26,2	32,1	43,8	52,5	61,3
Intensité max Isc (A)	6,42	6,65	6,60	6,27	6,18	6,21
Production journalière (A)	35,6	41,58	50,5	65,3	77,2	90,6
						
Dimensions (en cm)	108 x 54 x 4,5	121 x 54 x 4,5	146,5 x 54 x 4,5	134 x 80,8 x 4,5	157,5 x 80 x 4,5	183 x 80 x 4,5
Poids (en kg)	7,3	7,9	9,3	12,2	14,3	16,08

* Rendement garanti 25 ans à 80% de sa puissance d'énergie sur panneaux ANTARION monocristallins, Aero Black, All Black et Black Booster

CONSEILS D'EXPERT


CELLULES SUNPOWER

- Technologie **SUNPOWER** qui permet d'améliorer la capture de la lumière et d'optimiser la production énergétique, même par temps couvert.
- Technologie de production solaire **la plus efficace du marché**.
- Ces cellules très haut de gamme permettent d'obtenir un rendement **jusqu'à 35 % supérieur par rapport à un panneau classique.**
- De plus, ces cellules ont une longévité inégalable avec une **durée de vie de 25 ans !**

PANNEAUX SOLAIRES ANTARION BLACK BOOSTER

+35 % d'énergie

- Avec cellules SUNPOWER
- Livrés seuls OU sous forme de kit de montage ultra-complet avec un régulateur de charge MPPT
- Pattes de fixation en aluminium anodisé strié pour améliorer l'adhérence du panneau lors du collage sur le toit
- Boitier de connexion étanche pour un haut niveau de sécurité
- **Diodes de dérivation haute performance pour minimiser les chutes de puissance en cas de faible ensoleillement**
- Protection en verre trempé spécialement conçue pour résister aux intempéries
- Montage en série ou en parallèle possible et illimité
- Câblages prémontés 5 m - 2 x 4,0 mm²







ANTARES DIFFUSION

ANTARION

PANNEAUX SOLAIRES GARANTIE 10 ans

MONOCRISTALLINS

Puissance	130 W	150 W	180 W	205 W
Kit complet avec PWM	SK0130	SK0150	SK0180	SK0205
Kit complet avec MPPT	SK0135	SK0155	SK0185	SK0206
Panneau seul	**SS0130**	**SS0150**	**SS0180**	**SS0205**
Type de cellule	TOPCon			
Tension nominale Vmp (V)	21	24,77	28,57	32,38
Intensité nominale Imp (A)	6,19	6,05	6,29	6,33
Tension max Voc (V)	23,73	27,98	32,29	36,58
Intensité max Isc (A)	6,49	6,35	6,61	6,64
Production journalière (A)	28,6	33	39,6	45,1
				
Dimensions (en cm)	106,5 x 58 x 4,5	125 x 58 x 4,5	144 x 58 x 4,5	162,5 x 58 x 4,5
Poids (en kg)	7,2	9,1	10,45	11,79

* Rendement garanti 25 ans à 80% de sa puissance d'énergie sur panneaux ANTARION monocristallins, Aero Black, All Black et Black Booster

Économique ✓

PANNEAUX SOLAIRES ANTARION MONOCRISTALLINS

- Gamme complète de panneaux solaires monocristallins TOPCon
- Panneaux livrés seuls OU sous forme de kit de montage ultra-complet avec un régulateur de charge PWM
- Pattes de fixation en aluminium anodisé strié pour améliorer l'adhérence du panneau lors du collage sur le toit
- Boitier de connexion étanche pour un haut niveau de sécurité
- Diodes de dérivation haute performance
- Protection en verre trempé spécialement conçue pour résister aux intempéries
- Montage en série ou en parallèle possible et illimité
- Câblages prémontés 5 m - 2 x 4,0 mm²



CONSEILS D'EXPERT

CELLULES TOPCON

Une technologie éprouvée et abordable !

- Les cellules TOPCon ont un meilleur rendement et une plus longue durée de vie que les cellules standards ou PERC.
- Elles offrent un bon rapport performance/prix.

PANNEAUX SOLAIRES ANTARION AERO BLACK

GARANTIE 10 ans

Les panneaux solaires Aero Black ANTARION possèdent des cellules SUNPOWER pour un haut niveau de performance.

- Conçus avec un revêtement polymère HPC et un cadre extra-fin en aluminium
- Résistance aux intempéries équivalente à celle du verre trempé
- Transmission optique très élevée
- Durée de vie prolongée
- Matériaux isolants intégrés : protection thermique renforcée
- Structure en aluminium : souplesse conservée, poids réduit, installation simple et rapide
- Câblages prémontés 5 m - 2 x 2,5 mm²



EXTRA FIN
Seulement 1,2 cm d'épaisseur et 3 cm avec le boitier de dérivation

Puissance	140 W	170 W	235 W
Kit complet avec MPPT	SK4140	SK4170	SK4235
Panneau seul	**SS4140**	**SS4170**	**SS4235**
Production journalière (A)	39,2	47,6	65,8
Dimensions (en cm)	145,2 x 57,9 x 3	170,7 x 57,9 x 3	157,7 x 83 x 3
Poids (en kg)	4,9	5,8	8,37


* Rendement garanti 25 ans à 80% de sa puissance d'énergie sur panneaux ANTARION monocristallins, Aero Black, All Black et Black Booster

PANNEAUX SOLAIRES ANTARION SOUPLES PERC

GARANTIE 2 ans


- Panneaux solaires ultra-légers, conçus spécialement pour les fourgons à toit relevable
- Revêtement ETFE pour une meilleure résistance contre la chaleur
- Panneaux livrés seuls OU sous forme de kit de montage ultra-complet avec un régulateur de charge PWM
- Boitier de connexion étanche pour un haut niveau de sécurité
- Diodes de dérivation haute performance pour minimiser les chutes de puissance en cas de faible ensoleillement
- Montage en série ou en parallèle possible et illimité
- Les kits sont livrés avec un passe-toit slim noir SZ8020
- Câblages prémontés 5 m - 2 x 2,5 mm²





Puissance	135 W	150 W	170 W	220 W
Kit complet avec PWM	SK3135	SK3150	SK3170	SK3220
Kit complet avec MPPT	SK3136	SK3155	SK3175	SK3225
Panneau seul	**SS3135**	**SS3150**	**SS3170**	**SS3220**
Production journalière (A)	26,3	29,3	33,2	42,9
Dimensions (en cm)	109 x 68 x 2	114 x 71 x 2	131 x 68 x 2	163 x 71 x 2
Poids (en kg)	3	3,2	3,4	7,2

victron energy
BLUE POWER



GARANTIE 25 ans

NOUVEAU

PANNEAUX SOLAIRES MONOCRISTALLINS VICTRON


- Gamme de panneaux solaires monocristallins VICTRON
- Panneaux livrés seuls avec câbles de 90 cm, sans support de fixation
- Boite de connexion étanche et scellée pour un niveau de sécurité élevé
- Système de connexion rapide précâblé avec des connecteurs MC4

Puissance	130 W	150 W	190 W	235 W	285 W	345 W	365 W
Panneau seul	SZ9208	SZ9209	SZ9400	SZ9414	SZ9415	SZ9416	SZ9405
Régulateur compatible	10 A et +	15 A et +		20 A et +		30 A et +	
Production journalière (A)	29,5	34,1	43,2	53,5	64,9	78,5	83,1
Dimensions (en cm)	120 x 66,8 x 3	148,5 x 66,8 x 3	148,8 x 67,5 x 3,3	135 x 88 x 3	155 x 88 x 3,5	187 x 88 x 3,5	198 x 88 x 3,5
Poids (en kg)	9,1	11	10,5	12,48	14,32	17,28	18,3

ECOFLOW

GARANTIE 5 ans

PANNEAUX SOLAIRES RIGIDES ECOFLOW



- Rendement de 23 %
- Câble de 30 cm
- Raccord solaire rapide
- Indice d'étanchéité IP68
- Cadre en aluminium robuste anti-corrosion
- Attention, chaque panneau 400 W nécessite 2 jeux de supports (soit 8 pieds de montage par panneau) ref : EF0010 (p.76)



Puissance	100 W	400 W
Panneau seul	EF0331	EF0400
Régulateur compatible	10 A et +	30 A et +
Colisage	x 2	x 2
Production journalière (A)	26,3	105,2
Dimensions (en cm)	58,6 x 9,8 x 3	113,4 x 172,2 x 3,5
Poids (en kg)	6,3	24,4

Trinasolar

GARANTIE 12* ans

PANNEAU SOLAIRE TRINA VERTEX 445 W SS5445

Découvrez le Trina Vertex S+ N-Type Dual Glass 445 W Full Black : un panneau solaire monocristallin de nouvelle génération alliant technologie i-TOPCon et puissance maximale de 445 W, conçu pour des performances optimales sur tous types de toitures, qu'elles soient résidentielles, commerciales ou industrielles.

- Rendement exceptionnel jusqu'à +20 %
- Livré avec un câble d'1,20 m, avec connecteurs solaires rapides
- Tension circuit ouvert : 37 V
- Courant de court-circuit : 13,83 A
- Livré sans pied de fixation ni câble (à commander séparément)

17,22 x 11,34 x 3 cm / 21,5 kg

CONSEILS D'EXPERT

Équipez en toute simplicité votre panneau solaire TRINA SOLAR avec les accessoires compatibles !

EF0010 → Pieds de fixation EcoFlow (p.76)

SP1055 → Rallonges avec connecteurs solaires rapides 5 m (p. 77)



* Rendement garanti 25 ans pour la puissance de sortie linéaire jusqu'à 84.80%






ANTARION

PANNEAUX SOLAIRES

GARANTIE 10 ans

MONO Custom

NOUVEAU

Puissance	130 W	170 W	225 W	275 W	320 W
Panneau seul	SS5130	SS5170	SS5225	SS5275	SS5320
Type de cellule	TOPCon				
Tension nominale Vmp (V)	21,00	26,67	35,56	43,18	50,80
Intensité nominale Imp (A)	6,20	6,38	6,33	6,37	6,30
Tension max Voc (V)	23,73	30,14	40,19	48,80	57,40
Intensité max Isc (A)	6,50	6,70	6,65	6,69	6,62
Câblage prémonté	1m - 2 x 2,5 mm² avec connecteurs solaire rapide				
					
Dimensions (en cm)	106,5 x 58 x 3	134 x 58 x 3	135 x 76,5 x 3	162 x 76,5 x 3	190 x 76,5 x 3
Poids (en kg)	7,3	8,22	10,85	13,1	15,4

PANNEAUX SOLAIRES ANTARION MONO CUSTOM

- Gamme complète de panneaux solaires monocristallins TOPCon
- **Livré sans pattes de fixation**
- Câblage 1 m avec connecteurs solaire rapide
- Boitier de connexion étanche pour un haut niveau de sécurité
- Diode de dérivation haute performance
- Protection en verre trempé spécialement conçue pour résister aux intempéries
- Montage en série ou en parallèle possible et illimité

Économique ✔



100% personnalisable ✔




SUPPORT DE MONTAGE POUR PANNEAUX SOLAIRES SZ8030

NOUVEAU

Support de montage universel ABS pour une installation à plat, rapide et sans perçage.
Contenu du kit :

- 2 supports latéraux : 15 x 15 x 6 cm
- 4 supports d'angle : 18 x 9 x 6 cm
- 1 passe-toit double : 9,8 x 10 x 5 cm

1,3 kg



ECOFLOW

PANNEAUX SOLAIRES ECOFLOW

GARANTIE 2 ans

NOUVEAU

gammes PORTABLES

Puissance	60 W	110 W	160 W	220 W	400 W
Référence	SP0061	SP0111	SP0162	SP0222	SP0401
Tension nominale Vmp (V)	25,6	19,5	18,8	18,8	34,5
Intensité nominale Imp (A)	2,6	5,9	8,7	11,7	11,7
Type de connecteur	Connecteurs USB-C	Connecteur XT60i			
Type de cellule	TOPCon				
Indice de protection	IP68				
Câble fourni	DC5521 vers XT60i	Câble XT60i 2,5 m			
					
Dimensions pliées (en cm)	31,7 x 30,9 x 4,5	54,4 x 41,3 x 3,6	60,9 x 59,8 x 2,6	60,3 x 59,8 x 3,6	65,9 x 96,7 x 3,6
Dimensions dépliées (en cm)	135,6 x 30,9 x 2,5	194,4 x 41,3 x 2,6	167,7 x 59,8 x 2,6	227 x 59,8 x 2,6	250,9 x 96,7 x 2,6
Poids (en kg)	2	3,3	3,8	5,3	12,7

PANNEAUX SOLAIRES PORTABLES PLIANTS ECOFLOW

- Que vous partiez en camping avec vos amis, en voyage dans votre camping-car ou que vous restiez confortablement installés dans votre salon ou votre jardin, EcoFlow vous propose des panneaux solaires portables et résistants aux intempéries, et qui répondent à tous vos besoins.
- Livré avec 4 mousquetons





CONSEILS D'EXPERT

La technologie Bifaciale :

Conçu pour exploiter la lumière à l'avant comme à l'arrière, ce panneau bifacial maximise son rendement énergétique.

À ensoleillement égal, il génère plus d'électricité qu'un panneau solaire monofacial classique.

PANNEAU SOLAIRE SOUPLE 100 W ECOFLOW EF0330

GARANTIE 3 ans

- Rendement de 23 %
- Câble de 30 cm , raccord solaire rapide
- Indice d'étanchéité IP68

Régulateur compatible : 10 A et +

Production journalière : 19,2 A

105 x 61 x 2,5 cm / 2,3 kg



ANTARES DIFFUSION


ANTARION

GARANTIE 2 ans

NOUVEAU

PANNEAUX SOLAIRES ANTARION et PLIANTS

Puissance	110 W	165 W	220 W	400 W
Référence	SP1110	SP2165	SP2220	SP2400
Tension nominale Vmp (V)	20,9	24,4	24,4	33,1
Intensité nominale Imp (A)	5,27	6,77	9,02	12,09
Type de connecteur	Connecteurs solaires rapides			
Type de cellule	PERC			
Indice de protection	IPX3	IP68		
Câble fourni	3 m - 2,5 mm² avec connecteurs solaire rapides			



Dimensions pliées (en cm)	62,5 x 61 x 3,5	62,5 x 61 x 4,5	62,5 x 61 x 5	64 x 95 x 5
Dimensions dépliées (en cm)	120,3 x 61 x 0,3	179,3 x 61 x 0,3	238,8 x 61 x 0,3	250 x 95 x 0,3
Poids (en kg)	5,5	7,14	9,03	14,47

+20 % d'énergie ✔

PANNEAUX SOLAIRES PORTABLES PLIANTS ANTARION

- Les panneaux solaires portables pliants ANTARION sont compatibles avec la majorité des stations d'énergie du marché grâce à ses connecteurs solaires rapides. De par leur format valise et leur puissance, les panneaux solaires pliants et portables ANTARION sont adaptés à tous les besoins.
- Livré avec un câble de 3 m



RETROUVEZ TOUS NOS ACCESSOIRES SOLAIRE
P. 77

accessoires pour panneaux solaires ✓

victron energy
BLUE POWER

CÂBLES MC4 VICTRON POUR PANNEAU SOLAIRE
SZ9175 → 3 m
SZ9152 → 5 m
SZ9174 → 20 m

- Câble avec connecteur MC4 mâle/femelle
- Section câble 6 mm²
- Vendu à l'unité



CONNECTEURS MC4 VICTRON SZ9005

- Paire de connecteurs MC4 mâle/femelle étanches pour installation solaire



PIEDS DE FIXATION POUR PANNEAU SOLAIRE ECOFLOW/VICTRON EF0010

- Légers et robustes, fabriqués en alliage d'aluminium, adaptés à une installation et une utilisation à long terme

100 x 65 x 42 mm / 280 g



ECOFLOW

CÂBLE D'EXTENSION POUR PANNEAU SOLAIRE
SP0030 → 3 m

- Permet de rallonger les câbles des panneaux solaires EcoFlow



PAIRE DE CONNEXIONS PARALLÈLES SOLAIRES ECOFLOW
SP0020

- Permet d'installer facilement deux panneaux en parallèle



LOT DE 8 VENTOUSES ECOFLOW SP0010

- Ventouses compatibles avec les panneaux solaires EcoFlow



ADAPTATEURS CONNECTEURS SOLAIRES RAPIDES XT60
SP0035 → 3,5 m
SP0050 → 5 m

- Permet de brancher un panneau solaire EcoFlow sur une River ou Delta



GUIDE ANGLE SOLAIRE ECOFLOW EF0020

- Permet de régler l'angle du panneau solaire
- Simple à utiliser



CÂBLE CONNECTEURS SOLAIRES RAPIDES EXTRA-PLAT ECOFLOW
EF6160 → 0,5 m

- Câble extra plat
- Épaisseur d'1,5 mm
- Vendu à l'unité



ANTARES DIFFUSION

accessoires pour panneaux solaires

SUPPORTS DE MONTAGE POUR PANNEAUX SOLAIRES SZ8030

NOUVEAU

Support de montage universel ABS pour une installation à plat, rapide et sans perçage
Contenu du kit:

- 2 supports latéraux : 15 x 15 x 6 cm
- 4 supports d'angle : 18 x 9 x 6 cm
- 1 passe-toit double : 9,8 x 10 x 5 cm

1,3 kg



PAIRE DE CONNECTEURS SOLAIRES RAPIDES SP1010

- Fiches mâle/femelle connecteurs solaires rapides pour câble de 4 à 6 mm



PAIRE DE SPLITTERS CONNECTEURS SOLAIRES RAPIDES EN Y3 SP1020

- Splitters connecteurs solaires rapides type Y3 pour connexion de panneaux en parallèle



PAIRE DE SPLITTERS CONNECTEURS SOLAIRES RAPIDES EN T3 SP1021

- Splitters connecteurs solaires rapides type T3 pour connexion de panneaux en parallèle



ADAPTATEURS CONNECTEURS SOLAIRES RAPIDES VERS XT60

SP1035 → 3,5 m
SP1050 → 5 m

- Câbles avec connecteurs solaires rapides et XT60 pour connecter un panneau solaire aux stations d'énergie portables



RALLONGE XT60i VERS XT60i SP6030

NOUVEAU

SP6030 → 3 m

- Permet de rallonger une installation solaire vers Power Station



CÂBLES EXTENSION SOLAIRES RAPIDES

SP1030 → 3 m
SP1055 → 5 m

- Jeu de câbles avec connecteurs solaires rapides pour rallonger la longueur des câbles des panneaux solaires portatifs



régulateurs MPPT et PWM et accessoires

RÉGULATEURS MPPT 1 SORTIE ANTARION

GARANTIE 2 ans — R10 CERTIFIÉ

SR1012 → MPPT 10 A
SR1016 → MPPT 15 A
SR1022 → MPPT 20 A

Régulateurs MPPT ANTARION nouvelle génération, avec nouveau processeur pour optimiser au mieux la charge en provenance du panneau solaire

- Convient pour tous types de batteries Acides, AGM, GEL ou Lithium en 12 V
- Tension de charge paramétrable grâce aux commutateurs DIP SWITCH en façade
- Ultra compact
- **1 sortie batterie**

SR1012 - 12,2 x 7,9 x 3,6 cm / 330 g
SR1016 - 12,2 x 7,9 x 3,6 cm / 380 g
SR1022 - 12,2 x 7,9 x 3,6 cm / 380 g



Référence	SR1012	SR1016	SR1022
Modèle	MPPT		
Courant de charge max	10 A	15 A	20 A
Panneau compatible	145 W max	215 W max	290 W max



Entrée positive panneau solaire
Entrée négative panneau solaire
Sortie négative batterie
Sortie positive batterie
Interrupteur DIP Switch pour paramétrer le type de batterie
Fusible de protection

RÉGULATEURS PWM ANTARION

GARANTIE 2 ans

SR0010 → PWM 10 A
SR0020 → PWM 20 A

- Gamme de régulateurs de type PWM avec mode désulfatation pour les batteries acides

SR0010 - 11,6 x 10,5 x 3,8 cm / 150 g
SR0020 - 11,6 x 10,5 x 3,8 cm / 160 g

Référence	SR0010	SR0020
Modèle	PWM	
Courant de charge max	10 A	20 A
Panneau compatible	170 W max	320 W max



AFFICHEUR POUR RÉGULATEUR MPPT ANTARION SR1002

GARANTIE 2 ans

- Permet de visualiser en temps réel les informations sur l'installation solaire du véhicule (courant de charge produit, tension du panneau, état de charge de la batterie...)
- Compatible avec les régulateurs MPPT ANTARION double batterie

10,4 x 9,4 x 2,4 cm - ø encastrement 8 cm / 85 g



CONSEILS D'EXPERT

Pour un produit parfaitement adapté à votre besoin, composez vos kits solaires personnalisés en toute simplicité !

Faites votre choix ! Commandez nos kits solaires standards ou personnalisés.

Il vous suffit d'associer la référence du panneau seul (exemple SS0150 → Panneau solaire 150 W seul) à la référence du kit de pose en blister souhaité (exemple SZ1012 → Blister complet avec MPPT 10 A ANTARION).

ANTARES DIFFUSION

régulateurs MPPT connectés

APPLICATION

GARANTIE 2 ans

R10 CERTIFIÉ

RÉGULATEURS MPPT ANTARION 2 SORTIES

SR1010 → MPPT 12 A
SR1035 → MPPT 35 A
SR1011 → MPPT BT 12 A
SR1041 → MPPT BT 40 A
SR1020 → MPPT 25 A
SR1050 → MPPT 50 A
SR1021 → MPPT BT 25 A

Les régulateurs MPPT (Maximum Power Point Tracking) ANTARION ajustent en permanence la tension et l'intensité de charge pour obtenir le meilleur rendement solaire possible

- Compatible avec l'appli mobile Charger Connect
- Permet de visualiser sur son smartphone la charge venant du panneau solaire et l'état de charge de la batterie
- Application gratuite ChargerConnect disponible sur Android et IOS
- Tension de charge paramétrable en fonction du type de batterie
- Convient pour toutes batteries Acides, GEL, AGM ou Lithium en 12V
- Deuxième sortie batterie pour pouvoir charger la batterie moteur

SR1010 - 14,7 x 7,9 x 4 cm / 340 g
SR1020 - 14,7 x 7,9 x 4 cm / 400 g
SR1035 - 16,8 x 10,1 x 5 cm / 645 g
SR1050 - 19 x 21,5 x 7 cm / 1 440 g
SR1011 - 14,7 x 7,9 x 4 cm / 340 g - Connecté
SR1021 - 14,7 x 7,9 x 4 cm / 400 g - Connecté
SR1041 - 17 x 15 x 6 cm / 800 g - Connecté

APPLICATION CHARGER CONNECT



- Régulateur ANTARION compatible avec une application mobile
- Permet de visualiser sur son smartphone la charge venant du panneau solaire et l'état de charge de la batterie





Référence	SR1010	SR1020	SR1035	SR1050	SR1011	SR1021	SR1041
Modèle	MPPT				MPPT **connecté**		
Courant de charge max	12 A	25 A	35 A	50 A	12 A	25 A	40 A
Connecté	-	-	-	-	○	○	○
Panneaux compatibles	170 W max	320 W max	500 W max	700 W max	170 W max	320 W max	580 W max





victron energy
BLUE POWER

+ de réf.

RÉGULATEURS MPPT

GARANTIE 5 ans — R10 CERTIFIÉ

SR2010 → MPPT 10 A
SR2015 → MPPT 15 A
SR2020 → MPPT 20 A
SR2030 → MPPT 30 A
SR2050 → MPPT 50 A


Optimise le rendement



Régulateurs MPPT Victron qui ajustent en permanence la tension et l'intensité de charge pour obtenir le meilleur rendement solaire possible.
- Tension de sortie calculée automatiquement pour respecter les courbes de charge de la batterie
- Convient pour toutes batteries Acides, GEL, AGM ou Lithium en 12 V ou 24 V
- Système Battery Life ajustant les périodes de charge et d'entretien pour optimiser la durée de vie de la batterie

SR2010 - 10 x 11,3 x 4 cm / 0,5 kg
SR2015 - 10 x 11,3 x 4 cm / 0,5 kg
SR2020 - 10 x 11,3 x 6 cm / 0,5 kg
SR2030 - 13 x 18,6 x 7 cm / 1,3 kg
SR2050 - 13 x 18,6 x 7 cm / 1,3 kg

Référence	SR2010	SR2015	SR2020	SR2030	SR2050
Modèle	MPPT				
Courant de charge max	10 A	15 A	20 A	30 A	50 A
Panneaux compatibles	145 W max	220 W max	290 W max	440 W max	700 W max



AFFICHEUR POUR RÉGULATEUR MPPT VICTRON SR2001

GARANTIE 5 ans

- Permet de visualiser en temps réel les informations sur l'installation solaire du véhicule (courant de charge produit, tension du panneau, état de charge de la batterie...)
- Garde en mémoire l'historique des 30 derniers jours

ø 6,9 x 3,1 cm / 60 g



CÂBLE AVEC MODULE BLUETOOTH POUR PRODUITS VICTRON BZ4702

GARANTIE 5 ans — BLUETOOTH

- Compatible avec tous les modèles de régulateurs MPPT Victron, convertisseurs Phoenix ou afficheur BMV Victron
- Permet de piloter et visualiser les informations des produits Victron depuis n'importe quel smartphone ou tablette (via l'application VictronCONNECT disponible gratuitement sur IOS et ANDROID)



ANTARES DIFFUSION

RÉGULATEURS MPPT BLUETOOTH

SR2110 → MPPT BT 10 A
SR2120 → MPPT BT 20 A
SR2150 → MPPT BT 50 A
SR2115 → MPPT BT 15 A
SR2130 → MPPT BT 30 A




Régulateurs MPPT Victron qui ajustent en permanence la tension et l'intensité de charge pour obtenir le meilleur rendement solaire possible.

- Tension de sortie calculée automatiquement pour respecter les courbes de charge de la batterie
- Convient pour toutes batteries Acides, GEL, AGM ou Lithium en 12 V ou 24 V
- Système Battery Life ajustant les périodes de charge et d'entretien pour optimiser la durée de vie de la batterie


SR2110 - 10 x 11,3 x 4 cm / 0,5 kg
SR2120 - 10 x 11,3 x 6 cm / 0,65 kg
SR2150 - 13 x 18,6 x 7 cm / 1,3 kg
SR2115 - 10 x 11,3 x 4 cm / 0,5 kg
SR2130 - 13 x 18,6 x 7 cm / 1,3 kg

Montage





Référence	SR2110	SR2115	SR2120	SR2130	SR2150
Modèle	MPPT Bluetooth				
Courant de charge max	10 A	15 A	20 A	30 A	50 A
Panneaux compatibles	145 W max	220 W max	290 W max	440 W max	700 W max



ANTARION

CONSEILS D'EXPERT

Tous nos kits de pose en blister comprennent :

- Le régulateur solaire de votre choix
- Un passe-toit étanche
- Une cartouche Dekasyl MS1
- Une lingette Dekaclean

Très simple ✔

Associez la référence du panneau seul (exemple SS0150 → Panneau solaire 150 W seul) à la référence du kit de pose en blister souhaité (exemple SZ1012 → Blister complet avec MPPT 10 A ANTARION)

BLISTERS POUR PANNEAUX SOLAIRES AVEC RÉGULATEURS MPPT ANTARION

GARANTIE 2 ans

SZ1012 → MPPT 1 sortie 10 A
SZ1016 → MPPT 1 sortie 15 A
SZ1022 → MPPT 1 sortie 20 A

Référence	SZ1012	SZ1016	SZ1022
Modèle	SR1012	SR1016	SR1022
Panneaux compatibles	145 W max	215 W max	290 W max
Régulateur fourni	MPPT 10 A 1 sortie	MPPT 15 A 1 sortie	MPPT 20 A 1 sortie



BLISTERS POUR PANNEAUX SOLAIRES AVEC RÉGULATEURS PWM ANTARION

GARANTIE 2 ans

SZ1001 → SC10
SZ1005 → SMC20

Référence	SZ1001	SZ1005
Modèle	SC10	SMC20
Panneaux compatibles	170 W max	320 W max
Régulateur fourni	PWM 10 A	PWM 20 A



victron energy
BLUE POWER

BLISTERS POUR PANNEAUX SOLAIRES AVEC RÉGULATEURS MPPT VICTRON

GARANTIE 5 ans

SZ1014 → MPPT 10 A
SZ1015 → MPPT 20 A
SZ1007 → MPPT 15 A
SZ1008 → MPPT 30 A

Référence	SZ1014	SZ1007	SZ1015	SZ1008
Modèle	SR2010	SR2015	SR2020	SR2030
Panneaux compatibles	145 W max	220 W max	290 W max	440 W max
Régulateur fourni	MPPT 10 A	MPPT 15 A	MPPT 20 A	MPPT 30 A



pour coller et étancher ✔

CONSEILS D'EXPERT

SIKA

- Sika est utilisé depuis plus de 20 ans par les professionnels. SIKAFLEX accompagne au quotidien les camping-caristes pour leur permettre de voyager en toute tranquillité.

SZ0221 → SIKA 221 blanc - Colle mastic
SZ1221 → SIKA 221 noir - Colle mastic
SZ0252 → SIKA 252 - Polyuréthane hautes performances - Forte résistance aux contraintes dynamiques
SZ0521 → SIKA 521 - Colle mastic polyuréthane - Forte résistance aux rayonnements solaires
SZ0522 → SIKA 522 - Colle mastic polyuréthane hybride - Haut pouvoir fongicide et anti-moisissures
SZ0552 → SIKA 552 - Colle pour assemblage structural hautes performances - Forte résistance aux vibrations et aux intempéries

SZ0221 - Cartouche de 290 ml - Carton de 12
SZ1221 - Cartouche de 290 ml - Carton de 12
SZ0252 - Cartouche de 290 ml - Carton de 12
SZ0521 - Cartouche de 290 ml - Carton de 12
SZ0522 - Cartouche de 290 ml - Carton de 12
SZ0552 - Cartouche de 290 ml - Carton de 12



CONSEILS D'EXPERT

DEKALIN

- DEKALIN est l'un des leaders sur le marché des véhicules de loisirs. Expert des adhésifs, des mastics et des revêtements, il propose une large gamme de produits adaptés à ce secteur d'activité et approuvés par tous les constructeurs de camping-cars.

SZ0001 → Dekasyl MS-1 - Adhésif universel
SZ0020 → Dekaseal 8936 Gris clair
SZ0022 → Dekaseal 8936 Anthracite
SZ0031 → Dekaseal 1512 Mastic noir butyle

SZ0001 - Cartouche de 290 ml - Carton de 12
SZ0020 - Cartouche de 310 ml - Carton de 12
SZ0022 - Cartouche de 310 ml - Carton de 12
SZ0031 - Cartouche de 310 ml - Carton de 12

SZ0005 → Dekasyl MS-5 - Adhésif à base polymère
SZ0021 → Dekaseal 8936 Noir
SZ0030 → Dekaseal 1512 Mastic blanc d'étanchéité butyle
SZ0040 → Dekalin DEKAPLAST 7303 Bande Butyle gris

SZ0005 - Cartouche de 290 ml - Carton de 12
SZ0021 - Cartouche de 310 ml - Carton de 12
SZ0030 - Cartouche de 310 ml - Carton de 12
SZ0040 - Ruban 26 m - 20 x 2 mm



pour nettoyer ✔

SZ0206 → SIKA Cleaner

Cartouche 250 ml - Carton de 6



SZ0010 → DEKACLEAN

Lingette à l'unité







Antennes

CONSEILS & RECOMMANDATIONS

Guide de sélection antennes 88

ANTENNES AUTOMATIQUES

Antennes automatiques 72 cm 90
Antennes automatiques 85 cm 91
Antennes compactes 60 cm 92
Antennes automatiques 65 cm 93

POINTEUR POSITIONNEUR ET DÉMODULATEURS

Pointeur positionneur CP X Connect 86
Démodulateur et carte FRANSAT 94
Démodulateurs et carte TNT SAT 95

ANTENNES TERRESTRES

Antennes omnidirectionnelles 96
Antennes directionnelles 97
Accessoires antennes terrestres 96

ANTENNES WIFI

Antennes 4G Fit ANTARION 98
Antennes 5G Fit ANTARION 98
Antennes 5G AVTEX 102

ANTARION

la gamme AUTOMATIQUE

ANTENNES ANTARION



60 DIAMÈTRE | 65 DIAMÈTRE | 72 DIAMÈTRE | 85 DIAMÈTRE

4 diamètres

parfaite réception

GARANTIE 4* ans

Durabilité et efficacité ✔

Robustesse des matériaux, **précision** des composants, **résistance** aux environnements extérieurs et technologies éprouvées : nos solutions sont conçues pour **accompagner chaque voyage en toute sérénité**, sans compromis sur le confort ni sur la qualité.

Parce qu'un équipement performant est avant tout un équipement sur lequel on peut compter, nous mettons l'accent sur **la fiabilité, la longévité et la simplicité d'utilisation au quotidien.**

* Garantie antenne 4 ans - Garantie pointeur positionneur 2 ans

GARANTIE 2 ans — APPLICATION

POINTEUR POSITIONNEUR CP X CONNECT POUR ANTENNES AUTOMATIQUES ANTARION

AA1200 → Pour antennes classiques, Twin, Air

AA1201 → Pour antenne Skew

- Compatible avec la majorité des antennes ANTARION G4, G5, G5+ et G6+

14,6 x 14,3 x 3,6 cm / 300 g



GARANTIE 2 ans

DIGITAL PANEL AA2100

ø 6,5 x H 1,2 cm / 34 g



ANTARES DIFFUSION



ANTENNES G6 PLUS CONNECT ANTARION

- Pilotage via application Smartphone
- Recherche 100 % automatique avec positionneur CP X Connect - DVB-S2X
- 6 satellites préprogrammés (Astra 19, Astra 23, Astra 28, Hotbird, Hispasat 30 W, Eutelsat 5 W / Atlantic Bird 5 W)
- Boîtier de commande mural compact - Réf : AA2100
  - De série pour les antennes 72 cm et 85 cm
  - En option pour les antennes Compact et 65 cm
- Mémorisation de la dernière position d'ouverture
- Livrées avec 1 passe-toit et 1 démodulateur TNT SAT ou avec 2 passe-toits et 2 démodulateurs TNT SAT pour les versions Twin et Skew

* Garantie antenne 4 ans - Garantie pointeur positionneur 2 ans

12 références ✔ pour répondre à toutes les attentes de vos clients

GRISE
Idéale pour s'accorder aux couleurs des fourgons.

TWIN
Visualisez simultanément 2 émissions différentes sur 2 téléviseurs.

SKEW
Simplifiez-vous la vie avec le réglage 100 % automatique de la tête LNB !

COMPACTE
Encombrement minimum, spécial fourgon.

MICROPERFORÉE
Coupelle en aluminium microperforé pour une très faible prise au vent.

Application gratuite

ANTARION Connect ✔



PILOTAGE SIMPLIFIÉ par APPLICATION
- Ouverture et fermeture de l'antenne depuis votre smartphone
- Plus besoin de se déplacer pour piloter l'antenne
- Sélection du satellite
- Application multilingue

FONCTIONS AVANCÉES POUR LES PROS
- Mise à jour ultra-rapide
- Information des fréquences disponibles 24/24h
- Détection simplifiée des pannes

PORT USB EN FAÇADE
- Mise à jour toujours possible par clé USB 24/24h sur le site www.antares-diffusion.com

APPLICATION GRATUITE
DISPONIBLE SUR IOS ET ANDROID

guide de SÉLECTION antennes

GARANTIE 4* ans — APPLICATION

4 diamètres

au choix selon votre lieu de séjour

60 DIAMÈTRE — 65 DIAMÈTRE — 72 DIAMÈTRE — 85 DIAMÈTRE





	COMPACT 60 G6 PLUS CONNECT		65 G6 PLUS CONNECT		
Bénéfices	Encombrement minimum, spécial fourgon	Encombrement minimum, couleur grise	Excellente réception	2 émissions différentes sur 2 tv simultanément	Excellente réception, couleur grise
Version	CLASSIQUE	GRISE	CLASSIQUE	TWIN	GRISE
Référence	**AA6011**	**AA6041**	**AA6511**	**AA6521**	**AA6541**
Réception	France et pays limitrophes		France et pays limitrophes		
Dimension coupelle en cm	Équivalence 65		65		
Coupelle microperforée	-	-	-	-	-
Fonction TWIN	-	-		●	
Fonction SKEW	-	-	-	-	-
Tuner	DVB-S2 X / ULTRA HD		DVB-S2 X / ULTRA HD		
Pointeur positionneur	CP X - Réf. AA1200		CP X - Réf. AA1200		
Boîtier de commande multisatellites	Digital Panel en option - Réf. AA2100		Digital Panel en option - Réf. AA2100		
Garantie antenne	4 ans		4 ans		
Garantie pointeur positionneur	2 ans		2 ans		
Antenne repliée	H 15 cm 	H 15 cm 	H 19 cm 	H 19 cm 	H 19 cm 
Dimensions (en cm)	60 x 58 x15	60 x 58 x 15	80 x 60 x 19	80 x 60 x 19	80 x 60 x 19
Poids (kg)	11		11		
Plus d'informations	Page 92	Page 92	Page 93	Page 93	Page 93

ANTARES DIFFUSION

ANTARION

12 références

pour répondre à toutes les attentes de vos clients

GRISE
Idéale pour s'accorder aux couleurs des fourgons.

TWIN
Visualisez simultanément 2 émissions différentes sur 2 téléviseurs.

SKEW
Simplifiez-vous la vie avec le réglage 100 % automatique de la tête LNB !

COMPACTE
Encombrement minimum, spécial fourgon.

MICROPERFORÉE
Coupelle en aluminium microperforé pour une très faible prise au vent.





72 G6 PLUS CONNECT			85 G6 PLUS CONNECT			
Excellente réception	2 émissions différentes sur 2 tv simultanément	Très faible prise au vent	Excellente réception	2 émissions différentes sur 2 tv simultanément	Très faible prise au vent	Réglage automatique tête LNB version Twin
CLASSIQUE	TWIN	AIR	CLASSIQUE	TWIN	AIR	TWINSKEW
AA7211	**AA7221**	**AA7231**	**AA8511**	**AA8521**	**AA8531**	**AA8541**
Europe Occidentale			Europe continentale, Afrique du Nord et Scandinavie			
72			85			
-	-	○	-	-	○	-
-	○	-	-	○	-	○
-	-	-	-	-	-	○
DVB-S2 X / ULTRA HD			DVB-S2 X / ULTRA HD			
CP X - Réf. AA1200			CP X - Réf. AA1200			CP X SKEW Réf.AA1201
De série			De série			
4 ans			4 ans			
2 ans			2 ans			
H 19 cm	H 19 cm	H 19 cm	H 19 cm	H 19 cm	H 19 cm	H 19 cm
86 x 65 x 19	86 x 65 x 19	86 x 65 x 19	103 x 81 x 19	103 x 81 x 19	103 x 81 x 19	103 x 81 x 19
12			13			
Page 90	Page 90	Page 90	Page 91	Page 91	Page 91	Page 91

* Garantie antenne 4 ans - Garantie pointeur positionneur 2 ans

ANTARION

ANTENNES AUTOMATIQUES

GARANTIE 4 ans* APPLICATION

antennes auto 72 CM

	Classique	Twin	Air
Référence	AA7211	AA7221	AA7231
Réception	Europe occidentale		
Version	-	Double sortie LNB	Coupelle microperforée
Pointeur positionneur	CP X DVB-S2X - Réf. AA1200		
Tuner	DVB-S2 X / ULTRA HD		
Garantie	Antenne : 4 ans - Pointeur positionneur : 2 ans		
Vitesse	Vitesse d'élévation : 12 s - Vitesse de rotation : 19 s / tour		


	H 19 cm 	H 19 cm 	H 19 cm 
Dimensions totales (en cm)	86 x 65 x 19	86 x 65 x 19	86 x 65 x 19
Hauteur antenne repliée (en cm)	19	19	19
Poids (kg)	12	12	12


* Garantie antenne 4 ans - Garantie pointeur positionneur 2 ans

ANTENNES AIR

Proposées en version 72 et 85 cm, les coupelles en aluminium microperforé offrent une très faible prise au vent.







ANTARES DIFFUSION


ANTENNES AUTOMATIQUES

antennes auto 85 CM

	Classique	Twin	Air	TwinSkew
Référence	AA8511	AA8521	AA8531	AA8541
Réception	Europe continentale, Afrique du Nord et Scandinavie			
Version	-	Double sortie LNB	Coupelle microperforée	Double sortie LNB, motorisée
Pointeur positionneur	CP X DVB-S2X - Réf. AA1200			CP X SKEW DVB-S2X Réf. AA1201
Tuner	DVB-S2 X / ULTRA HD			
Garantie	Antenne : 4 ans - Pointeur positionneur : 2 ans			
Vitesse	Vitesse d'élévation : 12 s - Vitesse de rotation : 19 s / tour			

	H 19 cm	H 19 cm	H 19 cm	H 19 cm
Dimensions totales (en cm)	103 x 81 x 19	103 x 81 x 19	103 x 81 x 19	103 x 81 x 19
Hauteur antenne repliée (en cm)	19	19	19	19
Poids (kg)	13	13	13	13

* Garantie antenne 4 ans - Garantie pointeur positionneur 2 ans




CONSEILS D'EXPERT

Simplifiez-vous la vie avec l'antenne 85 G6+ TwinSkew ANTARION !

Cette antenne vous permet de visualiser simultanément 2 émissions différentes sur 2 téléviseurs.

Réglage 100 % automatique de la tête LNB

Plus besoin de monter sur le toit du véhicule pour régler la tête manuellement lors de vos grands voyages !




ANTARION

ANTENNES AUTOMATIQUES


GARANTIE 4 ans* APPLICATION


antennes auto COMPACT

	Classique	Grise
Référence	AA6011	AA6041
Réception	France et pays limitrophes	
Version	Compacte blanche	Compacte grise
Pointeur positionneur	CP X DVB-S2X - Réf. AA1200	
Tuner	DVB-S2 X / ULTRA HD	
Garantie	Antenne : 4 ans - Pointeur positionneur : 2 ans	
Vitesse	Vitesse d'élévation : 12 s - Vitesse de rotation : 19 s / tour	

	H 15 cm	H 15 cm
		
Dimensions totales (en cm)	60 x 58 x 15	60 x 58 x 15
Hauteur antenne repliée (en cm)	15	15
Poids (kg)	11	11

* Garantie antenne 4 ans - Garantie pointeur positionneur 2 ans





CONSEILS D'EXPERT

FORMAT COMPACT

L'antenne ANTARION G6 Plus Connect 60 cm, compacte, performante et robuste, est parfaitement adaptée **aux fourgons aménagés et vans.**

Avec une qualité de signal équivalente à une antenne 65 cm, elle offre un **excellent compromis** entre encombrement réduit et performance. Son **design optimisé** et ses **matériaux robustes** assurent une installation fiable et durable sur **des toits plus petits**.

Idéale pour les voyageurs souhaitant capter leurs chaînes préférées partout, sans sacrifier de l'espace précieux sur le toit du véhicule.


ANTENNES AUTOMATIQUES


GARANTIE 4 ans* APPLICATION

antennes auto 65 CM

	Classique	Twin	Grise
Référence	AA6511	AA6521	AA6541
Réception	France et pays limitrophes		
Version	-	Double sortie LNB	Grise
Pointeur positionneur	CP X DVB-S2X - Réf. AA1200		
Tuner	DVB-S2 X / ULTRA HD		
Garantie	Antenne : 4 ans - Pointeur positionneur : 2 ans		
Vitesse	Vitesse d'élévation : 12 s - Vitesse de rotation : 19 s / tour		
	H 19 cm	H 19 cm	H 19 cm
			
Dimensions totales (en cm)	80 x 60 x 19	80 x 60 x 19	80 x 60 x 19
Hauteur antenne repliée (en cm)	19	19	19
Poids (kg)	11	11	11


* Garantie antenne 4 ans - Garantie pointeur positionneur 2 ans





ANTENNES TWIN

Toutes nos antennes 65, 72 et 85 cm sont proposées en version Twin pour profiter de deux programmes différents en même temps sur deux téléviseurs.



ANTARION

démodulateur et carte

Atlantic Bird 5W ✓

DÉMODULATEUR SIRIUS 4K AA0220

GARANTIE 2 ans

fransat

- Déport infrarouge d'1,80 m avec affichage LCD
- Mise à jour facile par USB
- Technologie CEC
- Carte en façade facile d'accès
- Bip et scroll bar pour aide au pointage manuel
- Alimentation 12 V et protection électrique 9/19 V
- Protection contre les inversions de polarité
- Fonctions PVR (enregistrement) et Time Shift (pause)
- Très faible consommation
- Livré avec prise allume cigare

11,5 x 17 x 3,2 cm / 300 g



CARTE ADDITIONNELLE FRANSAT AA0201



SUPPORTS POUR DÉMODULATEURS AA0300

- Très pratiques pour fixer les démodulateurs ; compatibles pour tous les démodulateurs grâce au réglage en hauteur possible
- Support mousse pour absorber les vibrations ; système de blocage avant / arrière

12 x 2,5 x 3 à 5 cm / 200 g




CONSEILS D'EXPERT

- **Norme de diffusion pour la réception de l'ultra HD**
- Pilotage simplifié via application Smartphone : ouverture et fermeture de l'antenne depuis votre smartphone, plus besoin de se déplacer pour piloter l'antenne, sélection du satellite via l'application
- Fonctions avancées pour les pros : mise à jour ultra-rapide via l'application, information des fréquences disponibles 24/24h, détection simplifiée des pannes
- Port USB en façade : mise à jour toujours possible par clé USB 24/24h sur le site www.antares-diffusion.com

couverture satellite

Eutelsat 5W : Atlantic Bird 5W ✓



démodulateurs et carte

Astra 19

DÉMODULATEURS TNT SAT

AA0110 → Armis III
AA0120 → Armis 4K

GARANTIE 2 ans

TNT SAT

- Déport infrarouge d'1,80 m avec affichage LCD
- Mise à jour facile par USB
- Technologie CEC
- Carte en façade facile d'accès
- Bip et scroll bar pour aide au pointage manuel
- Alimentation 12 V et protection électrique 9/19 V
- Protection contre les inversions de polarité
- Fonctions PVR (enregistrement) et Time Shift (pause)
- Très faible consommation
- Livrés avec prise allume cigare

11,5 x 17 x 3,2 cm / 300 g



MODULE CI+ TNT SAT AA0130

GARANTIE 2 ans

NOUVEAU

TNT SAT

- Compatible TNT SAT CI+ 4K-UHD
- Réception des chaînes gratuites de la TNT par satellite
- Installation directe dans le port CI+/PCMCIA du téléviseur
- Sans décodeur externe ni télécommande supplémentaire
- Installation automatique des chaînes
- Mises à jour automatiques par satellite

10 x 5,5 x 0,5 cm / 12 g




CARTE ADDITIONNELLE TNT SAT AA0101



couverture satellite

Astra 19



ANTARION

GARANTIE 2 ans

antennes terrestres

Omnidirectionnelles

ANTENNE OMNI360 AVEC AMPLI DOUBLE SORTIE AT2000

- Filtre LTE - 4G - Gain : 35 dB
- Large couverture de fréquences :
  FM : 87.5 - 108 - VHF : 174 - 230
  UHF : 470 - 790
- Amplificateur additionnel DOUBLE SORTIE 12 V avec réglage du gain

ø 30 x H 20 cm / 900 g



ANTENNE OMNIPROPLUS AT1000

- Autoalimentée par n'importe quelle télévision via la connexion à la prise d'antenne de la TV
- Filtre 4 G - Gain : 38 dB
- Aucun composant électrique (élimine les risques de panne)
- Bande de fréquences : 470 - 790 MHZ
- Antenne TNT passive omnidirectionnelle
- Peut se fixer sur un mât

ø 28 x H 18 cm / 900 g



accessoires

antennes terrestres

MÂT TÉLÉSCOPIQUE AT0100

- Pour camping-car et caravane
- Adaptable sur tous types d'antennes hertziennes

ø 3 x L 165 cm / 1 kg



AIMANTS POUR FIXATION ANTENNES OMNI AT0200

- Jeu de 4 aimants pour montage amovible des antennes omnidirectionnelles



VENTOUSES POUR FIXATION ANTENNES OMNI AT0210


- Jeu de 4 ventouses pour montage amovible des antennes omnidirectionnelles




ANTARES DIFFUSION

montages PRÉCONISÉS

Avec amplificateur ✓



Sans amplificateur ✓



antennes terrestres

directionnelles ✓

ANTENNE DIRECTIONNELLE ANTARION HD ONE AT0300

GARANTIE 2 ans

- Filtre LTE - 4G - Gain très élevé 45 dB
- Capable de recevoir les signaux DVB-T et DVB-T2
- Bande de fréquences 470 - 780 MHZ
- Polarisation horizontale et verticale
- Amplificateur externe double sortie pour alimenter 2 TV simultanément avec réglage du gain

36 x 35 x 10 cm / 900 g





ANTARION

les gammes 4G/5G

ANTENNES ANTARION 4G FIT et 5G FIT



- simple d'installation et d'utilisation
- débit boosté
- jusqu'à 10 connexions simultanées

GARANTIE 2 ans

WIFI

Performance et fiabilité ✔

Conçues spécialement pour les **camping-cars, vans et fourgons aménagés**, les antennes ANTARION 4G Fit et 5G Fit captent et amplifient les signaux afin de créer un réseau Wifi fiable à bord de votre véhicule.

Compactes et faciles à installer, même en intérieur, elles vous permettent de rester connecté où que vous soyez et d'accéder aux services connectés de votre Smart TV, pour un confort numérique optimal, même en pleine nature.

CONSEILS D'EXPERT

NOUVELLES ANTENNES ANTARION 5G FIT

Dotées de 6 antennes internes ultra-performantes, les nouvelles antennes ANTARION 5G FIT permettent d'amplifier jusqu'à 10 fois la puissance du signal 5G par rapport à un téléphone mobile dans une zone faible en débit.

Le routeur intégré dans le véhicule convertit ce signal renforcé en un réseau Wifi sécurisé, accessible depuis n'importe quel appareil équipé du Wifi.

Compatibles avec tous les opérateurs mobiles européens, les antennes ANTARION 5G FIT fonctionnent aussi bien avec une carte SIM prépayée, un abonnement classique ou une option « seconde carte SIM jumelle » (selon les conditions de votre opérateur).

CONSEILS D'EXPERT


AVEC LES ANTENNES ANTARION 4G/5G FIT, RESTEZ CONNECTÉS PARTOUT, TOUT LE TEMPS

- Les 4 antennes 4G/5G situées dans l'unité de réception vont permettre de capter et d'amplifier les signaux présents autour de votre véhicule.
- Les signaux 4G et 5G sont ensuite envoyés vers le routeur Wifi installé à l'intérieur du véhicule (via 4 ou 6 câbles coaxiaux).
- Le routeur Wifi va transformer le faible signal 4G/5G en un puissant signal Wifi à l'intérieur du véhicule.
- Vous pourrez connecter tous vos appareils (jusqu'à 10 en simultané) à votre réseau Wifi sécurisé par un mot de passe et profiter d'une connexion internet stable.

Comparatif antennes 4G vs 5G

	ANTARION 4G FIT	ANTARION 5G FIT
Routeur	Catégorie 6 (0,3 Gbits/s)	Catégorie 20 (3 Gbits/s)
Débit max import de fichiers	0,3 Gbps	3,4 Gbps
Débit max envoi de fichiers	50 Mbps	900 Mbps
Format Carte SIM	Micro-SIM	Nano-SIM
Connectique LAN	3 ports LAN	4 ports LAN
Dimensions Unité extérieure	ø 25 cm x H 9,7 cm	ø 21 cm x H 8,7 cm

réseaux 4G/5G & Wifi sécurisé



Estimation consommation de datas

	CONSOMMATION	EXEMPLE POUR UN FORFAIT DE 100 GO
NETFLIX	1 Go - Définition standard	Plus de 3h de Netflix/jour pendant 30 jours
molotov.tv	1 Go - Défintion SD	Plus de 3h de Molotov/jour pendant 30 jours
my CANAL	1 Go - Défintion SD	Plus de 3h de CANAL+/jour pendant 30 jours
YouTube	0,8 Go - Qualité HD 720P*	Plus de 4h de Youtube/jour pendant 30 jours

Ces données sont indiquées à titre purement indicatif et peuvent faire l'objet de variations sans engager la responsabilité d'Antarès Diffusion.

ANTARION

antennes

4G

ANTENNES ANTARION 4G FIT

GARANTIE 2 ans

WIFI

AT4100 → Blanc
AT4200 → Gris

- Format aérodynamique
- Amplifie les signaux 3G/4G disponibles, même ceux très faibles ou éloignés de l'antenne
- Crée un point d'accès (Hotspot Wifi) sécurisé pour se connecter avec n'importe quel PC, tablette, smartphone ou Smart TV
- Fonctionne avec n'importe quelle **Micro-Sim** disposant d'une offre DATA (prépayée ou avec abonnement) et avec tous les opérateurs
- Fonctionne en roulant ou à l'arrêt
- Peut être installée à l'intérieur du véhicule
- Permet de connecter jusqu'à 10 appareils en simultané
- Consommation : 12 V - 2 A (24 W)


Antenne - 28 x 24 x 9,7 cm / 830 g
Routeur - 16 x 10 x 5 cm / 360 g





ROUTEUR ANTARION 4G FIT M05861

- Fonctionne uniquement avec 4G Fit et 4G Boost

16 x 10 x 5 cm / 360 g









CONSEILS D'EXPERT

ANTENNE ANTARION 4G FIT

- Grâce à ses 4 antennes en réception ultra-performantes (20 fois plus imposantes que l'antenne 4G d'un téléphone), l'antenne ANTARION 4G FIT permet de multiplier jusqu'à 10 fois la puissance de réception par rapport à un smartphone.
- Le routeur à l'intérieur du véhicule transforme ce signal 4G **sous forme d'un Hotspot Wifi sécurisé** pour se connecter avec **n'importe quel appareil disposant d'une puce Wifi.**
- **L'antenne ANTARION 4G FIT fonctionne avec n'importe quel opérateur mobile européen**, que ce soit avec une carte prépayée, un abonnement ou avec l'option « seconde carte SIM jumelle». Voir conditions avec votre opérateur.

antennes 5G

ANTENNES ANTARION 5G FIT

GARANTIE 2 ans — WIFI

AT5100 → Blanc
AT5200 → Gris


- **Jusqu'à 10 fois plus de débit que les antennes 4G Fit ANTARION**
- Format aérodynamique
- Amplifie les signaux 3G/4G/5G disponibles, même ceux très faibles ou éloignés de l'antenne
- Crée un réseau Wifi (Hotspot Wifi) sécurisé pour se connecter avec n'importe quel PC, tablette, smartphone ou Smart TV
- Fonctionne avec n'importe quelle **Nano-Sim** disposant d'une offre DATA (prépayée ou avec abonnement) et avec tous les opérateurs
- Fonctionne en roulant ou à l'arrêt
- Peut être installée à l'intérieur du véhicule
- Permet de connecter jusqu'à 10 appareils en simultané
- Consommation : 12 V - 2 A (24 W)


Antenne - 21,1 x 18,1 x 8,7 cm / 920 g
Routeur - 13 x 18 x 4 cm / 396 g

AMPLIFIE LES SIGNAUX 5G MÊME FAIBLES OU DISTANTS
Son principal avantage réside dans sa capacité à garantir une connexion internet fiable même dans les zones reculées.



Existe en gris







CONSEILS D'EXPERT

ROUTEUR

Restez connectés partout, tout le temps !

- Fonctionne avec toutes les cartes SIM disposant d'une offre DATA partout en Union Européenne et sans aucun surcoût.
- Connexion stabilisée en roulant comme à l'arrêt, sous les arbres, et même par grand vent.

ROUTEUR ANTARION 5G FIT M06200

- Fonctionne uniquement avec 5G Fit

13 x 18 x 4 cm / 396 g

la gamme 5G AVTEX

ANTENNES AVTEX 5G



- compatible 3G, 4G et 5G
- emplacement double SIM + eSIM
- suivi de consommation de DATA
- norme R10

GARANTIE 3 ans · Wifi · R10 CERTIFIÉ

Connectivité complète 5G ✓

AVTEX propose une solution complète compatible 3G/4G/5G, combinant une antenne haut débit multi-bandes et un routeur intelligent avec emplacement double SIM. Compatible tous opérateurs, ce système offre un suivi de la consommation via un écran LED 2,8" intégré.

Facile à installer sur tous types de véhicules de loisirs, il est disponible en blanc ou noir.

Certifiée R10 et garantie 3 ans, cette solution inclut une antenne 5G AVTEX et un routeur doté du Wifi 6 et de la technologie double SIM. Elle transforme votre véhicule en véritable hub mobile intelligent.

CONSEILS D'EXPERT

LES ANTENNES AVTEX COMPATIBLES eSIM

NOUVEAU

La nouvelle génération de connectivité mobile

L'antenne 5G AVTEX est désormais compatible eSIM, cette technologie remplace la carte SIM physique par une version numérique intégrée.

Cette évolution permet d'activer une ligne mobile à distance via votre opérateur , sans installation ni remplacement de carte SIM.

Existe en blanc et en noir

ANTENNES 5G AVTEX

GARANTIE 3 ans · WIFI · R10 CERTIFIÉ

AT5500 → Blanc
AT5600 → Noir



AVTEX propose une solution de connectivité complète 5G
- Antenne compatible 3G/4G/5G
- Antenne haut débit multi-bandes, à gain élevé à 4 éléments
- Livré avec routeur Wifi 6
- Routeur Wifi 6
- Compatible tout opérateur
- Emplacement **double carte SIM + eSIM**
- Routeur intelligent avec suivi de la consommation de DATA
- Ecran LED 2.8" intégré au routeur
- Installation simple et rapide sur tous types de véhicules de loisirs

Antenne - ø 18 x h 8 cm / 480 g

Box - 17,5 x 13 x 4 cm / 710 g

ROUTEUR

GARANTIE 3 ans · WIFI · R10 CERTIFIÉ

- 5G/Wifi 6, compatible 3G, 4G et 5G
- Écran couleur LED 2,8"
- Sécurité : WPA, WPA2, WPA3
- Fonctionne à la fois sur réseau en 5 GHz et 2,4 GHz
- 2 ports Gigabit Ethernet
- Port double SIM + eSIM
- Amplificateur Wifi intégré : connectez-vous au réseau Wifi existant pour réduire la consommation de données mobiles
- Interrupteur marche/arrêt
- Fonctionne en 12 V / 24 V



accessoires ANTENNES

Avtex 5G

RALLONGES CÂBLES AMR AVTEX

AT5002 → 2 m

- Avec Smart connector

2 m / 250 g

BASE DE FIXATION AVTEX


AT5010 → Pour fourgon
AT5020 → Pour camping-car

NOUVEAU

ø 18,5 x h 4 cm / 800 g

montage PRÉCONISÉ

Antenne Avtex 5G





ANTARION

Télévisions

CONSEILS & RECOMMANDATIONS

Guide de sélection télévisions 106

TÉLÉVISIONS CONNECTÉES

Smart TV QLED ANTARION 19", 22", 24" et 32" 108
Smart TV ANTARION 19" et 22" 110
Smart TV ANTARION première monte 112
Smart TV AVTEX 114
Stick GOOGLE TV DCOLOR 116
Smart Pad ANTARION 116
Barres de son pour TV 19" et 22" ANTARION 117

TÉLÉVISIONS

Télévisions 19" ANTARION 112
Télévisions première monte ANTARION 112

ACCESSOIRES

Répartiteur HDMI 116
Câbles et raccords HDMI 116
Connecteurs TV 117
Supports télévisions 113

guide de SÉLECTION télévisions

GARANTIE 2 ans

+ de 15 références

pour répondre à toutes les attentes de vos clients

DVB T2

Google TV





Modèles	TV 19"	TV 19" DVD	GOOGLE TV 19"	GOOGLE TV 19" DVD	GOOGLE TV 22"	GOOGLE TV 22" DVD
Référence	TV1904	TV1914	TV1965	TV1973	TV2265	TV2273
Système d'exploitation	-	-	Google TV	Google TV	Google TV	Google TV
Classe énergie	Classe E	Classe E	Classe E	Classe E	Classe E	Classe E
Consommation d'énergie	13 W	13 W	13 W	13 W	13 W	13 W
Interrupteur ON/OFF intégré	○	○	○	○	○	○
Lecteur DVD DVIX	-	○	-	○	-	○
Tuner compatible ULTRA HD DVB-T2	○	○	○	○	○	○
Alimentation compatible	12/24/220V	12/24/220V	12/24/220V	12/24/220V	12/24/220V	12/24/220V
Port USB audio vidéo et HDMI	2	2	2	2	2	2
Inversion de dalle	○	○	○	○	○	○
Vision grand angle	○	○	○	○	○	○
Angle de vision	178°H 178°V	178°H 178°V	178°H 178°V	178°H 178°V	178°H 178°V	178°H 178°V
Luminosité maximale	200 cd/m²	200 cd/m²	200 cd/m²	200 cd/m²	200 cd/m²	200 cd/m²
Taux de contraste dynamique	1 000:1 (TYP.)	1 000:1 (TYP.)	1 000:1 (TYP.)	1 000:1 (TYP.)	1 000:1 (TYP.)	1 000:1 (TYP.)
Gamut de couleur	76% DCI-P3	76% DCI-P3	76% DCI-P3	76% DCI-P3	76% DCI-P3	76% DCI-P3
Couleurs affichables	16.7M (8-bit)	16.7M (8-bit)	16.7M (8-bit)	16.7M (8-bit)	16.7M (8-bit)	16.7M (8-bit)
Fréquence	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Temps de réponse	< 14 ms	< 14 ms	< 14 ms	< 14 ms	< 7 ms	< 7 ms
Résolution (pixels)	1366 x 768	1366 x 768	1 366 x 768	1 366 x 768	1920 x 1080	1920 x 1080
Dimensions TV (L x h x l cm)	43,9 x 26,8 x 4,3	43,9 x 26,8 x 5,2	43,1 x 25,7 x 4,8	43,1 x 25,7 x 4,8	49,6 x 29,1 x 4,7	49,6 x 29,1 x 4,7
Diagonale écran	18.5" (48 cm)	18.5" (48 cm)	18.5" (48 cm)	18.5" (48 cm)	21.5" (55 cm)	21.5" (55 cm)
Poids (kg)	2,5	2,9	2,5	2,9	3,3	3,7
Plus d'informations	Page 112		Page 110			

4 formats ✓

19" 22" 24" 32" SLIM*

GRAND ANGLE · 2 x 5W · DALLE INVERSÉE

Google TV QLED



NOUVEAU

GOOGLE TV QLED 19"	GOOGLE TV QLED 22"	GOOGLE TV QLED 24"	GOOGLE TV QLED 32"
TV1966	**TV2266**	**TV2464**	**TV3264**
Google TV	Google TV	Google TV	Google TV
Classe E	Classe E	Classe E	Classe E
13 W	15 W	17 W	27 W
○	○	○	○
-	-	-	-
○	○	○	○
12/24/220V	12/24/220V	12/24/220V	12/24/220V
2	2	2	2
○	○	○	○
○	○	○	○
178°H 178°V	178°H 178°V	178°H 178°V	178°H 178°V
250 cd/m²	250 cd/m²	250 cd/m²	250 cd/m²
1 000 000:1 (TYP.)	1 000 000:1 (TYP.)	1 000 000:1 (TYP.)	1 000 000:1 (TYP.)
103% DCI-P3	103% DCI-P3	103% DCI-P3	103% DCI-P3
16.7 M (8-bit)	16.7 M (8-bit)	16.7 M (8-bit)	16.7 M (8-bit)
60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
14 ms	7 ms	19 ms	9,5 ms
1366 x 768	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
43,1 x 25,7 x 4,8	49,6 x 29,1 x 4,5	54,2 x 31,8 x 4,2	72,3 x 42 x 4,5
18.5" (48 cm)	21.5" (55 cm)	23,8" (61 cm)	32" (81 cm)
2,5	3,3	4	5,4

Pages 108, 109 et 111

* Selon modèle

ANTARION

smart TV QLED

NOUVEAU

TÉLÉVISIONS CONNECTÉES



GARANTIE 2 ans

Wifi

- de 19" à 32"
- bords fins
- Google TV
- vision grand angle

Rester connecté partout ✔

Les télévisions Smart TV ANTARION allient performance, simplicité et connectivité pour une expérience de divertissement optimale.

Conçues spécifiquement pour une intégration facile dans les véhicules de loisirs, elles offrent une excellente qualité d'image Full HD selon modèle, un son immersif et une interface intuitive.

Grande nouveauté : les Smart TV ANTARION intègrent désormais la licence officielle Google TV sous Android.

Profitez d'une interface encore plus fluide et moderne, entièrement personnalisable, avec un accès direct au Google Play Store, à Chromecast intégré et à toutes vos applications préférées. Une véritable révolution pour le divertissement en mobilité !

CONSEILS D'EXPERT



INTERRUPTEUR ON/OFF

Un petit geste pour la planète et pour votre consommation !

Chaque geste compte pour préserver l'énergie disponible en camping-car et être plus respectueux de l'environnement. Toutes les télévisions ANTARION sont équipées d'un interrupteur ON/OFF.

En coupant l'alimentation de votre téléviseur au lieu de le laisser en veille, vous contribuez activement à réduire la consommation énergétique de votre camping-car, et prolongez l'autonomie de vos batteries !

ANTARION

UNE GAMME POUR CHAQUE CONFIGURATION !

DVB T2

LED

L'essentiel de la télévision.

Une gamme fiable, simple d'utilisation, idéale pour répondre aux besoins du quotidien à un excellent rapport qualité/prix.

Google TV

SMART TV

La TV connectée pour voyager.

Profitez de vos plateformes de streaming et de vos applications préférées grâce **aux fonctionnalités connectées intégrées.**

Google TV QLED

SMART TV QLED

L'excellence de l'image.
Une qualité d'affichage supérieure avec **des couleurs éclatantes, des contrastes profonds et une luminosité optimale** pour une expérience visuelle premium.

PREMIÈRE MONTE → Les téléviseurs LED et SMART TV sont proposés en version Première monte pour les ateliers et les installateurs. Une **solution économique**, livrée dans un emballage simplifié.

DVB T2 S2

LARGE GAMME
Disponible en 19", 22", 24" et 32"

NOUVEAU

COMPATIBILITÉ
Compatibilité avec le module CI+ TNT SAT (p.95)



Hauts-parleurs 2x5 W amplifiés
Livrée avec cordon allume-cigare 12 V
Pieds de montage fournis

FAIBLE CONSOMMATION
Consommation allant de 13 W à 27 W

CONSEILS D'EXPERT

LA TECHNOLOGIE SMART

Google TV QLED

Sous le système d'exploitation Google TV officiel, la technologie SMART permet d'accéder aux applications téléchargeables depuis le play store.

Tous les contenus Google TV officiel, NETFLIX, YouTube, MyCanal, Molotov et bien d'autres encore, via le streaming et le replay, ne sont plus réservés à la maison mais deviennent alors accessibles depuis le véhicule de loisirs !

Avec votre Google TV ANTARION, vous pouvez surfer comme à la maison et ne plus perdre votre fil d'actualités !

*selon modèle

ANTARION

NOUS EMBALLONS + VERT !
Ces packagings sont éco-concus et ne contiennent plus aucun plastique !

SMART TV GARANTIE 2 ans Wifi Google TV

smart TV

	Google TV 19"		Google TV 22"	
Référence	TV1965	TV1973	TV2265	TV2273
Version	**Bords fins**	**Bords fins DVD**	**Bords fins**	**Bords fins DVD**
Lecteur DVD/DVIX	-	○	-	○
Classe énergétique	Classe E	Classe E	Classe E	Classe E
Consommation d'énergie	13 W	13 W	13 W	13 W



Dimensions (en cm)	43,1 x 25,7 x 4,8	43,1 x 25,7 x 4,8	49,6 x 29,1 x 4,7	49,6 x 29,1 x 4,7
Poids (en kg)	2,5	2,9	3,3	3,7

SMART TV LED / SMART TV LED DVD

- Disponible en 19", 22", 24" et 32"
- Google TV officiel (mises à jour simples et gratuites)
- Wifi et fonction CAST intégrés
- Très faible consommation
- Interrupteur ON/OFF intégré
- Tuner compatible ULTRA HD DVB-T2
- Couleur noir Glossy
- Port USB audio vidéo
- Livrée avec pieds et cordon allume-cigare 12 V

Google TV

DVB T2 S2



ALIMENTATION 220 V TZ0021

- Connectique jack



ANTARES DIFFUSION

SIMPLIFIEZ VOTRE INSTALLATION
avec le module CI+ TNT SAT (p.95)

ANTARION

SMART TV QLED

GARANTIE 2 ans

NOUVEAU

Google TV QLED

smart TV QLED

	Google TV 19"	Google TV 22"	Google TV 24"	Google TV 32"
Référence	TV1966	TV2266	TV2464	TV3264
Version	**Bords fins**	**Bords fins**	**Bords fins**	**Slim Bords fins**
Classe énergétique	Classe E	Classe E	Classe E	Classe E
Consommation d'énergie	13 W	15 W	17 W	27 W



Dimensions (en cm)	43,1 x 25,7 x 4,8	49,6 x 29,1 x 4,5	54,2 x 31,8 x 4,2	72,3 x 42 x 4,5
Poids (en kg)	2,5	3,3	4	5,4

SMART TV QLED

- Disponible en 19", 22", 24" et 32"
- Google TV officiel (mises à jour simples et gratuites)
- **Plus d'un milliard de couleurs pour un rendu ultra-réaliste**
- Wifi et fonction CAST intégrés
- Très faible consommation
- Interrupteur ON/OFF intégré
- Tuner compatible ULTRA HD DVB-T2
- Couleur noir Glossy
- Port USB audio vidéo
- Livrée avec pieds et cordon allume-cigare 12 V
- **Compatible module CI+ TNT SAT**



CONSEILS D'EXPERT

TECHNOLOGIE QLED

QLED

➔ **Pour des couleurs plus vraies que nature !**

La technologie QLED offre une meilleure luminosité et des couleurs plus vives grâce à l'intégration d'une couche de points quantiques entre le rétroéclairage LED et le panneau LCD.

Composée de nanoparticules, cette couche optimise la lumière du rétroéclairage afin d'obtenir **des couleurs plus pures, plus lumineuses et plus réalistes.**

ANTARION

TÉLÉVISIONS PREMIÈRE MONTE

GARANTIE 2 ans

Google TV

télévisions 1ère MONTE

	GOOGLE TV 19"	GOOGLE TV 22"	TV 19"		TV 22"
Référence	TV1983	TV2282	TV1933	TV1943	TV2231
Système d'exploitation	Google TV	Google TV	-	-	-
Lecteur DVD/DVIX	-	-	-	●	-
Classe énergétique	Classe E	Classe E	Classe E	Classe E	Classe E
Consommation d'énergie	13 W	13 W	13 W	13 W	13 W
					
Dimensions (en cm)	43,1 x 25,7 x 4,8	49,6 x 29 x 4,5	43,9 x 26,8 x 4,3	43,9 x 26,8 x 5,2	50,4 x 14,6 x 34,8
Poids (en kg)	2,5	3,3	2,5	2,7	3,4

DVB T2

TÉLÉVISIONS LED

GARANTIE 2 ans

télévisions LED

	TV 19"	
Référence	TV1904	TV1914
Lecteur DVD/DVIX	-	●
Classe énergétique	Classe E	Classe E
Consommation d'énergie	13 W	13 W

Hauts-parleurs 2x5 W amplifiés
Livrée avec cordon allume-cigare 12 V et transformateur 220 V. Pied de montage fourni



Dimensions (en cm)	43,9 x 26,8 x 4,3	43,9 x 26,8 x 5,2
Poids (en kg)	2,5	2,9

ECO FOCUS

LES TÉLÉVISIONS ANTARION SE METTENT AU VERT

→ Un packaging plus éco-responsable et aucun accessoire superflu

Les téléviseurs ANTARION 1ère monte agissent en faveur de l'éco-responsabilité.

Ces téléviseurs bénéficient d'un packaging simple, fabriqué à partir de carton recyclé et recyclable, sans impression couleur ni vernis, afin de minimiser la production de déchets et de favoriser le recyclage des matériaux utilisés.

De plus, dans une optique de réduction des coûts et d'optimisation des ressources, les téléviseurs ANTARION 1ère monte sont livrés avec un cordon 12 V uniquement, excluant tout accessoire superflu afin de limiter l'utilisation de matériaux non recyclables et favoriser une approche éco-consciente.

supports télévision


aluminium ou acier ✔

- Gamme de supports TV en aluminium avec fixation vesa 75/100 mm
- Pour des TV entre 13" et 32"
- Charge maximale de 15 kg
- Rotation d'environ +/- 90°
- Système de blocage du mécanisme

SUPPORT TV SIMPLE EN ALUMINIUM TS0110

- Rotation à 90° pour positionner la TV verticalement


16 x 11,7 x 8 cm / 600 g



SUPPORT TV 1 BRAS EN ALUMINIUM TS0111

- Rotation à 90° pour positionner la TV verticalement
- Système de blocage intégré


23,5 x 12 x 21,5 cm / 900 g



SUPPORT TV 2 BRAS EN ALUMINIUM TS0112

- Rotation à 90° pour positionner la TV verticalement
- Système de blocage intégré

38 x 11,7 x 24,5 cm / 1,1 kg




SUPPORT TV PLACARD 180°EN ACIER SORTIE DROITE OU GAUCHE TS0116




- Rotation 180°
- Support coulissant totalement adaptable pouvant s'installer indifféremment pour un coulissement vers la droite ou vers la gauche

33 <-> 83 x 19 x 10 cm / 2,5 kg




Absorbe les vibrations ✔ quand le camping-car roule

SUPPORT TV PLACARD 180° EN ACIER SORTIE DROITE OU GAUCHE TS0120



- Rotation 180°
- Système coulissant à roulement à billes
- Renfort central pour limiter les vibrations

35,5 <-> 92 x 23 x 7,5 cm / 3,3 kg





Avtex®

la gamme TV AVTEX

TÉLÉVISIONS AVTEX



GARANTIE 5 ans

R10 CERTIFIÉ

La télé mobile réinventée ✓

AVTEX, en collaboration avec VIDAA, repense l'expérience télévisuelle en mobilité avec un système conçu spécialement pour les camping-cars, vans et fourgons aménagés. Grâce à son système d'exploitation simple, fluide et rapide, l'usage devient aussi intuitif qu'à la maison.

La qualité d'image est remarquable, sublimée par un design ultra-fin avec cadre en aluminium. Compacte, la TV s'intègre parfaitement à tous les espaces. Compatible DVB-S2, elle permet de recevoir la télévision par satellite, et se contrôle aisément depuis un smartphone. VIDAA garantit par ailleurs 8 ans de mises à jour gratuites, pour une expérience connectée durable et évolutive.

- système d'exploitation VIDAA
- avec application gratuite
- norme R10

CONSEILS D'EXPERT

AVTEX, LA MARQUE BRITANNIQUE DE RÉFÉRENCE DANS L'AUDIOVISUEL

Restez connecté et découvrez les atouts de cette gamme de SMART TV !

En collaboration avec un des leaders mondiaux VIDAA (système d'exploitation), AVTEX lance une nouvelle gamme de Smart TV spécialement conçue pour les vans et camping-cars.

Ce partenariat propose des produits très haut de gamme, pensés pour une mobilité sans compromis :

→ Design élégant, performance, connectivité avancée et confort d'utilisation inédit

SMART TV AVTEX

GARANTIE 5 ans — R10 CERTIFIÉ — BLUETOOTH — NOUVEAU

smart TV AVTEX

	SMART TV 19"	SMART TV 22"	SMART TV 24"		SMART TV 32"	SMART TV 39"
Référence	TV5019	TV5022	TV5024	NOUVEAU TV5124	TV5032	TV5039
Barre de son intégrée	-	-	-	●	-	-
Classe énergétique	Classe E	Classe E	Classe E	Classe E	Classe E	Classe E
Consommation d'énergie	12 W	15 W	17 W	16 W	25 W	32 W
Pieds en option	TV5001	TV5002	TV5002	TV5002	TV5003	TV5004





Dimensions (en cm)	43 x 25,3 x 4,5	48,8 x 29,2 x 4,4	54 x 31,7 x 4,4	54,2 x 32,3 x 4,5	72,1 x 42,2 x 4,2	88,1 x 51,1 x 4,1
Poids (en kg)	1,8	2,2	2,6	3	5,5	8,7

BARRE DE SON AVTEX TV0195

GARANTIE 3 ans — BLUETOOTH

- 12 / 24 / 120 / 230 V
- Consommation électrique 0,75 A (12 V) ou 0,42 A (24 V)
- Puissance de sortie 2 x 10 W
- Prise : HDMI ARC, AUX IN, Coaxial
- Livrée avec : télécommande, alimentation secteur, alimentation 12 / 24 V, câble AUX, câble HDMI, câble coaxial, support pour TV

43,6 x 6,8 x 4,6 cm / 1,1 kg



ANTARION

Google TV

STICK GOOGLE TV OFFICIEL DCOLOR TV0054

GARANTIE 2 ans

NOUVEAU

- Stick Google officiel 4K
- Connection sur le port HDMI de votre TV
- Alimentation via prise USB de la TV
- Téléchargement des applications via le PLAY STORE
- Commande vocale intégrée (Hey Google)
- Chromecast intégré

10 x 3,5 x 1 cm / 40 g



SMART PAD TV0060

GARANTIE 2 ans | APPLICATION | Wifi

Naviguez en toute simplicité sur Netflix, Molotov…
Profitez du clavier ergonomique et du pad tactile pour surfer sur internet, répondre à vos mails.

- Interface de charge : USB 2.0
- Connexion sans fil
- Fréquence 2,4 GHz

14,7 x 9,7 x 1,9 cm / 110 g



CÂBLES HDMI HAUTE PERFORMANCE

GARANTIE 2 ans

AZ0050 → 0,5 M
AZ0150 → 1,5 M
AZ0300 → 3 M
AZ1000 → 10 M
AZ0100 → 1 M
AZ0200 → 2 M
AZ0500 → 5 M
AZ0151 → 1,5 M COUDÉ

- Câble très haute vitesse 2.0
- Compatible HD, Full HD, 4K, 3D
- Plaqué or 24 carats
- Cuivre pur sans oxygène pour une conductivité optimale



RACCORD HDMI 90°

AZ0011 → SORTIE DROITE



RACCORD HDMI 180° ARTICULÉ

AZ0013



Conductivité optimale ✔
Anti-torsion, plus résistant

Raccordez 2 TV en HDMI ✔
à partir d'un seul démodulateur

RÉPARTITEUR HDMI AZ0010

GARANTIE 2 ans

- Amplificateur interne : permet de faire fonctionner deux TV en simultané avec des câbles HDMI jusqu'à 10 m de longueur
- Livré avec un câble HDMI et un câble USB de 50 cm
- Alimenté par câble USB raccordé au démodulateur

6,5 x 6,1 x 5 cm / 100 g



ANTARES DIFFUSION

BARRE DE SON COMPACTE CONNECTÉE POUR TV 22" TV0031

GARANTIE 2 ans APPLICATION

- Barre de son livrée avec support de fixation pour montage facile
- Haut-parleurs 2 x 15 W haute performance
- HDMI ARC
- Connexion possible avec tous types de smartphones ou tablettes
- Livrée avec prise jack 0,5 m et télécommande
- Alimentation 12 V fournie

48 x 6 x 6 cm / 850 g



BARRE DE SON COMPACTE CONNECTÉE POUR TV 19" TV0030

GARANTIE 2 ans APPLICATION

- Barre de son livrée avec support de fixation pour montage facile
- Haut-parleurs 2 x 15 W haute performance
- Connexion possible avec tous types de smartphones ou tablettes
- Livrée avec prise jack 0,5 m et télécommande
- Alimentation 12/220 V fournie

41 x 6 x 6 cm / 800 g



CONSEILS D'EXPERT

BARRES DE SON ANTARION

L'excellence du son !

Les barres de son ANTARION offrent un excellent compromis entre compacité et performance, idéales pour améliorer le son des téléviseurs dans les espaces réduits.

Leur connectivité simple en font une solution fiable pour un usage nomade.

CONNECTEURS TV ET ANTENNE

AZ3064	AZ3070	AZ3100	AZ3110	AZ3120	AZ3200
					
Fiche F ø 6,4 mm	Fiche F ø 7 mm	Fiche femelle à visser / TV mâle	Fiche femelle à visser / TV femelle	Coupleur Fiche F femelle/femelle	Répartiteur 2 voix satellite / Hertzien



ANTARION

Sécurité multimédia

CONSEILS & RECOMMANDATIONS

Guide de sélection caméras de recul 132

ALARMES

Alarme ANTARION Alarm-Detect 120
Alarmes THITRONIK 122
Accessoires alarmes THITRONIK 123
Tracker de géolocalisation Pro-Finder THITRONIK 124
Détecteurs de gaz THITRONIK 126

MULTIMÉDIA

Stations multimédia ZENEC/XZENT 128
Accessoires stations multimédia ZENEC/XZENT 130

CLÉ ANTARION ANDROID AUTO

130

SYSTÈMES VIDÉO DE RECUL

Systèmes vidéo de recul camping-cars ANTARION 134
Systèmes vidéo de recul rétroviseur ANTARION 136
Systèmes vidéo de recul fourgons ANTARION 137
Système vidéo de recul plaque ANTARION 137
Systèmes 3ème feu stop ANTARION 138
Câbles adaptateurs, radars et cordons 139
Caméras ZENEC/XZENT 131

ANTARION

DESIGNED IN GERMANY

Alarm-Detect ANTARION

alarme infrason ✔

DÉTECTE L'INTRUSION AVANT L'EFFRACTION !
L'alarme ANTARION Alarm-detect est une alarme mobile, sans pose, sans paramétrage qui détecte les intrusions avant qu'elles n'aient lieu !

ALARM-DETECT ANTARION CA3400

GARANTIE 2 ans

- La seule alarme du marché ne nécessitant ni installation, ni paramétrage
- Compatible avec la totalité des véhicules, toutes générations confondues
- Alarme mobile pouvant être transportée très facilement dans sa mallette
- Batterie intégrée : 3 à 4 jours d'autonomie lorsque l'alarme est active
- Possibilité de laisser brancher en permanence l'alarme au 12 V / 230 V

20 x 19 x 7,5 cm / 2,5 kg



Aucune installation ✔
Aucun paramétrage





Alimentation 12/230 V ✔

Appel/SMS en option ✔



CONSEILS D'EXPERT

L'EFFICACITÉ ALARM-DETECT

➔ **N'attendez plus l'effraction !**

Alarm-Detect sécurise tous types de véhicules / pièces / appartements jusqu'à 60 m².

Grâce à la technologie infrason, aucune installation ni paramétrage n'est nécessaire : sécurisez votre véhicule en seulement quelques secondes.

Vivez dans votre véhicule tout en activant l'alarme sans risquer de déclenchements intempestifs.

Alarm-Detect est également capable de détecter l'effraction AVANT qu'elle n'ait lieu, en détectant tout contact douteux sur le véhicule (jets de pierres, tentative de porte arrachée…)

CONSEILS D'EXPERT

GARANTIE 2 ans

OPTIONS ALARM-DETECT

Plusieurs options sont disponibles afin de rendre l'alarme Alarm-Detect encore plus performante.

Transmetteur téléphonique, capteur de base, capteur infrarouge… up-gradez votre alarme en parfaite adéquation avec vos besoins !

TRANSPONDEUR TÉLÉPHONIQUE ALARM-DETECT CA3111

- Permet de recevoir des appels/SMS lorsque l'alarme se déclenche
- Compatible uniquement avec l'Alarm-Detect
- Fonctionne avec une carte SIM (non fournie)
- Écran digital et touches tactiles
- Paramétrage rapide et facile
- Livré avec deux télécommandes
- 8 heures d'autonomie

Boitier - 15,9 x 10 x 1,3 cm / 156 g
Télécommande - 5,8 x 3,5 x 1,2 cm / 18 g



CAPTEUR DE BASE ALARM-DETECT CA3110

- Compatible uniquement avec l'alarme
- Nécessaire uniquement pour l'installation et l'utilisation de certains accessoires de l'Alarm-Detect (contacteur magnétique, détecteur infra-rouge et détecteur distant)

6,5 x 12 x 2,5 cm / 150 g



CONTACTEUR MAGNÉTIQUE ALARM-DETECT CA3120

- Permet de sécuriser certains points d'entrées non couverts directement par la centrale Alarm-Detect (trappe de gaz, remorque, etc…)
- Liaison sans fil
- Fonctionne sur pile CR2 3 V fournie

7 x 1,8 x 1,8 cm / 30 g



SIRÈNE UNIVERSELLE ALARM-DETECT CA3001

- Sirène pour Alarm-Detect

5 x 5 x 5 cm / 60 g



TÉLÉCOMMANDE ALARM-DETECT CA3301

- Télécommande additionnelle

5,4 x 2,9 x 1,4 cm / 23 g



DÉTECTEUR INFRAROUGE UNIVERSEL CA3130

- Permet de sécuriser un espace de nuit
- Liaison sans fil, fonctionne sur pile CR2 3 V fournie
- Nécessite l'installation d'un capteur de base Alarm-Detect

9 x 6 x 3 cm / 100 g



DÉTECTEUR DISTANT UNIVERSEL CA3140

- Capteur volumétrique distant
- Nécessite l'installation d'un capteur de base Alarm-Detect

11,7 x 7,2 x 2,4 cm / 343 g



THITRONIK

MADE IN GERMANY

SYSTÈMES D'ALARME RADIO THITRONIK WIPRO III safe.lock & WIPRO III

GARANTIE 3 ans

alarmes WIPRO III

	THITRONIK WIPRO III safe.lock				THITRONIK WIPRO III		
Référence	CA9100	CA9110	CA9131	CA9160	CA9120	CA9130	CA9140
Adapté pour	**Ducato Daily Jumper Boxer à partir de 2006**	**Ford Transit à partir de 2019**	**Sprinter VS30 MAN TGE Crafter II T6,1**	**Renault Master de 2019 à 2024**	**Transit à partir de 2006**	**Sprinter VW Crafter à partir de 2006**	**T5,T6 Renault Master et tout autre véhicule à partir de 2006**
Alimentation en tension	12 V ou 24 V						
Consommation électrique en veille	Environ 11 mA 12 V						
Portée radio	Jusqu'à 75 m (champ libre)						
Fréquence	868,35 MHz						
Pression acoustique élément piézo int.	Environ 102 dB						
Dimensions (en cm)	8 x 8 x 2,9						
Poids (en g)	90						



Modulable

Facilité d'utilisation
Sécurité maximale avec protection renforcée contre les brouillages et les piratages
Adapté à tous les camping-cars
Modulable et évolutif en toute simplicité grâce au système Easy Add®

THITRONIK® WIPRO III SAFE.LOCK

GARANTIE 3 ans

- Centrale WiPro III safe.lock avec sirène intégrée
- Permet de fermer et d'ouvrir le véhicule avec la télécommande THITRONIK uniquement
- Télécommande radio 868 (son/muet)
- Contact magnétique radio 868 noir
- LED d'état
- Câble de raccordement
- Notice abrégée, matériel de montage
- Possibilité de remplacer la carte électronique de la télécommande d'origine du porteur afin d'avoir un système protégé par plus de 4 milliards de codes tournants
- Autocollant d'alarme

THITRONIK® WIPRO III

GARANTIE 3 ans

- Centrale WiPro III avec sirène intégrée
- Télécommande radio 868 (son/muet)
- Contact magnétique radio 868 noir
- LED d'état
- Câble de raccordement
- Notice abrégée, matériel de montage
- Autocollant d'alarme

ANTARES DIFFUSION

MADE IN GERMANY

THITRONIK


GARANTIE 3 ans

NOUVEAU

SERRURE DIGITALE THITRONIK
CA9540 → Argent

Ouvrez le véhicule sans clé et d'un simple geste !
- Activation/désactivation automatique du système d'alarme avec votre empreinte digitale
- Compatible avec tout type de portes centralisées des véhicules profilés et intégraux
- Fréquence d'émission : 868,35 Mhz
- Alimentation en tension : 12/24 V DC
- Autonomie radio (champ libre) : max 150 m
- Compatibilité WiPro III safe.lock
- Consommation électrique : 1,2 mA à 12 V DC (1,7 mA à 24 V DC)
- Classe de protection du boîtier : IP67
- Nombre d'empreintes maîtres : 2
- Nombre d'empreintes appairables : 10

10 x 7,1 x 2,2 cm / 177 g



accessoires alarmes

Thitronik

GARANTIE 3 ans

CONTACTEURS MAGNÉTIQUES RADIO 868
CA9010 → Blanc
CA9011 → Noir

- Contacteur magnétique sans fils pour sécuriser les portes, soutes, fenêtres, etc...
- Vendu à l'unité

4,4 x 3,4 x 1,5 cm / 33 g



CONTACTEUR MAGNÉTIQUE RADIO 868 ÉTANCHE
CA9012 → Noir

NOUVEAU

- Spécialement conçu pour les zones extérieures exposées aux éclaboussures : soutes, coffres de toit...
- IP67

5,2 x 3,5 x 1,4 cm / 37 g



ADAPTATEUR DE MONTAGE
CA9021 → Blanc
CA9020 → Noir

- Lot de 2 supports de fixation pour contacteurs magnétiques

4 x 3 x 1,5 cm / 45 g



CARTE DE TRANSFORMATION SAFE.LOCK
CA9060

- Platine de transformation clé d'origine pour Alarme WiPro III Safe.Lock
- Livrée avec le transpondeur

5,5 x 1,9 x 0,3 cm / 10 g



TÉLÉCOMMANDE RADIO 868
CA9030

- Télécommande radio additionnelle pour alarme WiPro III

6,7 x 3,5 x 1,5 cm / 20 g



BOUCLE DE CÂBLE RADIO 868 5M
CA9040 → Blanc
CA9041 → Noir

- Permet de protéger un vélo, un coffre extérieur, etc... via la centrale WiPro III

5 x 4,6 x 1,8 cm / 77 g



AVERTISSEUR SONORE 115 dB
CA9051

- L'avertisseur sonore est compatible avec toutes les centrales WiPro III.
- Grande puissance de 115 dB, qui traverse l'isolation du capot moteur des nouveaux véhicules.

12 x 17 x 8 cm / 540 g



SIRÈNE DE SECOURS
CA9050

- Sirène additionnelle auto-alimentée pour centrale WiPro III

8,6 x 6,2 x 5 cm / 540 g



THITRONIK

MADE IN GERMANY

tracker de géolocalisation

GARANTIE 3 ans

PRO-FINDER THITRONIK

CA9200 → Sans carte SIM Domotec

CA9250 → Avec carte SIM Domotec

- Alarme et message d'état par SMS
- Facile à installer
- Activation/désactivation de l'alarme à distance
- Vous pouvez à tout instant envoyer un SMS ou faire une demande en appuyant sur l'icône de l'application pour demander les données de position actuelle de votre véhicule. En tant qu'utilisateur de smartphone, vous recevrez ces données sous forme d'un lien vers l'application de carte.
- La référence CA9250 est livrée avec une carte SIM Domotec M2M multiopérateur. La souscription de l'abonnement se fera directement auprès de Domotec.

10 x 3,3 x 6,8 cm / 110 g



Contrôle via l'application

Alimentation en tension	12 / 24 V
Consommation d'énergie Transmission	Environ 40 mA
Consommation en mode veille	Environ 16 - 25 mA
Fréquence d'émission	2G / 3G / 4G
Nombre de numéros d'appel	Jusqu'à 10
Interface	RJ10 (entrée pour WIPRO)
Sorties	2 x collecteurs ouverts (max 0,5 A)



Géolocalisation automatique

MODULE DE CONNEXION BLUETOOTH THITRONIK CA9220

BLUETOOTH

- Commande du système d'alarme par smartphone
- Ouverture/fermeture centralisée du véhicule par smartphone

5,2 x 2,5 x 5,6 cm / 72 g



ANTENNE GSM EXTERNE CA9230

- Permet d'amplifier la connexion de téléphonie mobile sécurisée pour le PRO-FINDER, même en cas de faible réception
- Pour une connexion mobile fiable

5,6 x 5,6 x 1 cm / 600 g



ANTENNE GPS PRO CA9240

- Assure la réception de données de localisation dans les messages d'alarme et rapports d'état, et sert de complément à l'antenne GPS interne
- Excellente réception garantie

3,5 x 6,7 x 1,5 cm / 200 g



CONSEILS D'EXPERT

APPLICATION THITRONIK

Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play

- Aide à surveiller le système d'alarme WiPro III et le Pro-finder via un smartphone
- Permet d'activer ou de désactiver les fonctions importantes des modules par SMS et d'être alerté s'il y a un déclenchement d'alarme ou un déplacement imprévu du véhicule
- Gratuite, simple et intuitive



ANTARES DIFFUSION

MADE IN GERMANY

THITRONIK

accessoires alarmes


Thitronik

GARANTIE 3 ans

DISPOSITIF DE DÉSACTIVATION CA9210

- Permet de couper à distance le moteur en cas de vol du véhicule
- Uniquement en combinaison avec le PRO-FINDER. Utilisation du configurateur sur le site THITRONIK.DE obligatoire pour s'assurer de la compatibilité avec le porteur


2,8 x 6,4 x 3,2 cm / 60 g



DISPOSITIF DE DÉSACTIVATION DUCATO RESTYLÉ 2024 ET + CA9211

- Permet de couper à distance le moteur en cas de vol du véhicule
- Uniquement en combinaison avec le PRO-FINDER. Utilisation du configurateur sur le site THITRONIK.DE obligatoire pour s'assurer de la compatibilité avec le porteur.

1,5 x 1,7 x 0,8 cm / 21 g



MODULE NFC CA9500

- Permet d'activer et de désactiver l'alarme via un accessoire compatible NFC
- Compatible avec les centrales WiPro III safe.lock, WiPro III et WiPro Easy

ø 8,9 x 19,5 cm / 100 g



BRACELET KEYSTRAP CA9530

- Le bracelet NFC permet via le module NFC de désactiver votre alarme WIIPRO III. Il est le compagnon pratique des sportifs
- Taille M

24,4 x 6,4 x 0,7 cm / 20 g



CARTE NFC CA9510

- Carte NFC permettant d'activer et de désactiver l'alarme à proximité

8,5 x 5,4 x 0,1 cm / 5 g



TAGS NFC CA9520

- Le tag Thitronik permet d'activer ou désactiver son alarme via le module NFC Thitronik.

5,5 x 3 x 0,3 cm / 7 g



THITRONIK

MADE IN GERMANY

détecteur de gaz

lourds et légers ✔

GAS PRO III est un système de détection de gaz modulaire avec sirène, destiné au montage fixe dans votre véhicule
Disponible en deux configurations de base :
- avec détecteur de gaz liquide (Butane, Propane, anesthésiant) intégré → GAS PRO III
- ou avec détecteur de CO intégré → GAS PRO III CO

DÉTECTEUR DE GAZ LOURDS GAS PRO III CA9300

GARANTIE 3 ans — GAZ LOURDS

- Le GAS PRO III détecte les fuites de gaz lourds (butane et propane) et vous avertit en cas de détection de gaz anesthésiants
- Contient une alarme puissante de 94 dB

5,6 x 5,6 x 1 cm / 600 g



DÉTECTEUR DE CO GAZ LÉGERS GAS PRO III CO CA9310

GARANTIE 3 ans — GAZ LÉGERS

- Le GAS PRO III détecte le monoxyde de carbone et vous avertit avant que cela ne puisse présenter un danger
- Contient une alarme puissante de 94 dB

5,6 x 5,6 x 1 cm / 600 g



OPTION CAPTEUR CO GAZ LÉGERS POUR GAS PRO III CA9340

GARANTIE 3 ans — GAZ LÉGERS

- À placer en **position haute** connecté à une centrale GAS PRO III THITRONIK (voir Figure 1)
- Permet de détecter le CO et les gaz légers
- Idéal avec GAS PRO III

5,2 x 3,2 x 1,5 cm / 50 g



OPTION CAPTEUR GAZ LOURDS POUR GAS PRO III CO CA9350

GARANTIE 3 ans — GAZ LOURDS

- À placer en **position basse** connecté à une centrale GAS PRO CO III THITRONIK (voir Figure 2)
- Permet de détecter les fuites de Butane ou Propane et une contamination aux gaz anesthésiants
- Idéal avec GAS PRO III CO

2 x 2 x 0,3 cm / 66 g



CONSEILS D'EXPERT

DÉTECTEURS DE GAZ THITRONIK

→ Toutes les situations et tous les véhicules

Le système THITRONIK GAS PRO III est une centrale gaz complète qui s'adapte à toutes les situations et à tous les types de véhicule.

Exemple : dans le cas où il n'y a pas d'autres possibilités que de poser la centrale en partie basse du véhicule, il sera nécessaire de poser la centrale GAS PRO III gaz lourds ainsi que le capteur CO GAS PRO (Figure 1) et inversement si vous installez la centrale en position haute (Figure 2).

FIGURE 1




FIGURE 2



ANTARES DIFFUSION

MADE IN GERMANY

THITRONIK

PRISE GAS "ALL IN ONE" CA9360

GARANTIE 3 ans

- Détecteur de gaz connectable sur prise allume-cigare
- Equipement indépendant

11,6 x 3 x 2,4 cm / 50 g



DÉTECTEUR GAS CA9331

GARANTIE 3 ans

- Détecte les plus infimes traces de propane/butane ou de gaz narcotiques et renforce ainsi le degré de sécurité du véhicule
- Sirène interne de 88 dB
- Alimentation 12 V ~ 15 mA
- Équipement intédependant

3 x 8,8 x 2,6 cm / 35 g



DÉTECTEUR DE FUMÉE RADIO CA9370

GARANTIE 3 ans

- Détecteur de fumée sans fil connectable a la centrale WIPRO III Thitronik
- Fonctionnement sur pile (non remplaçable) d'une durée de vie de 10 ans
- Possède une sirène interne de 85 dB
- Possibilité de le poser seul

ø 5,1 x 4,3 cm / 64 g



DÉTECTEUR GAS CONNECT CA9321

GARANTIE 3 ans

- Détecteur de gaz lourds (Butane, propane, gaz anesthésiants), à placer à 10 cm du sol, à connecter à la centrale WiPro III Thitronik
- Alimentation 12 V

3 x 8,8 x 2,6 cm / 35 g



DÉTECTEUR DE FUITE D'EAU RADIO 868 CA9380

GARANTIE 3 ans

NOUVEAU

- Détecte toute infiltration et envoie immédiatement un signal au système d'alarme WIPRO III et WIPRO IIII safe.lock
- Combiné au Pro-finder une notification à distance est envoyée directement sur le smartphone
- Câble de la sonde : longueur 30 cm

5,2 x 3,5 x 1,4 cm / 35 g



CONSEILS D'EXPERT

CONFIGURATEUR THITRONIK

➔ Pour un système de sécurité parfaitement adapté !

Configurateur

Le configurateur Thitronik est LA solution !

Il vous guidera pour le choix du modèle d'alarme et toutes les options proposées par Thitronik (détecteurs de gaz, GPS, boucle de câbles…).

Accédez gratuitement au configurateur Thitronik via www.thitronik.de.

ZENEC

stations multimédia

GARANTIE 2 ans

NOUVEAU

STATION MULTIMÉDIA 2-DIN AVEC SYSTÈMES DE NAVIGATION EN OPTION ZE3776 → MULTIMÉDIA 9" Z-E3776

- Écran 9" tactile 22,9 cm
- Véhicules compatibles : Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer de 2006 à 2025, Opel Movano depuis 2021, Toyota Proace Max depuis 2024
- Ouverture 2-DIN
- Android Auto et Apple Carplay sans fil
- Option système de navigation avec gabarit de véhicule
- Compatible caméra multiview

15,5 x 23,5 x 21 cm / 1,84 kg



STATION MULTIMÉDIA 2-DIN AVEC SYSTÈMES DE NAVIGATION EN OPTION ZE9760 → MULTIMÉDIA 9" Z-N976

- Écran 9" tactile 22,9 cm
- Véhicules compatibles : montage universel
- Façade en option p. 130
- Ouverture 2-DIN
- Android Auto et Apple Carplay sans fil
- Option système de navigation avec gabarit de véhicule

13,5 x 22,5 x 17,5 cm / 1,66 kg



STATION MULTIMÉDIA 2-DIN ZE5380 → MULTIMÉDIA 6.75" Z-N538

- Écran 6,75" tactile 17,1 cm
- Véhicules compatibles : montage universel
- Façade en option p. 130
- Ouverture 2-DIN
- Android Auto et Apple Carplay sans fil

12 x 18,7 x 16 cm / 1,85 kg



DAB+
Disponible sur toute la gamme, la technologie DAB+ vous accompagne dans toutes vos aventures, avec une qualité sonore supérieure sans grésillements, une réception ultra stable et un grand choix de stations.

CARTE SD AVEC CARTOGRAPHIE ZE7630

- Système de navigation 3D avec cartographie de 47 pays EU
- 6,5 millions de points d'intérêts répertoriés
- Guidage vocale en 28 langues EU
- **3 ans de mise à jour inclus**



ZENEC

stations multimédia

GARANTIE 2 ans

NOUVEAU

STATION MULTIMÉDIA 1-DIN ZE3771 → MULTIMÉDIA 9" Z-E3771

- Écran 9" tactile 22,9 cm
- Véhicules compatibles : Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer de 2006 à 2025, Opel Movano depuis 2021, Toyota Proace Max depuis 2024
- Façade en option p. 130
- Ouverture 1-DIN
- Android Auto et Apple Carplay sans fil
- Compatible caméra multiview

14 x 24 x 22 cm / 1,88 kg



SYSTÈME DE NAVIGATION AVEC GABARIT VÉHICULE
Un système de navigation en option qui tient compte des dimensions du véhicule pour un **guidage plus sûr** et des **itinéraires adaptés.**

STATION MULTIMÉDIA 1-DIN ZE9750 → MULTIMÉDIA 9" Z-N975

- Écran 9" tactile 22,9 cm
- Véhicules compatibles : montage universel
- Façade en option p. 130
- Ouverture 1-DIN
- Android Auto et Apple Carplay sans fil

15 x 23 x 21 cm / 1,92 kg



XZENT

STATION MULTIMÉDIA 2-DIN XZ5270 → MULTIMÉDIA 6,75" X-527

- Écran 6,75" tactile 17,1 cm
- Véhicules compatibles : montage universel
- Façade en option p. 130
- Ouverture 2-DIN
- Android Auto et Apple Carplay filaire

10 x 18 x 18 cm / 1,33 kg



ZENEC XZENT

accessoires stations multimédia

GARANTIE 2 ans

NOUVEAU

FAÇADE ZENEC AUTORADIO N-XFDUC8-2DV2 POUR DUCATO 2 DIN ZA1820



- Destiné au montage de modèles d'appareils 2-DIN
- Véhicules compatibles : FIAT Ducato tous modèles avec préparation radio à partir du troisième trimestre 2021

FAÇADE ZENEC AUTORADIO N-XFDUC-1D8 POUR DUCATO 1 DIN ZA1800



- Kit pour l'installation du ZENEC Z-E771 et XZENT X-127
- Véhicules compatibles : Tous les modèles pré-équipés pour la radio à partir du 3ème trimestre 2021- FIAT Ducato III et à partir du 3ème trimestre 2024 pour CITROËN Jumper II, PEUGEOT Boxer II, OPEL Movano

FAÇADE ZENEC AUTORADIO N-XFDUC8-1DV2 POUR DUCATO 1 DIN ZA1810



- Kit pour l'installation des ZENEC Z-E3766 et XZENT X-F270 dans le nouveau Fiat Ducato 2021

FAÇADE XZENT AUTORADIO N-XFDUC8 POUR DUCATO ZA1830



- Compatibilité de montage avec XZENT X-F270/X-F275 et ZENEC Z-E3776 dans les véhicules FIAT Ducato à partir de 2021

ANTENNE DAB+ ZENEC ZA0010



- Antenne DAB+ pour montage à l'intérieur du pare-brise: la couleur noire du fil d'antenne rend l'installation rapide et facile
- Connecteur d'antenne 90°, longueur de câble 3 m

INTERFACE AU VOLANT ZENEC ET XZENT POUR FIAT DUCATO



ZA1801 → Compatible avec Fiat Ducato juillet 2021 à juin 2024

ZA1805 → Compatible avec Fiat Ducato juillet 2024



ADAPTATEUR ANTENNE DIN ZA0030



- Câble d'antenne DIN vers ISO pour relier vos autoradios à l'antenne d'origine de votre véhicule

ADAPTATEUR ANTENNE FAKRA-SMB ZA0020

Cet adaptateur permet de raccorder facilement l'antenne DAB+ d'origine au véhicule à un autoradio compatible DAB+

- Conversion du signal FAKRA Z (M) en SMB (F)
- Câble RG58 de 20 cm



ANTARION

CLÉ ANTARION ANDROID AUTO/CARPLAY SANS FIL XC1000



- Connexion sur l'entrée USB Android Auto/ Car play du véhicule ou du poste multimédia
- Connexion automatique
- Plug and play
- Wifi 2.4G + 5.8G
- Mise à jour en ligne
- Câble adaptateur USB-C vers USB-A

caméras

ZENEC et XZENT ✓

GARANTIE 2 ans

NOUVEAU

CAMÉRA HD ZE-RVC80AHD SIMPLE OPTIQUE ZR8100

- Compatible signaux vidéo NTSC AHD résolution 720p

4,4 x 2,3 x 2,9 cm / 350 g



CAMÉRA ZE-RVC82MT SIMPLE OPTIQUE ZR8200

- Compatibilité universelle

4,4 x 2,3 x 2,9 cm / 200 g



CAMÉRA ZE-RVSC90 SIMPLE OPTIQUE ZR9000

- Compatibilité universelle
- LED infrarouge vision nocturne

7 x 10 x 8,5 cm / 333 g



CAMÉRA ZE-RVSC62-MK2 SIMPLE OPTIQUE ZR6200

- Compatibilité universelle

3,9 x 3 x 4 cm / 60 g



CAMÉRA HD ZE-RCE3703AHD SIMPLE OPTIQUE - 3ÈME FEU STOP ZR3700

- Compatible avec véhicules Stellantis*
- Compatible signaux vidéo NTSC AHD résolution 720p

4 x 28 x 6 cm / 540 g



CAMÉRA ZE-RVSC200-MK2 DOUBLE OPTIQUE ZR2000

- Compatibilité universelle

6 x 8 x 5 cm / 950 g



CAMÉRA ZE-RCE3804 SIMPLE OPTIQUE - 3ÈME FEU STOP ZR3804

- Compatibilité Ford à partir de 2014

6 x 39 x 15 cm / 400 g



CAMÉRA ZE-RCE3704-2S DOUBLE OPTIQUE - 3ÈME FEU STOP ZR3704

- Compatible avec véhicules Stellantis*

7,5 x 2 x 9,5 cm / 800 g



CAMÉRA ZE-RCE3703MV OPTIQUE MULTIVIEW - 3ÈME FEU STOP ZR3703

- Compatible avec véhicules Stellantis*
- Fonctionne avec station multimedia ZENEC compatible avec caméra multiview

6 x 39 x 15 cm / 600 g



CAMÉRA ZE-RVC80MV OPTIQUE MULTIVIEW ZR8000

- Fonctionne avec station multimedia ZENEC compatible avec caméra multiview

4,4 x 2,3 x 2,9 cm / 520 g



CAMÉRA X-RVC290-MKII XZENT SIMPLE OPTIQUE - 3ÈME FEU STOP XR2900

- Compatible avec véhicules Stellantis*

3,5 x 28 x 7 cm / 400 g



* Détails des modèles de véhicules sur notre site web

ANTARES DIFFUSION

ANTARION

Guide de SÉLECTION

SPÉCIAL CAMPING-CARS

RETROUVEZ TOUS NOS MODÈLES HD



Référence en kit	CR1160	CR1190	CR1230	CR1220	CR1062	CR1061	CR1100
Référence caméra seule	CR0016	CR0019	CR0023	CR0022	CR0019	CR0019	CR0010
Le + produit	SIMPLE OPTIQUE ÉCRAN 7" HD	SIMPLE OPTIQUE ÉCRAN 7"	DOUBLE OPTIQUE	ULTRA-COMPACT ORIENTABLE	SPÉCIAL RÉTROVISEUR	SPÉCIAL RÉTROVISEUR	CAMÉRA SANS FIL RÉSOLUTION HD
Couleur	Blanc	Noir	Blanc	Blanc	Blanc	Noir	Blanc
Armature	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
Capteur	CMOS 120°	CMOS 120°	CMOS 150°	CMOS 150°	CMOS 120°	CMOS 120°	CMOS 150°
Résolution (pixels)	HD 1920 x 1080	HD 1920 x 1080	HD 1920 x 1080	HD 1920 x 1080	HD 1920 x 1080	HD 1920 x 1080	HD 1920 x 1080
Étanchéité	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Micro intégré	Oui	Oui	Oui	-	Oui	Oui	-
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans
Poids (g)	270	270	650	67	270	270	250
Dimensions (cm)	7,5 x 7 x 5,5	7,5 x 7 x 5,5	11,5 x 7,5 x 9	2,5 x 2,7 x 3	7,5 x 7 x 5,5	7,5 x 7 x 5,5	7,5 x 7 x 5,5



Livrée avec écran numérique	TFT LCD	TFT LCD	TFT LCD	TFT LCD	TFT LCD	TFT LCD	TFT LCD
Référence écran seul	CR0107	CR0107	CR0107	CR0107	CR0108	CR0108	CR0105
Taille	7"	7"	7"	7"	7"	7"	7"
Format	16/9	16/9	16/9	16/9	16/9	16/9	16/9
Vision	Simple optique	Simple optique	Double optique	Simple optique	Simple optique	Simple optique	Simple optique
Résolution (pixels)	HD 1024 x 720	HD 1024 x 720	HD 1024 x 720	HD 1024 x 720	HD 1024 x 720	HD 1024 x 720	HD 1024 x 720
Tension	12/24 V	12/24 V	12/24 V	12/24 V	12/24 V	12/24 V	12/24 V
Hauts parleurs intégrés	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Aide au stationnement	○	○	○	○	○	○	○
Vision nocturne	○	○	○	○	○	○	○
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans
Poids (g)	320	320	320	320	423	423	300
Dimensions (cm)	17,9 x 11 x 3,5	17,9 x 11 x 3,5	17,9 x 11 x 3,5	17,9 x 11 x 3,5	25 x 10,7 x 4,3	25 x 10,7 x 4,3	17 x 17 x 2
Plus d'informations	Page 134	Page 134	Page 135	Page 135	Page 136	Page 136	Page 136

Composez vos kits de **systèmes vidéo de recul personnalisés** en toute simplicité ! Associez la référence de la caméra seule à la référence de l'écran de votre choix. Retrouvez toutes nos références en page **197**

13 RÉFÉRENCES
POUR RÉPONDRE À TOUTES LES CONFIGURATIONS

Guide de SÉLECTION
SPÉCIAL FOURGONS

RETROUVEZ TOUS NOS MODÈLES HD



Référence en kit	CR1021	CR1081	CR1091	CR1130	CR1140	CR1041
Référence caméra seule	CR0005	CR0018	CR0020	CR0013	CR0014	CR0021
Le + produit	UNIVERSELLE FOURGON	SPÉCIAL FIAT RÉSOLUTION HD	SPÉCIAL FORD	SPÉCIAL T6	SPÉCIAL CRAFTER	INTÉGRÉ À LA PLAQUE
Couleur	Noir	Rouge et noir	Rouge et noir	Rouge et noir	Noir	Noir
Armature	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
Capteur	CCD 150°	CMOS 150°	CMOS 150°	CMOS 150°	CCD 120°	CMOS 150°
Résolution (pixels)	782 x 582	**HD** 1920 x 1080	**HD** 1920 x 1080	976 x 592	748 x 522	**HD** 1920 x 1080
Etanchéité	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP67
Micro intégré	-	Oui	Oui	-	Oui	-
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans
Poids (g)	250	465	300	160	200	300
Dimensions (cm)	21,5 x 13,3 x 6	26 x 8,5 x 7	38,5 x 13 x 5	33,5 x 8,5 x 2,6	20,5 x 6,5 x 6,5	54 x 14 x 5



Livrée avec écran numérique	TFT LCD	TFT LCD	TFT LCD	TFT LCD	TFT LCD	TFT LCD
Référence écran seul	CR0107	CR0107	CR0107	CR0107	CR0107	CR0107
Taille	7"	7"	7"	7"	7"	7"
Format	16/9	16/9	16/9	16/9	16/9	16/9
Vision	Simple optique	Simple optique	Simple optique	Simple optique	Simple optique	Simple optique
Résolution (pixels)	**HD** 1024 x 720	**HD** 1024 x 720	**HD** 1024 x 720	**HD** 1024 x 720	**HD** 1024 x 720	**HD** 1024 x 720
Tension	12/24 V	12/24 V	12/24 V	12/24 V	12/24 V	12/24 V
Hauts parleurs intégrés	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Aide au stationnement	○	○	○	○	○	○
Vision nocturne	○	○	○	○	○	○
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans
Poids (g)	320	320	320	320	320	320
Dimensions (cm)	17,9 x 11 x 3,5	17,9 x 11 x 3,5	17,9 x 11 x 3,5	17,9 x 11 x 3,5	17,9 x 11 x 3,5	17,9 x 11 x 3,5
Plus d'informations	Page 137	Page 138	Page 138	Page 138	Page 138	Page 137

Composez vos kits de **systèmes vidéo de recul personnalisés** en toute simplicité ! Associez la référence de la caméra seule à la référence de l'écran de votre choix. Retrouvez toutes nos références en page **197**

ANTARION

systèmes vidéo de recul

camping-cars ✓

SYSTÈME VIDÉO DE RECUL HD 1080P SIMPLE OPTIQUE

CR1160 → Blanc

caméra simple optique

GARANTIE 2 ans — INOX

- Armature inox blanche
- Capteur CMOS 120°
- Résolution : **HD** 1 920 x 1 080 pixels
- Micro intégré
- Led infrarouge intégrée pour vision nocturne
- Étanchéité IP67
- Livrée avec 15 m de rallonge
- Livrée avec écran numérique 7"

7,5 x 7 x 5,5 cm / 270 g



GARANTIE 2 ans

écran tactile 7" HD universel

- Écran numérique TFT LCD 7" format 16/9
- Aide au stationnement avec lignes de guidage intégrées (affichage optionnel)
- Résolution : **HD** 1 024 x 720 pixels
- Haut-parleurs intégrés
- Tension : 12/24 V

17,9 x 11 x 3,5 cm / 320 g

SYSTÈME VIDÉO DE RECUL SIMPLE OPTIQUE

CR1190 → Noir

caméra simple optique

GARANTIE 2 ans — INOX

- Armature inox noire
- Capteur CMOS 120°
- Résolution : **HD** 1 920 x 1 080 pixels
- Micro intégré
- Led infrarouge intégrée pour vision nocturne
- Étanchéité IP67
- Livrée avec 15 m de rallonge
- Livrée avec écran numérique 7"

7,5 x 7 x 5,5 cm / 270 g



GARANTIE 2 ans

écran tactile 7" HD universel

- Écran numérique TFT LCD 7" format 16/9
- Aide au stationnement avec lignes de guidage intégrées (affichage optionnel)
- Résolution : **HD** 1 024 x 720 pixels
- Haut-parleurs intégrés
- Tension : 12/24 V

17,9 x 11 x 3,5 cm / 320 g

Pour toute commande de caméras ou écrans seuls, veuillez vous reporter **p. 197**

systèmes vidéo de recul

camping-cars

SYSTÈME VIDÉO DE RECUL COMPACT ORIENTABLE CR1220

caméra simple optique

GARANTIE 2 ans

INOX

NOUVEAU

- Armature inox blanche
- Capteur CMOS 150°
- Résolution : **HD** 1 920 x 1 080 pixels
- Led infrarouge intégrée pour vision nocturne
- Étanchéité IP67
- Livrée avec 15 m de rallonge
- Livrée avec écran numérique 7"

2,5 x 2,7 x 3 cm / 67 g



Orientable





GARANTIE 2 ans

écran tactile 7" HD universel

- Écran numérique TFT LCD 7" format 16/9
- Aide au stationnement avec lignes de guidage intégrées (affichage optionnel)
- Résolution : **HD** 1 024 x 720 pixels
- Haut-parleurs intégrés
- Tension : 12/24 V

17,9 x 11 x 3,5 cm / 320 g

SYSTÈME VIDÉO DE RECUL DOUBLE OPTIQUE CR1230

caméra double optique

GARANTIE 2 ans

INOX

- Armature inox blanche
- Capteur CMOS 150°
- Résolution : **HD** 1 920 x 1 080 pixels
- Micro intégré
- Led infrarouge intégrée pour vision nocturne
- Étanchéité IP67
- Livrée avec 2 x 15 m de rallonge
- Livrée avec écran tactile 7" HD universel

10 x 9 x 5,5 cm / 510 g





GARANTIE 2 ans

écran tactile 7" HD universel

- Écran numérique TFT LCD 7" double optique format 16/9
- Aide au stationnement avec lignes de guidage intégrées (affichage optionnel)
- Résolution : **HD** 1 024 x 720 pixels
- Haut-parleurs intégrés
- Tension 12/24 V

17,9 x 11 x 3,5 cm / 320 g

Pour toute commande de caméras ou écrans seuls, veuillez vous reporter **p. 197**

ANTARION

systèmes vidéo de recul

rétroviseur et sans-fil ✔

SYSTÈME VIDÉO DE RECUL RÉTROVISEUR

CR1061 → Noir
CR1062 → Blanc

caméra simple optique

GARANTIE 2 ans — INOX

- Armature inox blanche ou noire
- Capteur CMOS 120°
- Résolution : **HD** 1 920 x 1 080 pixels
- Micro intégré
- Led infrarouge intégrée pour vision nocturne
- Étanchéité IP67
- Livrée avec 15 m de rallonge
- Livrée avec écran rétroviseur

7,5 x 7 x 5,5 cm / 270 g



écran 7" simple optique

GARANTIE 2 ans

- Écran numérique type rétroviseur TFT LCD 7" format 16/9
- Aide au stationnement avec lignes de guidage intégrées (affichage optionnel)
- Résolution : **HD** 1 024 x 720 pixels
- Haut-parleurs intégrés
- Tension 12/24 V

25 x 10,7 x 4,3 cm / 423 g



SYSTÈME VIDÉO DE RECUL SANS FIL

CR1100

caméra simple optique

GARANTIE 2 ans — INOX

- Armature inox blanche
- Capteur CMOS 150°
- Résolution : **HD** 1 920 x 1 080 pixels
- Étanchéité IP67
- Livrée avec écran numérique 7"
- Led infrarouge intégrée pour vision nocturne

7,5 x 7 x 5,5 cm / 250 g





écran 7" sans fil

GARANTIE 2 ans

- Écran numérique TFT LCD 7" format 16/9
- Aide au stationnement avec lignes de guidage intégrées (affichage optionnel)
- Résolution : **HD** 1 024 x 720 pixels
- Haut-parleurs intégrés
- Tension 12/24 V

17 x 17 x 2 cm / 300 g

Pour toute commande de caméras ou écrans seuls, veuillez vous reporter **p. 197**

ANTARES DIFFUSION

systèmes vidéo de recul

fourgons et plaque

SYSTÈME VIDÉO DE RECUL ABS POUR FOURGON CR1021 → Noir

caméra simple optique

GARANTIE 2 ans

ABS

- Armature ABS noire
- Capteur CCD 150°
- Résolution : 782 x 582 pixels
- Étanchéité IP68
- Led infrarouge intégrée pour vision nocturne
- Livrée avec 15 m de rallonge
- Livrée avec écran numérique 7"

21,5 x 13,3 x 6 cm / 250 g





LIGNES DE GUIDAGE

PARKING AID

GARANTIE 2 ans

écran tactile 7" HD universel

- Écran numérique TFT LCD 7" format 16/9
- Aide au stationnement avec lignes de guidage intégrées (affichage optionnel)
- Résolution : **HD** 1 024 x 720 pixels
- Haut-parleurs intégrés
- Tension 12/24 V

17,9 x 11 x 3,5 cm / 320 g

NOUVEAU

SYSTÈME VIDÉO DE RECUL DE PLAQUE CR1041

caméra simple optique intégrée à la plaque d'immatriculation

GARANTIE 2 ans

ABS

- Armature ABS noire
- Capteur CMOS 150°
- Résolution : **HD** 1 920 x 1 080 pixels
- Étanchéité IP67
- Livrée avec 15 m de rallonge
- Livrée avec écran numérique 7"
- Leds intégrées pour vision nocturne

54 x 14 x 5 cm / 300 g







GARANTIE 2 ans

écran tactile 7" HD universel

- Écran numérique TFT LCD 7" format 16/9
- Aide au stationnement avec lignes de guidage intégrées (affichage optionnel)
- Résolution : **HD** 1 024 x 720 pixels
- Haut-parleurs intégrés
- Tension 12/24 V

17,9 x 11 x 3,5 cm / 320 g

Pour toute commande de caméras ou écrans seuls, veuillez vous reporter p. 197

ANTARION

systèmes 3ème feu stop

Fiat, Ford, VW et Crafter ✔

SYSTÈME 3ÈME FEU STOP POUR FIAT CR1081

caméra simple optique

GARANTIE 2 ans

ABS

- Armature ABS rouge et noire
- Capteur CMOS 150°
- Résolution : **HD** 1 920 x 1 080 pixels
- Micro intégré
- Étanchéité IP68
- Led infrarouge intégrée pour vision nocturne
- Livrée avec 15 m de rallonge
- Livrée avec écran numérique 7"

26 x 8,5 x 7 cm / 465 g



Existe en non HD Réf. CR0008, compatible autoradio double-DIN

SYSTÈME 3ÈME FEU STOP POUR FORD CR1091

caméra simple optique

GARANTIE 2 ans

ABS

- Armature ABS rouge et noire
- Capteur CMOS 150°
- Résolution : **HD** 1 920 x 1 080 pixels
- Micro intégré
- Étanchéité IP68
- Led infrarouge intégrée pour vision nocturne
- Livrée avec 15 m de rallonge
- Livrée avec écran numérique 7"

38,5 x 13 x 5 cm / 300 g



écran tactile 7" HD universel

GARANTIE 2 ans

- Écran numérique TFT LCD 7" format 16/9
- Aide au stationnement avec lignes de guidage intégrées (affichage optionnel)
- Résolution : **HD** 1 024 x 720 pixels
- Haut-parleurs intégrés
- Tension 12/24 V

17,9 x 11 x 3,5 cm / 320 g







SYSTÈME 3ÈME FEU STOP POUR VW T6 CR1130

caméra simple optique

GARANTIE 2 ans

ABS

- Armature ABS rouge et noire
- Capteur CMOS 150°
- Résolution : 976 x 592 pixels
- Étanchéité IP68
- Led infrarouge intégrée pour vision nocturne
- Livrée avec 15 m de rallonge
- Livrée avec écran numérique 7"

33,5 x 8,5 x 2,6 cm / 160 g

SYSTÈME VIDÉO DE RECUL ABS POUR CRAFTER CR1140

caméra simple optique

GARANTIE 2 ans

ABS

- Armature ABS noire
- Capteur CCD 120°
- Résolution : 748 x 522 pixels
- Étanchéité IP68
- Micro intégré
- Led infrarouge intégrée pour vision nocturne
- Livrée avec 15 m de rallonge
- Livrée avec écran numérique 7"

20,5 x 6,5 x 6,5 cm / 200 g

Pour toute commande de caméras ou écrans seuls, veuillez vous reporter p. 197

ANTARES DIFFUSION

accessoires vidéos de recul

radars, câbles, adaptateurs

GARANTIE 2 ans

RADARS DE RECUL 4 CAPTEURS AVEC LEDS ET SIGNAL SONORE
CR0401

- Capteurs blancs IP67 ø 21mm livrés avec 8 m de câble
- Alarme sonore avec fonction « MUTE » intégrée
- Affichage de la distance via moniteur à LED
- Détection des obstacles réglable de 0,3 à 1,5 m
- Fonctionne en 12 V / 24 V

9,5 x 5,5 x 2 cm / 200 g



CORDONS ADAPTATEURS 4 PINS / RCA
CR0200

- Pour adapter n'importe quelle caméra ANTARION à un système 2-DIN



CÂBLE ADAPTATEUR 4 PINS FEMELLE / FEMELLE
CR0210



CÂBLE ADAPTATEUR S-VIDÉO MÂLE / 4 PINS MÂLE
CR0230



CÂBLE ADAPTATEUR 4 PINS MÂLE / FEMELLE
CR0250



CÂBLE ADAPTATEUR S-VIDÉO FEMELLE / 4 PINS FEMELLE
CR0240



RALLONGE 20 M 4 PINS
CR0220



FAISCEAU D'ALIMENTATION POUR ÉCRAN
CR0221





ANTARION

Gaz

Confort thermique

CLIMATISEURS ET LANTERNEAUX

Climatiseurs ANTARION 142
Climatiseur portable ECOFLOW 157
Lanterneaux ANTARION 144
Lanterneaux QUIPON 146
Lanterneaux EXTRA VENT 146
Lanterneaux motorisés ANTARION 147
Lanterneaux motorisés MAXXFAN 147

FRIGOS

Frigos à compression ANTARION grands volumes 148
Frigos à compression ANTARION compacts 150

GLACIÈRES

Glacières à compression ANTARION 152
Glacières ECOFLOW 156

CHAUFFAGES

Chauffages AUTOTERM 158

GPL

Réservoirs GPL CAMPKO 160
Accessoires GPL CAMPKO 161
Kit adaptateurs Europe 162
Kits GPL CAMPKO 163
Accessoires GAZ GOK 164
Accessoires GAZ TRUMA 165

ANTARION

GARANTIE 2 ans

NOUVEAU

CLIMATISEUR 2 650 W ANTARION
FR1265 → Unité extérieure blanche, intérieure blanche
FR2266 → Unité extérieure grise, intérieure blanche

- Tension de fonctionnement : 220 - 240 V
- Consommations électriques :
  - En mode refroidissement : 4,1 A / 950 W
  - En mode chauffage : 3,4 A / 780 W
- Climatiseur réversible à **démarrage progressif**
- Découpe du toit : 400 x 400 mm
- Plafonnier très moderne et tactile avec éclairage led
- Télécommande fournie
- Alimentation 220 V
- Capacité de refroidissement : 2 650 W / 9 042 BTU/h
- Capacité de chauffage : 2 500 W / 8 530 BTU/h
- Fonctionnement silencieux : 42 dB à 53 dB
- Longueur de véhicule recommandée : 8 m maximum
- Réfrigérant : R32

Unité extérieure - 107,7 x 28,3 x 7,2 cm / 29,5 kg

Unité intérieure - 48,5 x 61 x 4,9 cm / 2,7 kg

Design élégant ✔



Extra-plat ✔





Silencieux ✔



CONSEILS D'EXPERT

CLIMATISEUR ANTARION

Le climatiseur ANTARION offre un **confort optimal** en toute saison grâce à sa puissance de 2 650 W en mode refroidissement et 2 500 W en mode chauffage, garantissant une t**empérature adaptée à vos besoins.**

Son unité intérieure au design élégant et ultra-fin, avec seulement 4,9 cm d'épaisseur, **s'intègre facilement** dans tous les intérieurs de camping-cars sans encombrer l'espace.

Doté de sorties d'air à grand volume, il assure une diffusion homogène et efficace de l'air, tout en maintenant un haut niveau de performance. Il est équipé d'un filtre à air intégré et régule également l'humidité ambiante, contribuant à un **environnement plus sain.**

Son fonctionnement silencieux, entre 42 dB et 53 dB, permet une **utilisation agréable, de jour comme de nuit.**

Le climatiseur ANTARION combine **discrétion, performance et facilité d'utilisation** pour répondre aux exigences du quotidien.


CONSEILS D'EXPERT

TECHNOLOGIE INVERTER : PLUS DE CONFORT, MOINS DE CONSOMMATION

Grâce à la technologie Inverter, le climatiseur adapte automatiquement sa puissance aux besoins réels de refroidissement. Contrairement à un système traditionnel qui alterne entre arrêts et redémarrages à pleine puissance, il fonctionne de manière continue afin de maintenir une température stable tout en optimisant la consommation d'énergie.

Ce fonctionnement progressif évite les pics d'appel de courant au redémarrage, limitant ainsi les risques de disjonction sur les bornes électriques à puissance limitée.

Résultat : un fonctionnement plus économique, plus silencieux et un confort optimal au quotidien.



GARANTIE 2 ans

NOUVEAU

CLIMATISEUR 3 600 W ANTARION FR1360 → Unité extérieure blanche, intérieure blanche

- Tension de fonctionnement : 220 - 240 V
- Consommations électriques :
  - En mode refroidissement : 4,8 A / 1 100 W
  - En mode chauffage : 4,1 A / 950 W
- Climatiseur réversible à **démarrage progressif**
- Plafonnier très moderne et tactile avec éclairage led
- Télécommande fournie avec le climatiseur
- Alimentation 220 V
- Fonctionnement silencieux : 43 dB à 54 dB
- Capacité de refroidissement : 3 600 W / 12 283 BTU/h
- Capacité de chauffage : 3 400 W / 11 601 BTU/h
- Découpe du toit : 400 x 400 mm
- Réfrigérant : R32

Unité extérieure - 107,7 x 28,3 x 72 cm / 29,5 kg

Unité intérieure - 48,5 x 61 x 4,9 cm / 2,7 kg



Extra-plat ✔



Design élégant ✔



Ultra-puissant ✔

Les climatiseurs ANTARION sont **réversibles**, une fonction idéale pour les voyages **en basse saison et les séjours hivernaux**.

Grâce à leur technologie **pompe à chaleur**, ils assurent non seulement le refroidissement en été, mais aussi le **chauffage dans l'habitacle lorsque les températures chutent.**

ANTARION

la gamme LANTERNEAUX





GARANTIE 2 ans

R43 CERTIFIÉ

Efficacité et fiabilité ✓

Nous avons sélectionné des lanterneaux qui s'adaptent aux campings-cars, fourgons et caravanes du marché.

Ce modèle fonctionne avec ouverture à barre de levage ainsi qu'une assistance à vérin à gaz. Son cadre intérieur comprend un rideau occultant type store plissé et une moustiquaire.

Afin d'assurer une isolation thermique, notre gamme est en double vitrage résistant aux UV pour une utilisation parfaite en toute saison.

Idéal pour un remplacement ou un aménagement.

- 40 x 40 cm, 70 x 50 cm 90 x 60 cm
- avec ou sans ventilation
- avec store plissé et moustiquaire

CONSEILS D'EXPERT

CERTIFIÉE R43, UNE CONCEPTION PENSÉE POUR DURER !

R43 CERTIFIÉ

La gamme des lanterneaux ANTARION répond aux standards de sécurité du secteur automobile.

Branches basses, intempéries, projections sur la route : grâce à la **norme européenne R43**, ce lanterneau a été testé pour résister aux chocs et aux contraintes rencontrées sur la route.

Cette certification garantit une excellente robustesse et une sécurité renforcée pour les occupants du véhicule. Un véritable atout pour voyager en toute sérénité.


LANTERNEAU ANTARION 90 X 60 CM

GARANTIE 2 ans · R43 CERTIFIÉ · NOUVEAU

FL9061 → Blanc avec ventilation

- Double vitrage
- Ouverture à barre avec soutien par compas
- Store occultant plissé et moustiquaire
- Épaisseur du toit 20 - 60 mm
- Dimensions de la découpe : 96 × 65,5 cm.
- Angle d'ouverture maximal : 60°
- Certifié R43

104,5 x 73,1 x 17,6 cm / 11 kg






LANTERNEAU ANTARION 40 X 40 CM


GARANTIE 2 ans · R43 CERTIFIÉ

FL4041 → Blanc avec ventilation
FL4042 → Blanc sans ventilation
FL4045 → Gris avec ventilation



- Double vitrage
- Ouverture à barre
- Store occultant plissé et moustiquaire
- Épaisseur du toit 20 - 50 mm
- Certifié R43

52 x 52 x 9,1 cm / 4,9 kg





LANTERNEAU ANTARION 70 X 50 CM


GARANTIE 2 ans · R43 CERTIFIÉ

FL7051 → Blanc avec ventilation
FL7052 → Blanc sans ventilation
FL7055 → Gris avec ventilation



- Double vitrage
- Ouverture à barre avec soutien par compas
- Store occultant plissé et moustiquaire
- Épaisseur du toit 25 - 60 mm
- Éclairage LED 10-15 V
- Certifié R43

83,3 x 64,2 x 10 cm / 8 kg





JOINTS POUR LANTERNEAU ANTARION

FL4001 → Pour lanterneau 40 x 40 cm
FL7001 → Pour lanterneau 70 x 50 cm
FL9001 → Pour lanterneau 90 x 60 cm



Quipon

LANTERNEAU QUIPON SKY 40 X 40 CM FL4040

GARANTIE 2 ans — R43 CERTIFIÉ

- Simple vitrage
- Store plissé occultant et moustiquaire
- Épaisseur du toit 20 - 50 mm
- Angle d'ouverture 80°
- Aération permanente : NON
- Certifié R43

49 x 49 x 11 cm / 4,1 kg



LANTERNEAU QUIPON SKY 70 X 50 CM AVEC LEDS FL7050

GARANTIE 2 ans — R43 CERTIFIÉ

- Double vitrage
- Store plissé occultant et moustiquaire
- Épaisseur du toit 25 - 60 mm
- Éclairage LED 10-15 V
- Angle d'ouverture 70°
- Aération permanente : OUI
- Certifié R43

78 x 53 x 13 cm / 5 kg



Extra

LANTERNEAU EXTRA VENT 40 X 40 CM LT4040

GARANTIE 2 ans

- Double vitrage
- Ouverture à barre
- Store occultant plissé et moustiquaire
- Épaisseur du toit 28 - 50 mm
- Aération permanente : NON

49 x 49 x 11 cm / 4,1 kg



LANTERNEAU EXTRA VENT 70 X 50 CM LT5070

GARANTIE 2 ans

- Double vitrage
- Ouverture à barre
- Store occultant plissé et moustiquaire
- Épaisseur du toit 25 - 60 mm
- Eclairage LED intégré
- Aération permanente : OUI

78 x 53 x 13 cm / 5 kg



CONSEILS D'EXPERT

UNE INSTALLATION SIMPLE ET EFFICACE

Côté installation, là aussi c'est simple et efficace : les dimensions d'encastrement de 40 x 40 cm permettent de remplacer un lanterneau classique très simplement.

Réversible, il travaille soit en extraction soit en aspiration pour faire circuler l'air à l'intérieur du véhicule.

GARANTIE 2 ans — R43 CERTIFIÉ

LANTERNEAU MOTORISÉ ANTARION LT3000

- Moustiquaire et store plissé occultant intégrés
- Puissance maximale : 24 W
- Consommation en 12 V : 1,6 A
- Débit d'air : 25 m³/min
- Gestion de la vitesse du ventilateur, de la direction de rotation, de l'ouverture et de la fermeture via une télécommande fournie
- Éclairage LED 10-15 V
- Couleur : transparent

58,5 x 41,7 x 12,7 cm / 6 kg





CONSEILS D'EXPERT

LANTERNEAUX MAXXFAN DELUXE

Les lanterneaux motorisés Maxxfan Deluxe sont équipés d'un puissant ventilateur 12 V à installer sur le toit du véhicule.

Motorisé, le lanterneau se soulève et s'abaisse pour faire passer un maximum d'air à l'intérieur du véhicule.

L'utilisation peut se faire manuellement ou automatiquement via le thermostat à l'aide de la télécommande qui déclenchera l'allumage en fonction de la température que vous aurez définie !

- Fonctionne en roulant et par temps de pluie
- Commande à distance avec télécommande
- Ouverture et fermeture électrique du dôme
- Ventilation forcée (aspiration et expiration), 10 vitesses
- Moustiquaire interne amovible

MAXXFAN DELUXE

GARANTIE 2 ans

Occultant en option

LANTERNEAUX MOTORISÉS MAXXFAN DELUXE

LT1000 → Transparent
LT1100 → Noir
LT1200 → Blanc

- Puissance max : 48 W
- Consommation de 0,2 Ah à 2,3 Ah
- Débit d'air : 26 m³/min

58,5 x 41,7 x 12,7 cm / 6 kg



STORE OCCULTANT MAXXSHADE

LT0010 → Sans LED
LT0020 → Avec LED

ANTARION

RETROUVEZ TOUTES LES PIÈCES DÉTACHÉES, SUR NOTRE SITE INTERNET !

pièces détachées

RÉFRIGÉRATEURS ANTARION

GARANTIE 2 ans — 105 LITRES — 120 LITRES — 177 LITRES — NOUVEAU

grands VOLUMES

	RÉFRIGÉRATEURS À COMPRESSION ANTARION		
Référence	FC0105	FC0120	FC0177
Volume brut (L)	105	120	177
Volume réfrigérateur (L)	82	89,5	123
Volume conservateur (L)	22	24,5	54
Alimentation 12 V / 24 V	○	○	○
Affichage	LCD	LCD	LCD
Ouverture porte	Réversible	Réversible	Réversible
Consommation d'énergie (Ah/h)* 32°C	2,6	2,6	4
Niveau sonore dB	38	33	33
Type de gaz	R600a	R600a	R600a
Résistance dans le bac évaporateur	○	○	○
Grille de ventilation intégrée	○	○	○
Type de porte	Plate	Plate	Plate
			
Dimensions (en cm)	47,5 x 81 x 53,5	52,3 x 81 x 54,4	52,3 x 124,5 x 55
Poids (en kg)	23,4	30,33	41,7

CONSEILS D'EXPERT

GAMME DE RÉFRIGÉRATEURS À COMPRESSION ANTARION

Pour répondre aux attentes des utilisateurs de véhicules de loisirs nous avons développé **une nouvelle gamme de réfrigérateurs ANTARION.**

Conçue pour faciliter **la rénovation et la modernisation des véhicules de loisirs**, cette gamme propose des dimensions adaptées au remplacement des réfrigérateurs d'origine à technologie à absorption ou compression.

Une solution pensée pour **simplifier l'installation** tout en bénéficiant des performances et de la fiabilité de la technologie à compression.

DIMENSIONS STANDARDS
Conçu pour s'intégrer facilement dans les véhicules de loisirs.

schéma intérieur


ANTARION

RÉFRIGÉRATEUR À COMPRESSION 105 LITRES
FC0105

105 LITRES — R600a GAZ

- 2 étagères sur les portes
- 2 étagères dans le réfrigérateur
- 2 tiroirs à légumes
- Température réfrigérateur : de 0°C à -10°C
- Température conservateur : de -18°C à -5°C
- Compresseur ventilé
- Éclairage LED interne
- Mode nuit
- Alarme de porte ouverte : déclenchement après 1 min

47,5 x 81 x 53,5 cm / 23,4 kg





RÉFRIGÉRATEUR À COMPRESSION 120 LITRES
FC0120

120 LITRES — R600a GAZ

- 2 étagères sur les portes
- 2 étagères dans le réfrigérateur
- 2 tiroirs à légumes
- Température réfrigérateur : de 0°C à -10°C
- Température conservateur : de -18°C à -5°C
- Compresseur ventilé
- Éclairage LED interne
- Mode nuit
- Alarme de porte ouverte : déclenchement après 1 min

52,3 x 81 x 54,4 cm / 30,33 kg






CÂBLAGE SIMPLIFIÉ
Pour une installation rapide et facile

RÉFRIGÉRATEUR À COMPRESSION 177 LITRES
FC0177

177 LITRES — R600a GAZ

- 1 porte et 1 bac conservateur
- 3 étagères sur les portes
- 3 étagères dans le réfrigérateur
- 2 tiroirs à légumes
- Température réfrigérateur : de 0°C à -10°C
- Température conservateur : de -18°C à -5°C
- Compresseur ventilé
- Éclairage LED interne
- Mode nuit
- Alarme de porte ouverte : déclenchement après 1 min

52,3 x 124,5 x 55 cm / 41,7 kg





ANTARES DIFFUSION

ANTARION

RETROUVEZ TOUTES LES PIÈCES DÉTACHÉES, SUR NOTRE SITE INTERNET !

pièces détachées

RÉFRIGÉRATEURS ANTARION

GARANTIE 2 ans — 50 LITRES — 65 LITRES — 93 LITRES — NOUVEAU

format COMPACT

	RÉFRIGÉRATEURS À COMPRESSION ANTARION		
Référence	FC0050	FC0065	FC0090
Volume brut (L)	50	65	93
Volume réfrigérateur (L)	34,1	44,7	83,2
Volume conservateur (L)	9,7	13,7	9,7
Alimentation 12 V / 24 V	○	○	○
Affichage	Digital	Digital	Digital
Ouverture porte	Reversible	Reversible	Reversible
Consommation d'énergie (Ah/h)* 32°C	2,1	2,1	2,7
Niveau sonore dB	<45	<45	<45
Type de gaz	R600a	R600a	R600a
Type de porte	Plate	Plate	Plate
Certification	R10 - E24	R10 - E24	R10 - E24
			
Dimensions (en cm)	38 x 53,2 x 47,7	47 x 63 x 43,1	41,8 x 97,5 x 50,4
Poids (en kg)	16,9	19,1	22,7

CONSEILS D'EXPERT

NOUVEAU

CADRE DE FINITION POUR RÉFRIGÉRATEURS À COMPRESSION COMPACTS ANTARION

Référence	FC0010	FC0011	FC0012
Modèle compatible	FC0050	FC0065	FC0090
Dimensions (en cm)	54,2 x 45,5 x 7,8	64 x 54,5 x 7,8	98,3 x 50,3 x 7,9




RÉFRIGÉRATEUR À COMPRESSION 50 LITRES FC0050

50 LITRES — R600a GAZ

- 2 étagères sur les portes
- 2 étagères dans le réfrigérateur
- 1 tiroir à légumes
- Cadre de finition en option
- Réglage indépendant du réfrigérateur et du conservateur
- Température réfrigérateur : de 0°C à -8°C
- Température conservateur : de -20°C à -5°C
- Compresseur ventilé
- Éclairage LED interne
- Mode éco

38 x 53,2 x 47,7 cm / 16,9 kg






RÉFRIGÉRATEUR À COMPRESSION 65 LITRES FC0065

65 LITRES — R600a GAZ

- 2 étagères sur les portes
- 2 étagères dans le réfrigérateur
- 1 tiroir à légumes
- Réglage indépendant du réfrigérateur et du conservateur
- Température réfrigérateur : de 0°C à -8°C
- Température conservateur : de -20°C à -5°C
- Compresseur ventilé
- Éclairage LED interne
- Mode éco

47 x 63 x 43,1 cm / 19,1 kg





PROTECTION BATTERIE BASSE INTÉGRÉE
Préserve la batterie du véhicule en coupant automatiquement le réfrigérateur avant une décharge excessive


RÉFRIGÉRATEUR À COMPRESSION 93 LITRES FC0090

93 LITRES — R600a GAZ

- 3 étagères sur les portes
- 3 étagères dans le réfrigérateur
- 1tiroir à légumes
- Réglage indépendant du réfrigérateur et du conservateur
- Température réfrigérateur : de 0°C à -8°C
- Température conservateur : de -20°C à -5°C
- Compresseur ventilé
- Éclairage LED interne
- Mode éco

41,8 x 97,5 x 50,4 cm / 22,7 kg





ANTARION

la gamme GLACIÈRES
À COMPRESSION



GARANTIE 2 ans

- 25L, 30L, 35L, 40L, 45L ou 50L
- à compression
- avec ou sans batterie

Efficacité et fiabilité ✓

Les glacières à compression ANTARION sont des glacières électriques très performantes, qui fonctionnent comme des petits réfrigérateurs.

Grâce à un compresseur et un fluide réfrigérant, elles peuvent atteindre des températures très basses, jusqu'à -20°C, même en plein été.

Elles permettent de conserver les aliments et les boissons au frais pendant plusieurs jours, avec une température réglable et un froid constant.

Robustes, fiables et efficaces, elles sont parfaites pour les voyages, le camping ou les longues escapades en camping-car.

CONSEILS D'EXPERT

GLACIÈRES À COMPRESSION ANTARION

La glacière ANTARION est équipée d'un compresseur offrant d'excellentes performances de réfrigération.

Sa poignée télescopique et sa paire de roues la rendent facile d'utilisation et robuste.

Un emplacement est prévu pour insérer une batterie lithium amovible, offrant jusqu'à 6 heures d'autonomie. La batterie pourra être rechargée via une prise 12 V ou une prise secteur.

ANTARION

Notre gamme de glacières à compression s'adapte facilement à tous types de véhicules ou d'utilisation grâce au connecteur 12 V / 24 V et transformateur de courant 230 V fournis.

- Contrôle de la température à l'aide de l'interface LCD intuitive
- Hauteur compatible avec une bouteille de 1.5 litres*
- Grande mobilité grâce à sa poignée et ses roulettes*
- Adaptateurs 12 / 24 V et 230 V fournis
- Consommation de 30 - 50 W

* Selon modèle

GARANTIE 2 ans

glacières ANTARION

	GLACIÈRES ANTARION						
	Sur secteur uniquement				Sur secteur et batterie (en option)		
Référence	FG2025	FG1025	FG1035	FG1045	FG1030	FG1040	FG1050
Référence avec batterie	-	-	-	-	FG1031	FG1041	FG1051
Fonctionnement	Glacières à compression				Glacières à compression		
Volume	25 litres	25 litres	35 litres	45 litres	30 litres	40 litres	50 litres
Alimentation	12/24/230 V - transformateur fourni				12/24/230 V - transformateur fourni		
Consommation	30 W à 50 W				30 W à 50 W		
Afficheur digital	○	○	○	○	○	○	○
Poignée & roulettes	-	-	-	○	○	○	○
Bouteille de 1,5 L verticale	-	○	○	○	-	○	○
Plage de températures	- 20° C à 10° C				- 20° C à 10° C		
Dimensions extérieures (en cm)	60,9 x 35,6 x 33,4	48 x 32 x 42,5	54 x 37,9 x 45,5	70,2 x 45,8 x 44,5	61 x 37,8 x 37,5	61 x 37,8 x 48	61 x 37,8 x 55
Dimensions intérieures (en cm)	26,3 x 35,2 x 24,8	28,6 x 22,9 x 32,5	34,6 x 27,9 x 35,5	51,5 x 30,7 x 34,3	46,8 x 25,4 x 28,6	46,8 x 25,4 x 38	46,8 x 25,4 x 45,6
Poids (en kg)	10,6	10,5	12	15,5	12,8	14	14,7
Poids avec batterie (en kg)	-	-	-	-	13,8	15	15,7

CONSEILS D'EXPERT

GAMME DE GLACIÈRES ANTARION



Découvrez nos glacières à compression qui permettent de voyager sereinement tout en conservant vos aliments.

L'avantage d'un compresseur est que la capacité de refroidissement ne dépend pas de la température extérieure, mais de la température demandée sur l'interface LCD.

La fabrication haute qualité des glacières ANTARION, leur boîtier robuste et leurs poignées ergonomiques rétractables les rendent parfaites pour tous types de voyages et d'utilisations.

Le réglage de la température est facile grâce à l'affichage numérique.

ANTARION

les GLACIÈRES sur secteur ✔

GLACIÈRE À COMPRESSION 25L ANTARION FG2025

GARANTIE 2 ans — 25 LITRES

- Capacité : 25 litres
- Température : - 20°C à 10°C
- Afficheur LED avec port USB 5 V 1 A
- 12 V / 24 V et 230 V transformateur fourni

Extérieur - 60,9 x 35,6 x 33,4 cm / 10,6 kg

Intérieur - 26,3 x 35,2 x 24,8 cm

schéma intérieur



GLACIÈRE À COMPRESSION 25L ANTARION FG1025

GARANTIE 2 ans — 25 LITRES

- Capacité : 25 litres
- Température : - 20°C à 10°C
- Afficheur LED avec port USB 5 V 1 A
- 12 V / 24 V et 230 V transformateur fourni

Extérieur - 48 x 32 x 42,5 cm / 10,5 kg

Intérieur - 28,6 x 22,9 x 32,5 cm

schéma intérieur



GLACIÈRE À COMPRESSION 35L ANTARION FG1035

GARANTIE 2 ans — 35 LITRES

- Capacité : 35 litres
- Température : - 20°C à 10°C
- Afficheur LED avec port USB 5 V 1 A
- 12 V / 24 V et 230 V transformateur fourni

Extérieur - 54 x 37,9 x 45,5 cm / 12 kg

Intérieur - 34,6 x 27,9 x 35,5 cm

schéma intérieur



GLACIÈRE À COMPRESSION 45L ANTARION FG1045

GARANTIE 2 ans — 45 LITRES

- Capacité : 45 litres
- Température : - 20°C à 10°C
- Afficheur LED avec port USB 5 V 1 A
- 12 V / 24 V et 230 V transformateur fourni

Extérieur - 70,2 x 45,8 x 44,5 cm / 15,5 kg

Intérieur - 51,5 x 30,7 x 34,3 cm

schéma intérieur



ANTARION

les GLACIÈRES

sur secteur et batterie ✔

GLACIÈRE À COMPRESSION 30L ANTARION

GARANTIE 2 ans — 30 LITRES

FG1030 → Sans batterie
FG1031 → Avec batterie

- Capacité : 30 litres
- Température : - 20°C à 10°C
- Afficheur LED avec port USB 5 V 1 A
- 12 V / 24 V et 230 V transformateur fourni
- Possibilité de mettre une batterie amovible

Extérieur - 61 x 37,8 x 37,5 cm / Intérieur - 46,8 x 32 x 28,6 cm

Poids sans batterie - 12,8 kg / Avec batterie - 13,8 kg



schéma intérieur

GLACIÈRE À COMPRESSION 40L ANTARION

GARANTIE 2 ans — 40 LITRES

FG1040 → Sans batterie
FG1041 → Avec batterie

- Capacité : 40 litres
- Température : - 20°C à 10°C
- Afficheur LED avec port USB 5 V 1 A
- 12 V / 24 V et 230 V transformateur fourni
- Possibilité de mettre une batterie amovible

Extérieur - 61 x 37,8 x 48 cm / Intérieur - 46,8 x 25,4 x 38 cm

Poids sans batterie - 14 kg / Avec batterie - 15 kg



schéma intérieur

GLACIÈRE À COMPRESSION 50L ANTARION

GARANTIE 2 ans — 50 LITRES

FG1050 → Sans batterie
FG1051 → Avec batterie

- Capacité : 50 litres
- Température : - 20°C à 10°C
- Afficheur LED avec port USB 5 V 1 A
- 12 V / 24 V et 230 V transformateur fourni
- Possibilité de mettre une batterie amovible

Extérieur - 61 x 37,8 x 55 cm - Intérieur - 46,8 x 25,4 x 45,6 cm

Poids sans batterie - 14,7 kg / Avec batterie - 15,7 kg



schéma intérieur

BATTERIE POUR GLACIÈRES À COMPRESSION ANTARION FG1000

GARANTIE 2 ans

- Capacité de la batterie : 15.6 Ah / 173,16 Wh
- Jusqu'à 6 heures d'autonomie

13,2 x 9 x 7,8 cm / 1,05 kg



CHARGEUR DE BATTERIE POUR GLACIÈRES À COMPRESSION ANTARION FG1001

GARANTIE 2 ans

- Compatible FG1000

13,2 x 9 x 7,8 cm / 1,05 kg



ECOFLOW

CONSEILS D'EXPERT

GLACIÈRES ECOFLOW

La glacière EcoFlow est le premier réfrigérateur, congélateur et machine à glaçons portable 3 en 1 !

Équipées d'un séparateur amovible et d'un contrôle indépendant de la température, les deux sections peuvent réfrigérer et congeler à une température comprise entre 10 °C et -25 °C. La machine à glaçons intégrée est équipée d'un puissant compresseur de 120 W qui permet d'obtenir 18 glaçons en 12 minutes ! La glacière EcoFlow peut être alimentée par la batterie rechargeable et ne nécessite aucun câble.

GLACIÈRE 35 LITRES ECOFLOW

GARANTIE 2 ans | 35 LITRES | BLUETOOTH

EF4203 → Sans batterie
EF4235 → Avec batterie

- Capacité de 35 litres, soit 58 cannettes de sodas (330 ml)
- Écran LCD intégré
- Application pour contrôler la température via Bluetooth ou Wifi, donnant accès aux températures, performances, etc...
- Nuisance sonore < 38,5 dB
- Possibilité de mettre une batterie amovible Ref : EF4220

Sans batterie - 40,5 x 70,6 x 40 cm / 19,47 kg



GLACIÈRE 45 LITRES ECOFLOW

GARANTIE 2 ans | 45 LITRES | BLUETOOTH

EF4204 → Sans batterie
EF4245 → Avec batterie

- Capacité de 45 litres, soit 72 cannettes de sodas (330 ml)
- Peut être divisée en deux parties : réfrigérante et freezer, contrôlable indépendamment l'une de l'autre.
- Écran LCD intégré
- Application pour contrôler la température via Bluetooth ou Wifi, donnant accès aux températures, performances, etc...
- Nuisance sonore < 38,5 dB
- Possibilité de mettre une batterie amovible Ref : EF4220

Sans batterie - 48 x 70,6 x 40 cm / 22,21 kg



GLACIÈRE 55 LITRES ECOFLOW

GARANTIE 2 ans | 55 LITRES | BLUETOOTH

EF4205 → Sans batterie
EF4255 → Avec batterie

- Capacité de 55 litres, soit 90 cannettes de sodas (330 ml)
- Peut être divisée en deux parties : réfrigérante et freezer, contrôlable indépendamment l'une de l'autre.
- Écran LCD intégré
- Application pour contrôler la température via Bluetooth ou Wifi, donnant accès aux températures, performances, etc...
- Nuisance sonore <38.5 dB
- Possibilité de mettre une batterie amovible Ref : EF4220

Sans batterie - 48 x 70,6 x 46,6 cm / 24,33 kg



BATTERIE POUR GLACIÈRE ECOFLOW EF4220

GARANTIE 2 ans

- Capacité de 298 Wh
- Autonomie estimée 24 h en réfrigération et 10 h en congélation
- Port USB-C

9,5 x 24,5 x 7 cm / 1,9 kg



CONSEILS D'EXPERT

CLIMATISEUR PORTABLE ECOFLOW

Le climatiseur portable EcoFlow WAVE 3 fonctionne en 220 V uniquement. C'est le climatiseur portable le plus puissant du marché pour sa taille, avec une capacité de refroidissement de 1 800 W. Climatiseur réversible, puissance de chauffage de 1 800 W.

EN OPTION : possibilité d'ajouter une batterie supplémentaire pour obtenir de 3 h à 8 h de refroidissement sans être branché au 220 V, en fonction du mode sélectionné.

GARANTIE 2 ans — BLUETOOTH

CLIMATISEUR PORTABLE WAVE 3 ECOFLOW

EF4111 → Sans batterie
EF4101 → Avec batterie

- Fonctionne au 220 V uniquement
- Climatiseur réversible
- Capacité de refroidissement de 1 800 W
- Puissance de chauffage de 1 800 W
- Recharge via les prises 220 V ou générateur électrique EcoFlow
- Application permettant de personnaliser la façon dont le climatiseur est utilisé
- Pas d'installation, pas de drainage en mode refroidissement
- Silencieux, entre 44 dB et 58 dB

Sans batterie - 51,9 x 33,6 x 29,7 cm / 15,52 kg

Avec batterie - 51,9 x 44,7 x 29,7 cm / 22,3 kg

Jusqu'à 8h de refroidissement ✔

Réversible ✔



Le plus puissant du marché ✔

GARANTIE 2 ans — 4000 cycles

BATTERIE POUR WAVE 3 ECOFLOW EF4120

- Capacité de 1 024 Wh (équivalent à une batterie 12 V 85 A)
- Technologie LFP
- Port de Charge XT60 pour recharger via un parc solaire, une prise allume-cigare ou un chargeur alternateur 500 W ou 600 W
- Port XT150 pour liaison avec la WAVE 3 ou recharge via le chargeur alternateur EcoFlow 800 W ou 1 000 W
- Installation rapide et sous outil sous la WAVE 3
- Charge de 0 à 60 % en 1h et de 0 à 100 % en 1h45
- Durée de vie 4 000 cycles à + 80 %

28,1 x 51,6 x 11,1 cm / 9,65 kg



GARANTIE 2 ans

SAC DE RANGEMENT WAVE 3 ECOFLOW EF4140

- Le sac étanche WAVE 3 d'EcoFlow garantit le transport de votre climatiseur en le protégeant de l'eau, des débris et des dommages lors de vos déplacements.

53 x 32 x 42 cm / 500 g



autoterm

CONSEILS D'EXPERT

CHAUFFAGE AUTOTERM AIR 2D

Les chauffages à air pulsé Autoterm sont équipés d'un capteur d'oxygène, ce qui leur permet de fonctionner en plaine comme à 4 200 m d'altitude (pour le 4D).

Grâce à leur pompe à carburant silencieuse, ils sont régulièrement installés dans des fourgons, vans, camping-cars, bateaux et bus.

Autoterm propose des chauffages autonomes (12 V / 24 V) au format très compact, certifiés CE et homologués E2 : parfaits pour la certification VASP.

Les kits complets Autoterm prêts à poser simplifieront vos installations, en étant sûr de n'oublier aucune pièce !

GARANTIE 2 ans — 86 M³ VOLUME

KIT AUTOTERM AIR 2D AVEC PANNEAU DE CONTRÔLE CONFORT CH9200

Kit installation complet comprenant :
- 1 chauffe-air diesel Autoterm AIR 2D
- 1 tableau de commande numérique Confort Control avec écran OLED
- 1 boîtier en acier pour l'appareil
- 1 pièce en Y et 1 pièce en T
- 1 tuyau de 8,3 m en papier/aluminium ø 60 mm
- 3 bouches d'aération orientables
- 3 brides pour les bouches d'aération

32 x 14,5 x 11 cm / 2,9 kg

Jusqu'à ✔ 86 m³ chauffé



Panneau de contrôle confort ✔



Type de carburant	Gasoil
Puissance chauffage minimale	800 W
Puissance chauffage maximale	2 000 W
Volume d'air chauffé maximal	86 m³
Consommation minimale de carburant	0,10 l/h
Consommation maximale de carburant	0,24 l/h
Puissance absorbée	29 W/h
Altitude maximale	2 500 m

Retrouvez les accessoires du kit Autoterm détaillés sur notre site internet

+ de réf.



autoterm

GARANTIE 2 ans

168 m³ VOLUME

KIT AUTOTERM AIR 4D AVEC PANNEAU DE CONTRÔLE CONFORT CH9400

Kit installation complet comprenant :

- 1 chauffe-air diesel Autoterm AIR 4D
- 1 tableau de commande numérique Confort Control avec écran OLED
- 1 boîtier en acier pour l'appareil
- 1 pièce en Y et 2 pièces en T
- 1 tuyau de 1,5 m en papier/aluminium ø 90 mm
- 1 tuyau de 1 m en papier/aluminium ø 75 mm
- 1 tuyau de 8,3 m en papier/aluminium ø 60 mm
- 5 bouches d'aération orientables
- 5 brides pour les bouches d'aération

32 x 14,5 x 11 cm / 5,5 kg

Jusqu'à ✔ 168 m³ chauffé



Panneau de contrôle confort ✔



Type de carburant	Gasoil
Puissance chauffage minimale	1 000 W
Puissance chauffage maximale	4 000 W
Volume d'air chauffé maximal	168 m³
Consommation minimale de carburant	0,12 l/h
Consommation maximale de carburant	0,51 l/h
Puissance absorbée	57 W/h
Altitude maximale	4 200 m

Retrouvez les accessoires du kit Autoterm détaillés sur notre site internet

+ de réf.



CAMPKO®
for a save gas supply

Campko est une marque spécialisée dans la fabrication et le développement de systèmes pour l'alimentation mobile en gaz des véhicules de loisirs.
Les produits Campko répondent à toutes les normes de sécurité nécessaires et garantissent un niveau de qualité élevé.

GARANTIE 2 ans | 15 LITRES | 22 LITRES | 30 LITRES | 36 LITRES

Norme ECE R67-01 ✓

réservoirs GPL CAMPKO

	RÉSERVOIRS GPL CAMPKO			
Référence	GC1015	GC1022	GC1030	GC1036
Certification	Norme ECE R67-01			
Volume	15 litres	22 litres	30 litres	36 litres
Dimensions (en cm) sans arceau	30 x 30 x 35	30 x 30 x 45	30 x 30 x 55	30 x 30 x 65
Poids (en kg)	12	15	17	19

BLUETOOTH **Option Bluetooth disponible ✓**

Démontage collier possible ✓



CONSEILS D'EXPERT

LARGE GAMME DE RÉSERVOIRS DE GAZ CAMPKO

Campko vous propose une gamme de 4 réservoirs de contenances différentes afin de répondre au mieux à votre besoin. Il est possible d'installer deux réservoirs Campko ensemble (voir accessoires page ci-contre).

A l'aide de son indicateur mécanique intégré, vous aurez la possibilité de consulter à tout moment le niveau de remplissage de votre réservoir.

JAUGE BLUETOOTH MOPEKA PRO

GC2050 → Sans support de fixation
GC2053 → Avec support de fixation

- Jauge aimantée, à placer sous le réservoir GPL
- Permet de visualiser le niveau du réservoir GPL via un smartphone
- Application gratuite, disponible sur Android et IOS

7 x 7 x 1 cm / 70 g



AFFICHEUR ET JAUGE BLUETOOTH MOPEKA PRO

GC2051 → Kit afficheur et jauge
GC2052 → Afficheur seul

- Permet de visualiser le niveau du réservoir GPL via un smartphone ET l'afficheur physique
- Communication Bluetooth entre l'afficheur et la jauge aimantée
- Application gratuite, disponible sur Android et IOS

Afficheur - 7,5 x 4,5 x 1,5 cm / 24 g

Jauge - 7 x 7 x 1 cm / 70 g





SUPPORT MURAL AVEC SANGLES CAMPKO GC2070

- Support livré avec les sangles pour fixer les bouteilles de gaz
- Bouteille jusqu'à ø 30 cm
- Compatible avec toutes les bouteilles GPL Campko

36,5 x 21,5 x 5 cm / 2,4 kg



Norme ECE R67-01 ✓

AFFICHEUR MOPEKA LCD POUR HABITACLE GC2055

- Écran télécommandé pour capteurs Bluetooth Mopeka
- Connexion simultanée : jusqu'à 2 capteurs compatibles
- Changement facile entre différents liquides : propane, eau, huile, diesel
- Contrôle & configuration des capteurs Bluetooth via l'écran
- Personnalisation des paramètres

5,5 x 4 x 1,5 cm / 50 g



JAUGE MOPEKA PRO CHECK UNIVERSEL BLUETOOTH GC2057

- Liquides compatibles élargis : propane, butane, diesel, huile, eau et autres
- Compatibilité étendue : convient aux réservoirs verticaux et horizontaux
- Fonctionne avec l'application Tank Check pour une gestion avancée

5,5 x 4 x 1,5 cm / 50 g




Norme ECE R67-01 ✓

LYRES DE SORTIE DROITE

GC0005 → 0,5 m
GC0010 → 1 m **GC0015** → 1,5 m

- Lyre permettant de raccorder la boite de transfert à la bouteille GPL
- Permet également de relier 2 bouteilles GPL entre elles
- 3 longueurs disponibles

GC0005 - 3 x 51,5 x 3 cm / 300 g
GC0010 - 3 x 100 x 3 cm / 500 g
GC0015 - 3 x 152 x 3 cm / 700 g



LYRES DE SORTIE 90°

GC0105 → 0,5 m
GC0110 → 1 m **GC0115** → 1,5 m

- Lyre permettant de raccorder la boite de transfert à la bouteille GPL
- Permet également de relier 2 bouteilles GPL entre elles
- 3 longueurs disponibles

GC0105 - 3 x 51,5 x 3 cm / 300 g
GC0110 - 3 x 100 x 3 cm / 500 g
GC0115 - 3 x 152 x 3 cm / 700 g



RACCORD T POUR MONTAGE DE 2 BOUTEILLES CAMPKO GC2060

5,5 x 6,5 x 2,5 cm / 140 g



ADAPTATEUR COUDÉ 90° CAMPKO GC2061

4 x 5 x 2,5 cm / 111g



CAMPKO®
for a save gas supply


BOITES DE TRANSFERT SORTIE DROITE

GARANTIE 2 ans

GC2010 → Noire
GC2020 → Blanche

- Permet le remplissage facile de votre réservoir GPL depuis l'extérieur de votre véhicule
- Ne nécessite pas l'ouverture de la soute

4,5 x 4,5 x 6,5 cm / 230 g



Norme ECE R67-01 ✓


BOITES DE TRANSFERT SORTIE 90°

GARANTIE 2 ans

GC2011 → Noire
GC2021 → Blanche

- Permet le remplissage facile de votre réservoir GPL depuis l'extérieur de votre véhicule
- Ne nécessite pas l'ouverture de la soute

4,5 x 4,5 x 6,5 cm / 230 g



ADAPTATEURS EUROPE

GARANTIE 2 ans

GC2040 → Kit 4 adaptateurs Europe
GC2044 → Adaptateur DISH
GC2041 → Adaptateur ACME
GC2043 → Adaptateur BAYONET
GC2042 → Adaptateur EURONOZZLE

- À l'unité ou en kit avec 4 adaptateurs (DISH, ACME, BAYONET et EURONOZZLE)
- Permet de faire le plein de GPL dans tous les pays d'Europe

GC2040 - 14 x 22 x 6 cm / 780 g



Norme ECE R67-01 ✓

guide de COMPATIBILITÉ

GC2043	GC2042	GC2041	GC2044
Adaptateur BAYONET	Adaptateur EURONOZZLE	Adaptateur ACME	Adaptateur DISH
Norvège	Espagne	Luxembourg	France
Danemark	Portugal	Belgique	Italie
Pays-Bas		Royaume-Uni	Les autres pays Européens
Royaume-Uni		Irlande	
Espagne		Suisse	
		Allemagne	
		Autriche	


Chaque kit GPL complet Campko comprend :
- 1 réservoir de gaz GPL Campko de 30 litres
- 1 boite de transfert
- 1 lyre de 0,5 m, 1 m ou 1,5 m au choix
- 1 filtre à gaz Truma
- 1 kit de 4 adaptateurs pour pouvoir remplir la bouteille dans tous les pays d'Europe

CAMPKO®
for a save gas supply

GARANTIE 2 ans 30 LITRES

kits GPL CAMPKO

	KITS GPL CAMPKO		
Référence	GC3005	GC3010	GC3015
Certification	**Norme ECE R67-01**		
Volume	30 litres	30 litres	30 litres
Livré avec lyre de	0,5 m	1 m	1,5 m



Norme ECE R67-01 ✔









CONSEILS D'EXPERT

KITS GPL COMPLETS CAMPKO

Le kit GPL Campko contient tout ce dont vous avez besoin pour l'installation d'un réservoir de 30 litres.

Il existe 3 références différentes avec 3 tailles de lyre pour pouvoir vous adapter à la configuration de chaque véhicule.

GOK MADE IN GERMANY

GARANTIE 2 ans

DÉTENDEUR DOUBLE BOUTEILLE AVEC CAPTEUR DE COLLISION GOK

GK4020 → Vertical
GK4030 → Horizontal

- Le détendeur GOK double bouteille avec capteur de collision en 30 mbar est compatible avec le butane, le propane et le GPL.

GK4020 - 18,4 x 9,6 x 10,3 cm / 680 g

GK4030 - 15,8 x 10,4 x 11,6 cm / 680 g



GARANTIE 2 ans

LYRE HAUTE PRESSION AVEC DISPOSITIF DE DÉCLENCHEMENT GOK

GK4045 → Lyre de 45 cm
GK4075 → Lyre de 75 cm

- La lyre haute pression GOK avec dispositif de sécurité doit être installée entre la bouteille de gaz et le détendeur à l'intérieur du véhicule.

GK4045 - 45 x 2 cm / 300 g

GK4075 - 75 x 2 cm / 500 g



GARANTIE 2 ans

DÉTENDEUR MONO BOUTEILLE AVEC CAPTEUR DE COLLISION GOK

GK4010 → Vertical
GK4011 → Horizontal

- Le détendeur GOK pour une seule bouteille, équipé d'un capteur de collision, est compatible avec le butane, le propane et le GPL. Son installation nécessite impérativement une lyre haute pression munie d'un dispositif de déclenchement GOK.

GK4010 - 9 x 19,8 x 9,5 cm / 840 g

GK4011 - 9 x 19,8 x 9,5 cm / 840 g



GARANTIE 2 ans

LYRE STANDARD PS20 BAR SANS CAPTEUR DE COLLISION GOK

GK3045 → Lyre de 45 cm
GK3075 → Lyre de 75 cm

- La lyre standard GOK, conçue pour les détendeurs de gaz non équipés d'un capteur de collision, doit être installée entre la bouteille de gaz et le détendeur à l'intérieur du véhicule.

GK3045 - 45 x 2 cm / 220 g

GK3075 - 75 x 2 cm / 300 g



GARANTIE 2 ans

FILTRE À GAZ CONNECTCLEAN GOK GK2032

- Filtre à gaz éliminant jusqu'à 99,9 % des impuretés, doté d'un filetage 20 x 1,5, compatible avec l'ensemble des installations gaz des véhicules de loisirs.

6,7 x 8,1 x 5,4 cm / 390 g



CARTOUCHE POUR FILTRE À GAZ CONNECTCLEAN GOK GK2033

- Cartouche de remplacement pour filtre à gaz GOK

2,5 x 4,5 x 2,5 cm / 8 g



MONOCONTROL CS TRUMA GC4010

GARANTIE 2 ans

Le Truma MonoControl CS de nouvelle génération est un détendeur 30 mbar pour une bouteille avec capteur de chocs haute sécurité pour le camping-car ou fourgon aménagé.

- Détecteur de chocs
- Réinitialisation simple du détecteur de chocs
- Montage vertical ou horizontal
- Butane / propane et GPL

10,6 x 10,1 x 10,2 cm / 500 g



TRUMA LEVELCONTROL GC4050

GARANTIE 2 ans BLUETOOTH

- Mesure le niveau de remplissage des bouteilles de gaz
- Technologie à ultrasons : mesure précise
- Transmission des données via Bluetooth à l'application Truma
- Compatible avec le système Truma iNet Box
- Convient aux bouteilles en acier ou aluminium de 20 à 35 cm de diamètre (5 à 33 kg)

7,3 x 18,5 x 1,6 cm / 105 g



TRUMA LEVELCHECK GC4040

GARANTIE 2 ans

- Mesure le niveau de remplissage de la bouteille en quelques secondes
- Détection par ultrasons du gaz liquide présent
- Utilisation simple, plage de température de fonctionnement : -15 °C à +40°C

3,5 x 13,8 x 3 cm / 100 g



FILTRE À GAZ TRUMA

GC2032 → Sans blister
GC2036 → Avec blister

GARANTIE 2 ans

- Filtration jusqu'à 99,9 % des aérosols
- Coussins filtrants pour une longue durée d'utilisation
- Format compact, s'adapte à tout compartiment de bouteilles
- Ouverture rapide sans outil pour contrôle/remplacement
- Compatible avec le butane, le propane et le GPL
- Montage simple et rapide
- Filetage : 20 x 1.5 (G.13)

8 x 6 x 5,5 cm / 370 g



CARTOUCHE POUR FILTRE À GAZ TRUMA GC2033

- Compatible avec filtre à gaz Truma uniquement

2,5 x 4,5 x 2,5 cm / 8 g



DUOCONTROL CS TRUMA

GC4020 → Vertical
GC4030 → Horizontal

GARANTIE 2 ans

Le détendeur Truma DuoControl CS vous permet de raccorder deux bouteilles de gaz dans votre camping-car ou votre caravane. Le système bascule automatiquement sur la deuxième bouteille de gaz lorsque la bouteille de service est vide.

- Détecteur de chocs
- Réinitialisation simple du détecteur de chocs
- Butane/propane et GPL

GC4020 - 18,4 x 9,6 x 10,3 cm / 900 g

GC4030 - 10,4 x 15,8 x 11,6 cm / 900 g



LYRE HP CS TRUMA

GC4045 → Lyre de 45 cm
GC4075 → Lyre de 75 cm


GARANTIE 2 ans

La lyre haute pression TRUMA avec sécurité de rupture est à installer entre la bouteille de gaz et le détendeur TRUMA CS dans le camping-car.

- Disponible en longueur 45 et 75 cm avec raccord côté bouteille type G2 (standard français) et sortie classique 20 x 1.5

GC4045 - 45 x 2 cm / 292 g

GC4075 - 75 x 2 cm / 365 g



COUSSINS FILTRANTS DE REMPLACEMENT TRUMA GC2034

- Vendus par 10 pièces





ANTARION

Attelages Suspensions

CONSEILS & RECOMMANDATIONS

Formulaires de demande de devis 170
Guide de sélection attelages fourgon 172
Guide de sélection faisceaux 176

SUSPENSIONS

Suspensions pneumatiques ANTARION 168
Comment choisir son kit de suspensions? 169

ATTELAGES

Formulaire de devis Gamme attelages ANTARION 170
Attelages Camping-car ANTARION 171
Attelages Fourgon ANTARION 173
Accessoires et roulettes pour attelages ANTARION 174
Rallonges pour attelages ANTARION 174
Bras articulé Nomad Swing ANTARION 175
Faisceaux JAEGER 177


ANTARION

suspensions

PNEUMATIQUES

KITS DE SUSPENSIONS ANTARION

1 Compresseur compact



5 Tuyaux d'air





2 Kit de visserie



4 Platines de fixation



3 Coussins pneumatiques

GARANTIE 2 ans

Kits complets ✓

Kit complet compatible avec les véhicules FIAT DUCATO, CITROËN JUMPER et PEUGEOT BOXER après 2006. Nos kits de suspensions livrés complets, prêts à poser, avec notice d'insallation en français, contiennent :

1. 1compresseur compact avec sa soupape de sécurité
2. 1 kit de visserie
3. 2 coussins pneumatiques
4. Platines de fixation
5. 1 tuyau d'air bleu, 1 tuyau d'air rouge et 1 tuyau d'air noir
6. 1 manomètre au choix, à choisir page 169

livrés complets

coussins 6", 7" ou 8"

ATTELAGES SUSPENSIONS

CONSEILS D'EXPERT

ATTENTION NON COMPATIBLES AVEC CHÂSSIS LIGHT 3 300 KG ET AL-KO



ANTARION

	Suspensions 6"		Suspensions 7"	Suspensions 8"	
Référence	AS1160	AS1360	AS1470	AS1180	AS1380
Manomètre	**Simple bouton**	**Double bouton**	**Universel - Double bouton**	**Simple bouton**	**Double bouton**
Compatibilité frein à main électrique	-	-	○	-	-
Compatibilité barre stabilisatrice arrière	○	○	○	-	-

Comment choisir son kit de suspensions?

a Quelle dimension de coussin choisir ?

C'est avant tout une question de confort ! Il n'existe aucune norme imposant une dimension de coussin en fonction du type de véhicule sur lequel il sera installé.
Nouveauté : nous avons développé le kit 7" pour répondre à toutes les contraintes techniques, aussi bien sur les fourgons que sur les camping-cars, qu'ils soient équipés d'un frein à main manuel ou électrique.

b Faut-il opter pour un manomètre spécifique ou universel ?

Les manomètres spécifiques s'intègrent directement dans le tableau de bord du véhicule. Si le véhicule est équipé d'un frein à main électrique, l'installation d'un modèle spécifique n'est pas possible. Dans ce cas, un manomètre universel est utilisé et se positionne dans le vide-poche situé à droite du volant.

c Quelle différence entre simple bouton et double bouton ?

Cette fois encore, c'est une histoire de confort !
Un manomètre simple bouton permettra de gonfler les deux coussins simultanément, puis de dégonfler chaque coussin séparément si nécessaire.
Le choix d'un manomètre double bouton permettra de gonfler chaque coussin pneumatique séparément.

6 Manomètres au choix

Manomètre universel



Manomètre simple bouton




Manomètre double bouton



schéma d'installation

suspensions pneumatiques



Un kit complet contient :
- 2 coussins pneumatiques
- 3 tuyaux d'air (bleu, noir, rouge)
- 1 compresseur
- 1 manomètre au choix

ANTARES DIFFUSION

ANTARION

Gamme attelages ANTARION

Conçus avec une expertise inégalée, les attelages ANTARION offrent une combinaison parfaite de durabilité, de performance, de facilité d'installation et d'utilisation.

des devis facilités

grâce à nos formulaires

CONSEILS D'EXPERT

FORMULAIRE DE DEVIS SIMPLIFIÉ !

Antarès Diffusion a créé des **formulaires simplifiés** destinés aux concessionnaires, facilitant ainsi le processus de demande de devis.

Cette initiative vise à optimiser la communication et à offrir un service client plus efficace en centralisant les informations nécessaires pour établir des devis précis et personnalisés.

Ces formulaires sont à retourner complétés au commercial de votre secteur.

formulaire fourgon

formulaire camping-car

1. Rendez-vous sur www.antares-diffusion.com
2. Allez dans « mon compte » puis dans « téléchargement pour les pros »
3. Téléchargez le formulaire et complétez-le
4. Renvoyez le formulaire au commercial de votre secteur



ANTARION

FORMULAIRE ATTELAGE FOURGON

Merci de compléter ce formulaire et de le retourner au technico-commercial de votre secteur.

FOURGON

- Marque du Fourgon :
- Modèle du Fourgon :
- Porteur du Fourgon :
- Année de Production :
- Numéro de châssis case E de la carte grise :
- Case F3 de la carte grise :
- Faisceau Précâblé : OUI / NON
- Radar de recul : OUI / NON
- Boule : Amovible* / Fixe

Liste des photos à joindre au renvoi de ce formulaire, en option:

Arrière du fourgon

Le dessous du véhicule, pour que l'on voit la totalité du châssis

* sous réserve de référence disponible, un produit de remplacement sera automatiquement proposé.



ANTARION

FORMULAIRE ATTELAGE CAMPING-CAR

Merci de compléter ce formulaire et de le retourner au technico-commercial de votre secteur.

CAMPING-CAR

- Marque du Camping-car :
- Modèle du Camping-car :
- Porteur du Camping-car :
- Année de Production :
- Numéro de châssis case E de la carte grise :
- Case F3 de la carte grise :
- Châssis AL-KO : OUI / NON
- Faisceau Précâblé : OUI / NON
- Boule : Amovible* / Fixe

Liste des photos à joindre au renvoi de ce formulaire :

Photos des points de fixation

Arrière du véhicule

Le dessous du véhicule, pour que l'on voit la totalité du châssis

- Si le véhicule est sans rallonges, merci de mesurer la longueur entre les points de fixations jusqu'à la fin du pare-chocs.
- Si un véhicule possède déjà des rallonges, il faut vérifier que l'extension est adaptée pour remorquer. Pour que la rallonge soit compatible elle doit être tournée vers l'intérieur, et mesurer 3 mm d'épaisseur.
- Si le pare-chocs est rabaissé par rapport au châssis, il est nécessaire que des plaques latérales soient installées afin que la barre d'attelage passe sous le pare-chocs. Mesurer simplement de combien de mm le pare-chocs est rabaissé pour choisir une plaque correspondant à cette mesure.

* sous réserve de référence disponible, un produit de remplacement sera automatiquement proposé.

attelages CAMPING-CAR

ATTELAGE CAMPING-CAR BOULE FIXE AC1000

GARANTIE 3 ans



Homologation UE

- Valeur D : 14,6 kN
- Matière : acier galvanisé
- Revêtement : peinture noire

Référence	AC1000
Charge de remorquage (en kg)	2 500
Charge verticale (en kg)	178
Dimensions min. (en cm)	85 x 50 x 20
Dimensions maxi (en cm)	145 x 50 x 20
Poids (en kg)	23

ATTELAGE CAMPING-CAR BOULE DÉMONTABLE AC1100

GARANTIE 3 ans



- Valeur D : 12,5 kN
- Matière : acier galvanisé
- Revêtement : peinture noire

Référence	AC1100
Charge de remorquage (en kg)	2 300
Charge verticale (en kg)	150
Dimensions min. (en cm)	80 x 42 x 20
Dimensions maxi (en cm)	140 x 42 x 20
Poids (en kg)	28

Homologation UE

CONSEILS D'EXPERT

FORMULAIRE DE DEVIS SIMPLIFIÉ !


Afin d'obtenir votre devis personnalisé, merci de nous retourner le formulaire « attelage camping-car » complété, accompagné des photos nécessaires (voir page 170).

formulaire camping-car

ANTARION

guide de SÉLECTION

attelages fourgon



formulaire fourgon

Homologation UE

ANTARION

attelages FOURGON

ATTELAGES FOURGON BOULE FIXE COL DE CYGNE

GARANTIE 3 ans

AV1000 → FIAT, PEUGEOT, CITROËN
AV2000 → FORD TRANSIT CUSTOM
AV4000 → PEUGEOT, CITROËN Jumpy III Expert III
AV2400 → FORD TRANSIT CUSTOM nouvelle génération
AV6100 → VW T7
• Revêtement : peinture noire



Référence	AV1000	AV2000	AV4000	AV2400	AV6100
Charge de remorquage (en kg)	3 200	2 800	2 500	2 800	2 000
Charge verticale (en kg)	150	115	100	112	80
Dimensions (en cm)	25 x 145 x 25	40 x 70 x 25	38 x 81 x 26	80 x 45 x 25	38 x 81 x 26
Poids (en kg)	21	20,6	22,6	26,5	20,9

ATTELAGES FOURGON BOULE DÉMONTABLE COL DE CYGNE

GARANTIE 3 ans

AV1100 → FIAT, PEUGEOT, CITROËN
AV2100 → FORD TRANSIT CUSTOM
AV2500 → FORD TRANSIT CUSTOM nouvelle génération
• Revêtement : peinture noire



Référence	AV1100	AV2100	AV2500
Charge de remorquage (en kg)	3 000	2 800	2 800
Charge verticale (en kg)	150	115	112
Dimensions (en cm)	25 x 145 x 25	70 x 80 x 25	80 x 45 x 25
Poids (en kg)	22	21,6	27

ATTELAGES FOURGON BOULE À BRIDE FIXE

GARANTIE 3 ans

AV1200 → FIAT, PEUGEOT, CITROËN
AV2200 → FORD TRANSIT
AV3000 → RENAULT MASTER
AV2300 → FORD TRANSIT CUSTOM
AV5000 → RENAULT TRAFFIC
AV3100 → RENAULT MASTER IV
AV6000 → VW T5, T6, T6.1
AV7000 → VW CRAFTER
AV8000 → MERCEDES SPRINTER
• Revêtement : peinture noire



Référence	AV1200	AV2200	AV3000	AV2300	AV5000	AV3100	AV6000	AV7000	AV8000
Charge de remorquage (en kg)	3 000	3 500	3 000	2 800	2 100	3 055	2 800	3 500	3 500
Charge verticale (en kg)	120	140	100	112	100	100	120	150	150
Dimensions (en cm)	80x45x25	80x45x25	38x81x26	80x45x25	38x81x26	38x81x26	38x81x26	34x91x14	34x91x14
Poids (en kg)	26,5	26,5	24,5	26,5	20,9	24,5	20,9	24,6	24,6

ANTARION

RALLONGES DE CHÂSSIS


GARANTIE 3 ans

Ces extensions de châssis permettent de créer une base stable pour des équipements supplémentaires sur un camping-car (attelage etc…)

Homologation UE

- Livrées avec fixations et visseries
- Charge de remorquage : 2 300 kg
- Revêtement peinture noire










MODÈLE	FIAT, PEUGEOT, CITROËN		FORD Après 2014		RENAULT MASTER Après 2010
Référence	AC2202	AC2602	AC3602	AC3202	AC4602
Dimensions rallonges (en cm)	120	160	120	160	160
Poids (en kg)	41,5	43,5	43,5	45	48,5

PLAQUES D'ADAPTATION


GARANTIE 3 ans

Pour le réglage de la hauteur d'attelage sur un camping-car :

- Les plaques sont dotées de 3, 4 ou 5 paires de trous
- Livrées par 2



Référence	AC0355	AC0455	AC0555
Dimensions (en cm) plaques d'adaptation	2 pièces 20,5 x 19 x 2	2 pièces 20,5 x 24,5 x 2	2 pièces 20,5 x 30 x 2
Réglage de la hauteur (en cm)	11	16,5	22
Poids (en kg)	3	4	5



ROULETTES ANTI-FROTTEMENTS

GARANTIE 2 ans

AE1010 → Version HAUTE
AE1020 → Version BASSE

- S'installent sur la structure inférieure de votre camping-car
- En combinaison avec des attelages ou des extensions de châssis
- Constituent la mesure de précaution ultime pour éviter des dommages coûteux de l'arrière des camping-cars
- Supporte une charge allant jusqu'à 400 kg au total
- Diamètre de roue de 10 cm et une largeur de 4,5 cm

AE1010 - 7 x 22 x 23 cm / 6 kg
AE1020 - 7 x 22 x 14 cm / 4 kg



CONSEILS D'EXPERT

ATTENTION,
L'EXTENSION NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉE POUR TRACTER.


ANTARION

BRAS ARTICULÉ NOMAD SWING PRO ANTARION AE2000

GARANTIE 2 ans

Support pour porte-vélos sur bras articulé pouvant supporter jusqu'à 90 kg de charge statique et s'ouvrant vers la droite. Il permet d'accéder facilement aux portes arrières de votre van sans avoir à retirer le porte-vélos ni les vélos. Il suffit simplement de faire pivoter le bras articulé, avec une rotation allant jusqu'à 90° lorsque les vélos sont en place, et jusqu'à 110° lorsqu'ils ne le sont pas.
Le support se fixe directement sur la platine 4 trous de l'attelage de votre véhicule, ce qui garantit une hauteur de travail confortable pour le chargement et le déchargement des vélos.
Attention : ce système n'est pas conçu pour tracter une remorque.
• Livré avec faisceau spiralé 13 broches de 1,5 m

fermé : 69 x 12,5 cm / ouvert : 132,5 x 12,5 cm / 22 kg



BRAS ARTICULÉ NOMAD SWING ANTARION AE2100

GARANTIE 2 ans


Le bras articulé NOMAD SWING est la solution idéale pour accéder facilement à l'arrière de votre fourgon sans retirer le porte-vélos. Universel, il s'adapte à tous les attelages équipés d'une boule à bride, qu'ils soient à 2 ou 4 points de fixation. Facile à installer, il permet une ouverture pratique des portes arrière vers la droite, même avec les vélos chargés. Sa conception robuste supporte **jusqu'à 90 kg de charge.**
• Livré avec faisceau spiralé 13 broches de 1,5 m


fermé : 95 x 14,5 x 15,5 cm - ouvert : 172 x 14,5 x 15,5 cm / 20 kg



schéma d'installation

bras nomad Swing ✓





Référence	AE2000	AE2100	AE2020
Charge verticale (en kg)	90	90	80
Dimensions (en cm)	69 x 12,5	95 x 14,5 x 15,5	13,5 x 80 x 30
Poids (en kg)	22	20	7,5

RALLONGE ATTELAGE INCLINABLE AE2020


GARANTIE 2 ans

Homologation UE ✓

La rallonge inclinable apporte un déport pour les attelages de 25 cm de long, spécialement conçue pour être utilisée avec les porte-vélos.


Cette extension universelle permet de rallonger la boule d'attelage de 25 cm. Sa capacite de charge maximum est de 60 kg.

13,5 x 80 x 30 cm / 7,5 kg



ANTARION

guide de SÉLECTION faisceaux



FAISCEAUX JAEGER

GARANTIE 1 an



Les faisceaux d'attelage AMD JAEGER assurent une connexion électrique fiable entre le véhicule et l'attelage, compatibles avec les systèmes multiplexés.
Leur boîtier de gestion électronique intègre un diagnostic rapide EasyTrailer/EasyDiagnostics et une prise 13 broches robuste avec le système EasyPin.

- EasyTrailerCheck : test du bon fonctionnement de l'éclairage d'une remorque avant départ, très facile
- EasyDiagnostics : auto diagnostique intégré sur le boiter multiplexage (deux leds)
- EasyPin : prise d'attelage robuste et facile à poser

Faisceaux FOURGON		Référence
STELLANTIS	Faisceau 13B Fiat/Peugeot/Citroën à partir de 2011 avec radars de recul	AF1100
	Faisceau 13B Fiat/Peugeot/Citroën à partir de 2011 sans radars de recul	AF3000
	Faisceau 13B Stellantis Séries 8 à 10 avec système radars 360°	AF1120
	Faisceau 13B Jumper/Ducato/Boxer entre le 06/06-01/11	AF3010
	Faisceau 13B Fiat Talento/Renault Trafic à partir de 09/14	AF5400
	Faisceau 13B Jumpy 3/Expert 3 à partir de 07/16	AF3200
RENAULT	Faisceau Renault Master IV - à partir de 09/2024	AF4300
	Faisceau Renault Master 10/11 - 04/22 + kit complémentaire	AF5200
	Faisceau Renault Master 10/11- 04/22	AF5100
	Faisceau 13B Fiat Talento/Renault Trafic à partir de 09/14	AF5400
FORD	Faisceau Ford Transit VII V363 MCA depuis 06/2024 + kit complémentaire	AF4420
VW / MAN	Faisceau 13B Crafter/MAN TGE avec précablage à partir de 06/17	AF6000
	Faisceau 13B Crafter/MAN TGE sans précablage à partir de 06/17	AF6100

Faisceaux CAMPING-CAR		Référence
STELLANTIS	Faisceau 13B broches Fiat / Peugeot / Citroën à partir de 2006	AF1000
RENAULT	Faisceau Renault Master 06/10 - 08/14	AF5300
	Faisceau Renault Master depuis 09/14	AF5000
FORD	Faisceau Ford Transit VII V363 MCA depuis 06/2024 + kit complémentaire	AF4420

Faisceaux VAN		Référence
FORD	Faisceau Ford Transit Custom VII V363 MCA depuis 07/ 2023	AF4500
	Faisceau 13B Ford Transit/Custom avec précablage de 06/19 - 12/23	AF4200
	Faisceau 13B Ford Transit/Custom avec précablage du 06/16 au 05/19	AF4100
	Faisceau 13B pour CC Ford Transit/Custom sans pré-câblage AP 2016	AF4000
VW / MAN	Faisceau 13B T5/T6/T6.1 avec précablage à partir de 07/12	AF6200
	Faisceau 13B T6.1 sans précablage à partir de 11/19	AF6300

CONSEILS D'EXPERT

DÉCOUVREZ tous les faisceaux, sur notre site internet

Stellantis | Renault | Ford | VW MAN Mercedes



ANTARION

plein air

Eau

POMPES À EAU

Pompes à eau ANTARION automatiques 180
Pompes à eau ANTARION immergées 182

HYGIÈNE DE L'EAU

Solutions de préfiltration WM AQUATEC 185
Solutions de nettoyage WM AQUATEC 186
Solutions de conservation WM AQUATEC 187
Solutions de désinfection WM AQUATEC 188

BARBECUES

Barbecues CADAC DOMETIC 190

MOBILIER & ENTRETIEN

Cales 190
Fauteuil ANTAREL 191
Table ANTAREL 191
Balais ANTAREL 191
Produits d'entretien 191

ANTARION

pompes à EAU

NOUVEAU

GAMME DE POMPES À EAU AUTOMATIQUES



Bien choisir sa pompe ✓

→ Choisir une pompe 12 V adaptée à la configuration du véhicule et au nombre de points d'eau afin que le débit et la pression soient adaptés.

→ Afin de protéger la pompe à eau automatique et prolonger sa durée de vie, il est essentiel d'installer le filtre fourni à son entrée pour retenir les impuretés.

→ Fixer la pompe pour limiter les vibrations et les nuisances sonores.

Afin de garantir une durée de vie optimum à votre matériel, veillez à ne pas faire fonctionner la pompe à sec, et à la purger en cas d'hivernage.

CONSEILS D'EXPERT

DE NOMBREUX ACCESSOIRES FOURNIS !

Toutes les pompes automatiques ANTARION sont livrées avec :

→ 1 raccord 1/2"- 14 FNPT x 1/2" Barb sortie droite

→ 1 raccord 1/2"- 14 FNPT x 1/2" Barb sortie coudée 90°

→ 1 filtre en ligne avec raccord 1/2" - 14 MNPT



ANTARES DIFFUSION

pompes à eau automatiques Antarion

GARANTIE 2 ans

POMPES À EAU AUTOMATIQUES 12 V ANTARION

EP0714 → 7 lpm - 1,4 bar
EP0720 → 7 lpm - 2 bar
EP1031 → 10 lpm - 3,1 bar

- Débit de 7 à 10 litres/minute selon le modèle
- Pression d'arrêt : 1,4 à 3,1 bar
- Consommation de courant : 4,5 A
- Livrées avec 1 raccord droit, 1 raccord coudé et 1 filtre

21,3 x 12,3 x 13 cm / 1,34 kg



POMPE À EAU AUTOMATIQUE 12 V À DÉBIT VARIABLE ANTARION

EP1131 → 11,3 lpm - 3,1 bar


La pompe à eau Antarion automatique à débit réglable conçue pour une installation en dehors du réservoir, assure l'aspiration de l'eau afin d'alimenter sous pression les points de distribution tels que le robinet ou la douchette.

- Débit de 11,3 litres/minute
- By-pass avec pression réglable de 1,20 à 3,1 bar
- Consommation de courant : 3,5 A
- Livrée avec 1 raccord droit, 1 raccord coudé et 1 filtre

20,2 x 11,1 x 12,5 cm / 1,7 kg



schéma d'installation pompe à eau automatique



CERTIFICATION LFGB EUROPÉENNE

Toutes les pompes à eau ANTARION sont certifiées contact alimentaire.

POMPE À PRESSION À MEMBRANE 12 V WM AQUATEC EA4116

- Débit de 11,6 litres/minute
- Pression d'arrêt : réglable de 1,9 à 3,8 bars (préréglage 2,4 bars)
- Consommation de courant: 3,2 A (max. 6 A avec préréglage)
- Livrée avec raccords cannelés ø 12 mm (1 x droit + 1 x 90°)

25 x 20,3 x 11,1 cm / 1,9 kg



VASE D'EXPANSION EP1000

- 0,75L
- Fixations anti-vibration intégrées
- Livré avec 1 raccord droit

20 x 11,5 x 12,5 cm / 460 g



ANTARION

pompes à EAU

NOUVEAU

GAMME DE POMPES À EAU IMMERGÉES



Simplicité et praticité ✓

Une pompe à eau immergée ANTARION est un équipement électrique installé directement dans le réservoir d'eau propre de votre camping-car.

Elle se met automatiquement en marche dès qu'un robinet à contacteur est actionné, acheminant l'eau vers les points d'utilisation : évier, douche ou toilettes.

Lors de l'installation ou du remplacement d'une pompe à eau dans un véhicule, privilégiez une pompe automatique lorsque le client recherche un confort de distribution d'eau optimal avec une pression constante et une utilisation simultanée de plusieurs points d'eau.

CONSEILS D'EXPERT

POURQUOI UNE POMPE À EAU ANTARION ?

Discrète, efficace et silencieuse, elle constitue une solution idéale pour les véhicules de loisirs, en assurant une pression d'eau constante tout en occupant un minimum d'espace. Assurez-vous simplement de choisir un modèle adapté au débit souhaité, à la tension 12 V et compatible avec votre circuit d'eau.

Afin de garantir une durée de vie optimum à votre matériel, veillez à ne pas faire fonctionner la pompe à sec et à la purger en cas d'hivernage.

CERTIFICATION LFGB EUROPÉENNE

Toutes les pompes à eau ANTARION sont certifiées contact alimentaire.

ANTARION

pompes à eau immergées Antarion

GARANTIE 2 ans

POMPES À EAU IMMERGÉES 12 V ANTARION
EP1208 → 12 lpm - 0,8 bar
EP1812 → 18 lpm - 1,2 bar

- Compatible circuit d'eau alimentaire
- Tension : 12 V
- Débit de 12 à 18 litres/minute selon le modèle
- Livré avec 2 raccords John Guest vers tuyau souple

EP1208 - 11,5 x 3,7 x 3,7 cm / 154 g
EP1812 - 13,7 x 4,8 x 4,8 cm / 284 g



POMPES À EAU IMMERGÉES 12 V ANTARION
EP1206 → 12 lpm - 0,6 bar
EP1606 → 16 lpm - 0,6 bar

- Compatible circuit d'eau alimentaire
- Tension : 12 V
- Débit de 12 ou 16 litres/minute selon le modèle
- Livré avec 2 raccords John Guest vers tuyau souple

EP1206 - 9,6 x 4 x 4 cm / 160 g
EP1606 - 10,6 x 4 x 4 cm / 182 g



POMPE À EAU IMMERGÉE 12 V AVEC VALVE ANTI-RETOUR ANTARION
EP2118 → 21 lpm - 1,8 bar

- Compatible circuit d'eau alimentaire
- Tension : 12 V
- Débit de 21 litres/minute
- Livré avec 2 raccords John Guest vers tuyau souple

13,7 x 4,8 x 4,8 cm / 280 g




RACCORD JOHN GUEST

Toutes les pompes immergées ANTARION sont dotées d'un raccord John Guest :

- Installation rapide et sans outil, sur tuyau souple ou rigide
- Simplicité de montage, sans collier
- Excellente étanchéité
- Parfaite résistance aux vibrations des véhicules de loisirs



schéma d'installation pompe à eau immergée



WM aquatec

MADE IN GERMANY

wm AQUATEC

PRODUITS POUR L'HYGIÈNE DE L'EAU



1. préfiltration
2. nettoyage
3. conservation
4. désinfection

Excellence et qualité ✓

Fondée sur l'engagement envers la qualité de l'eau, WM AQUATEC est une entreprise allemande spécialisée dans les solutions d'hygiène de l'eau.

Avec une expertise reconnue, WM AQUATEC propose des technologies innovantes et des produits de pointe pour garantir une eau propre et sûre adaptés aux camping-caristes.

Son engagement pour l'excellence et la qualité en fait un partenaire de confiance pour répondre aux attentes en termes d'hygiène de l'eau de manière efficace et responsable.

CONSEILS D'EXPERT

QU'EST-CE QUE LE BIOFILM ?

Le biofilm est un amas structuré de cellules bactériennes adhérentes entre elles. Il forme une pellicule en surface de l'eau.

En plus d'altérer la qualité de l'eau, il peut favoriser la prolifération de germes pathogènes et endommager les équipements. Il est donc essentiel de le traiter régulièrement.

Découvrez nos solutions pour combattre le biofilm.



MADE IN GERMANY

WM aquatec

1 préfiltration

lors du remplissage du réservoir ✔

GARANTIE 2 ans

FILTRE STÉRILE DE REMPLISSAGE EN LIGNE FIE-100 EA3100

Ce système de filtration est compact et stérile. Il élimine les bactéries et champignons éventuels au moment du remplissage de votre réservoir d'eau.
Ainsi vous pouvez consommer une eau potable en toute sérénité.

- Connexions compatibles avec les raccords rapides d'arrosage de la maison
- Il est recommandé de changer le filtre interne tous les 6 mois.

19 x 6 x 6 cm / 500 g



COMPACT ET STÉRILE

ÉLIMINE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
lors du remplissage du réservoir d'eau

KIT DE CHANGEMENT POUR FILTRE FIE-100 EA3101

- Remplacement de la cartouche filtrante pour le filtre de remplissage et le filtre en ligne FIE-100
- Inclut joints, gant et capuchons hygiéniques

7,2 x 4 x 4 cm / 200 g



BLUETOOTH

SONDE RÉSERVOIR MOPEKA PRO 200 GC2056

Solution idéale pour une mesure fiable, sans contact direct avec le liquide

- Indicateur de niveau d'eau Sonar 12 V
- Idéal pour installation en camping-car ou bateau
- Mesure tous liquides non pressurisés : eau potable, grise, …
- Hauteur de réservoir compatible : jusqu'à 120 cm
- Installation facile
- Lecture des données via application Mopeka gratuite
- Moniteur LCD Mopeka compatible en option
- Technologie sonar ultra-précise : mesure avec une précision de 0,03 cm

5,5 x 4 x 1,5 cm / 50 g



GARANTIE 10 ans

FILTRE DE REMPLISSAGE EA3600

- Le filtre de remplissage WM AQUATEC en alu anodisé est un filtre robuste adapté pour le camping-car
- Il permet non seulement de retenir les contaminants tels que le sable, la rouille et le pollen, mais également les polluants et les arômes retenus par absorption sur le filtre à charbon actif. Ces polluants comprennent par exemple les pesticides, les métaux lourds, les résidus de médicaments et de chlore

25,8 x 9 x 9 cm / 960 g



SUPPORT DE FIXATION MAGNÉTIQUE UNIVERSEL EA3610

- Conçu afin de maintenir le filtre de remplissage ou Mobile Edition WM AQUATEC sur une paroi métallique (support aimanté)
- Peut également servir pour des bouteilles standards (ø 90 mm)

10,5 x 10,7 x 9,7 cm / 126 g



WM aquatec

MADE IN GERMANY

2 nettoyage du système d'eau claire ✓

SOLUTION D'ÉLIMINATION BIOFILM DEXDA CLEAN

EA2100 → Pour réservoir de 60 litres
EA2251 → Pour réservoir de 160 litres
EA2000 → Pour réservoir de 500 litres

DEXDA CLEAN désinfecte le système d'eau claire.

- Élimine le biofilm dans le réservoir et les tuyaux
- Désinfecte et élimine les odeurs dans le réservoir d'eau grise
- Substance active de dioxyde de chlore très efficace
- Éprouvé en laboratoire selon les normes NF EN 1276 et 13623
- Nul besoin de plusieurs rincages

EA2100 - 12 x 5 x 5 cm / 128 g

EA2251 - 17,9 x 5 x 5 cm / 290 g

EA2000 - 27,2 x 8 x 8 cm / 1 kg



DÉTARTRANT KXPRESS

EA2912 → Pour réservoir de 160 litres
EA2001 → Pour réservoir de 500 litres

KXpress pour un détartrage efficace de l'ensemble du système d'eau douce

- Disponible pour les réservoirs jusqu'à 500 litres
- Élimine les odeurs désagréables avec le principe actif du citron
- Convient également pour les machines à café et autres appareils ménagers

EA2912 - 17,9 x 5 x 5 cm / 330 g

EA2001 - 27,2 x 8 x 8 cm / 1,3 kg



SOLUTION D'ÉLIMINATION BIOFILM DEXDA CLEAN ACTIVE EA2600


- Dissout les salissures dans tout le système d'eau douce
- Élimine le biofilm dans le réservoir et les conduites
- Facile à utiliser
- Dur avec les salissures, doux avec les matériaux
- Jusqu'à 6 utilisations pour un réservoir d'eau douce de 40 L
- Nettoyage très efficace grâce à l'oxygène actif
- Pas besoin de rincer plusieurs fois
- Pour les réservoirs d'eau fraiche et d'eau grise

13 x 8,5 x 8,5 cm / 640 g



CONSEILS D'EXPERT

Découvrez le circuit de l'eau dans un véhicule de loisirs



MADE IN GERMANY

WM aquatec

3 conservation de l'eau

SYSTÈME DE PROTECTION DE L'EAU SILVERNET FLEX

EA1031 → Pour réservoir de 30 litres
EA1041 → Pour réservoir de 60 litres
EA1081 → Pour réservoir de 100 litres
EA1110 → Pour réservoir de 160 litres
EA1320 → Pour réservoir de 320 litres
EA1510 → Pour réservoir de 500 litres



- Protège le réservoir et l'eau contre la re-germination grâce au dosage automatique d'ions d'argent
- Manipulation et application faciles
- Dosage automatique des ions d'argent à chaque nouveau remplissage du réservoir
- Substance active selon la norme NF EN 15030
- Ions d'argent purs sans additifs tels que le chlore ou les minéraux
- S'adapte en fonction de la taille du réservoir

EA1031 - 13,5 x 7,5 x 2 cm / 30 g
EA1041 - 13,5 x 7,5 x 2 cm / 32 g
EA1081 - 15 x 10 x 2,5 cm / 33 g
EA1110 - 15,5 x 10,5 x 2,5 cm / 35 g
EA1320 - 24 x 10,5 x 2,5 cm / 45 g
EA1510 - 24 x 11 x 1,8 cm / 116 g

RECHARGE POUR SYSTÈME DE PROTECTION SILVERNET

EA1140 → Pour réservoir de 60 litres
EA1180 → Pour réservoir de 100 litres
EA1101 → Pour réservoir de 160 litres



- Jusqu'à 50 % de réduction des déchets plastiques
- Carton d'emballage éco responsable 100 % papier d'herbe
- Substance active ions d'argent purs, sans additifs
- Technologie brevetée

EA1140 - 8 x 4 x 1,5 cm / 40 g
EA1180 - 9,5 x 4 x 3 cm / 50 g
EA1101 - 11 x 4,5 x 3 cm / 70 g

SYSTÈME DE PROTECTION DE L'EAU SILVERTEX

EA1025 → Pour réservoir de 25 litres
EA1050 → Pour réservoir de 50 litres
EA1102 → Pour réservoir de 100 litres
EA1160 → Pour réservoir de 160 litres
EA1300 → Pour réservoir de 320 litres
EA1150 → Pour réservoir de 500 litres



- Protège le réservoir et l'eau contre la re-germination grâce au dosage automatique d'ions d'argent
- Manipulation et application faciles
- Dosage automatique des ions argent à chaque nouveau remplissage du réservoir
- Matériau flexible, adapté à presque toutes les ouvertures de réservoirs
- Ions d'argent purs sans additifs tels que le chlore ou les minéraux
- S'adapte en fonction de la taille du réservoir

EA1025 - 7,5 x 6 x 1,7 cm / 3 g
EA1050 - 15 x 6 x 1,5 cm / 6 g
EA1102 - 15 x 10 x 2,5 cm / 33 g
EA1160 - 15,5 x 10,5 x 2,5 cm / 40 g
EA1300 - 24 x 10,5 x 5 cm / 60 g
EA1150 - 25 x 20 x 2,5 cm / 116 g

AGENT DE CONSERVATION DEXDA ONE EA1123

NOUVEAU



- DEXDA One est l'agent de conservation pour une eau potable
- Gobelet doseur pour un dosage précis
- Idéal en caravane, camping-car ou en trekking
- Conserve l'eau fraîche jusqu'à 6 mois
- Pour les réservoirs ou récipients en plastique et en acier inoxydable
- Conserve jusqu'à 1 000 litres d'eau au total
- Vendu par 12 en présentoir comptoir

100 ml

ANTARES DIFFUSION

WM aquatec

MADE IN GERMANY

4 désinfection

UNITÉ UV-C AUTOMATIQUE UV-8

GARANTIE 2 ans

EA5100 → UV-8 ECO
EA5400 → UV-8 STEEL

Profitez d'une eau fraîche et hygiénique en voyage – entièrement sans produits chimiques !


- Les unités UV-C automatiques UV-8 de WM aquatec désinfectent l'eau en toute sécurité à chaque prélèvement, grâce à la technologie LED UV-C innovante
- Les unités UV-8 offrent 10 000 h d'utilisation avec commutations illimitées. Faciles à installer, elles conviennent parfaitement aux véhicules de loisirs (débit : 8 l/min)

UNITÉ UV-C LED + FILTRE À CHARBON

GARANTIE 2 ans

EA5500 → UV-8 ECO avec filtre à charbon
EA5000 → UV-8 STEEL avec filtre à charbon

- **Kit complet prêt à l'emploi,** incluant un préfiltre à charbon et une unité de désinfection écologique UV-C LED
- Peut être installé soit en sortie de pompe de distribution d'eau du véhicule, soit directement sous l'évier de la cuisine (pour traiter l'eau du robinet cuisine)
- Solution écologique, efficace à plus de 99,9 %, élimine virus et bactéries présents dans l'eau
- Filtre à charbon actif, finesse de filtration de 10 microns, élimine les odeurs, les goûts désagréables ainsi que certains polluants et pesticides



	EA5100	EA5400	EA5500	EA5600
Dénomination	UV-8 ECO	UV-8 STEEL	UV-8 ECO avec filtre à charbon	UV-8 STEEL avec filtre à charbon
Débit max.	8 litres/min			
Durée de vie	10 000 heures			
Tension d'alimentation[1]	12 - 24 V			
Puissance	4 W	5 W	5 W	5 W
Capacité de désinfection[2]	99,9 % @ 8 L/min - 99,99 % @ 5 L/min 99,999 % @ 2 L/min		99,9 % @ 8 L/min - 99,99 % @ 5 L/min 99,999 % @ 2 L/min	
Pression de service maximum	6,9 bar	6,9 bar	6,9 bar	6,9 bar
Température de l'eau	1°C à 40°C	1°C à 40°C	1°C à 40°C	1°C à 40°C
Raccords eau compris	Embout tuyau 10 mm et 12 mm		Embout tuyau 10 mm et 12 mm	
Capteur de débit inclus	○	○	○	○
Surveillance des fonctions embarquées	○	○	○	○
Affichage optique état unité	○	○	○	○
Signal acoustique	-	○	-	○
Surveillance du capteur de débit	-	○	-	○
Surveillance de l'alimentation externe	-	○	-	○
Boîtier en inox haute qualité	-	○	-	○

(1) Alimentation / adaptateur disponible en option (2) Réduction de E. coli, mesurée à une turbidité < 1 NTU et UVT > 98 %

MADE IN GERMANY

WM aquatec

KIT COMPLET HYGIÈNE TRIO + FILTRE À CHARBON + UNITÉ UV-C

GARANTIE 2 ans

Pour réservoir de 60 litres	**EA4062** → Avec unité UV-C ECO	**EA4061** → Avec unité UV-C STEEL
Pour réservoir de 100 litres	**EA4102** → Avec unité UV-C ECO	**EA4101** → Avec unité UV-C STEEL
Pour réservoir de 160 litres	**EA4162** → Avec unité UV-C ECO	**EA4161** → Avec unité UV-C STEEL
Pour réservoir de 320 litres	**EA4322** → Avec unité UV-C ECO	**EA4321** → Avec unité UV-C STEEL
Pour réservoir de 500 litres	**EA4502** → Avec unité UV-C ECO	**EA4501** → Avec unité UV-C STEEL

Composé de :
- 1 unité de désinfection WM AQUATEC UV-C LED
- 1 boitier filtre
- 1 cartouche au charbon actif
- 1 support en acier inoxydable
- 1 équerre de fixation pour boitier filtre
- 1 DEXDA Clean
- 1 détartrant KXpress
- 1 Silvernet



HYGIÈNE TRIO

GARANTIE 2 ans

EA6040 → Pour réservoir de 60 litres
EA6080 → Pour réservoir de 100 litres
EA6120 → Pour réservoir de 160 litres
EA6320 → Pour réservoir de 320 litres
EA6500 → Pour réservoir de 500 litres

Composé de :
- 1 DEXDA Clean destiné à nettoyer et désinfecter votre réservoir d'eau potable
- 1 KXpres pour détartrer efficacement tout le système d'eau potable de votre véhicule
- 1 Silvernet pour conserver l'eau contenue dans votre réservoir, propre à la consommation jusqu'à 6 mois



DÉSINFECTANT DEXDA PLUS EA2122

NOUVEAU

DEXDA PLUS est conçu pour purifier votre réservoir et le débarrasser des virus et bactéries.
- Compatible toute matière de réservoir grâce à son principe actif sans argent
- Empêche les virus, germes, champignons et bactéries de se développer
- Avec gobelet doseur pour un dosage précis
- Vendu par 12 en présentoir comptoir

100 ml



DÉSINFECTANT ET CONSERVATEUR DEXDA COMPLETE EA1125

NOUVEAU

DEXDA Complete est le désinfectant et le conservateur pour une eau potable.
- Gobelet doseur pour un dosage précis
- Désinfecte et conserve jusqu'à 1 000 litres d'eau
- Combat les agents pathogènes : virus, germes, champignons et bactéries (légionelles...)
- Pour les réservoirs ou récipients en plastique et en acier inoxydable
- Vendu par 12 en présentoir comptoir

100 ml



CADAC

DOMETIC

CITI CHEF 40
PB1050

GARANTIE 2 ans — 8 PERSONNES

- ø cuisson : 38cm
- Couvercle avec thermomètre intégré
- Grille BBQ en fonte d'aluminium avec revêtement eco-friendly et antiadhésif céramique
- Allumage piezo automatique
- Bac de récupération des graisses amovible entièrement émaillé
- Support de casserole pour pouvoir utiliser le citi chef comme petite cuisinière
- Puissant brûleur permettant les cuissons type four
- Livré avec sac de transport
- Fourni avec un adaptateur 1/4" → 1/2"
- Kit spatule et fourchette en acier inoxydable **offert**

42 x 42 x 33 cm / 5,8 kg



Consommation de gaz : **196 g/h**

Soit environ **6 barbecues** avec la cartouche de gaz 500 g



Ultra-compact ✓

Léger ✓



CARRI CHEF 2 BBQ / SKOTTEL
PB1040

GARANTIE 2 ans — 10 PERSONNES

- ø cuisson : 47 cm
- Cadac modular system : 3 surfaces de cuisson interchangeables : skottel, grille bbq, support de casserole
- Allumage piezo
- Couvercle avec thermomètre intégré
- Puissant brûleur permettant les cuissons type four
- Livré avec sac de transport
- Fourni avec adaptateur 1/4" → 1/2"
- Kit spatule et fourchette en acier inoxydable **offert**

69,9 x 94,1 x 47 cm / 13 kg

Consommation de gaz : **270 g/h**

Soit environ **4 barbecues** avec la cartouche de gaz 500 g








RACCORD RAPIDE COUDÉ
PB1090

- Ce raccord permet de mettre/enlever facilement le tuyau de gaz d'un barbecue
- Avec un boulon rotatif et une valve auto-obturante pour une utilisation sûre

7 x 4,7 x 2,4 cm / 120 g




CALES 3 NIVEAUX
PZ0010

- 3 niveaux avec système anti-dérapant
- Livrées avec sac de transport (250 g)
- Charge maximum 5 000 kg

57,5 x 20,5 x 14 cm / 3,5 kg

DOUBLE RENFORT







ANTARES DIFFUSION

FAUTEUIL ACAPULCO
PA2240 → Liseret rouge

- Structure aluminium double renfort, finition mat
- Dossier réglable 7 positions
- Tissu 100 % Textilène

ouvert : 121 x 57 x 74 cm / 4,6 kg - max 120 kg
fermé : 44,5 x 49 x 9 cm
assise : 45 x 47,5 x 40 cm



TABLE CLAYETTE MARRAKECH 140 CM
PA4011

- Structure + clayettes en aluminium
- Charge maxi : 30 kg
- Emballée dans son sac de transport : 143 x 25 cm

140 x 80 x 70 cm / 5 kg



BALAI DE LAVAGE TÉLESCOPIQUE AVEC ROBINET D'ARRÊT
PN1000

- Avec manche télescopique en aluminium
- Robinet d'arrêt
- Raccordement de type raccord rapide fourni

125 <=> 205 x 4,5 cm / 1,3 kg








BALAI DE LAVAGE TÉLESCOPIQUE MAXI AVEC ROBINET D'ARRÊT ET BROSSE 180°
PN1010

- Avec manche télescopique en alu
- Robinet d'arrêt
- Raccordement de type raccord rapide fourni
- Embout pour la fixation de la brosse en laiton
- Brosse 180°

125 <=> 190 x 4,5 cm / 1,2 kg





PURIFICATEUR D'EAU AQUACLEAN
PN2000

- Purificateur d'eau sans chlore à base d'ions d'argent actif, particulièrement efficace pour désinfecter l'eau potable
- Évite la prolifération de germes pendant 6 mois sans adjonction de chlore
- Flacon de 100 ml pour traiter 1 000 L d'eau

100 ml / 140 g




DÉTERGENT POUR RÉSERVOIR D'EAU
PN2010

- Permet de nettoyer le réservoir d'eau, les tuyauteries, les pompes et les flexibles
- Sans odeur ni goût, il enlève les dépôts et autres salissures

500 ml / 650 g




Y1736
Y1737 Twin
Y05424 Gris
H06196
H3394
H4171
H4180
H4359
H5583
H5092
H7106
H4998
H5743
H7098
H3552
H08905
F0682
H4389
H5582
H5196 172 XL
H3495 164 XL

pièces détachées

antennes automatiques et antennes 4G/5G ✓



Si la pièce ou le modèle d'antenne que vous recherchez ne figure pas dans cette liste, n'hésitez pas à nous contacter ! Merci de relever au préalable le modèle de l'antenne ou le numéro de série afin que nous puissions vous renseigner.

mécanique & motorisation ✓

		Compatibilité		
		G4 / G5 (CP75, CP85)	G5+ (CP75+, CP85+)	G6+ (CP+75/85) G6+Connect (CP+Connect)
Capot moteur	Y1736	OUI	OUI	OUI
Capot moteur Twin	Y1737	OUI	OUI	OUI
Capot moteur gris	Y05425	OUI	OUI	OUI
Courroie 172 XL renforcée Kevlar	H5196	OUI	OUI	OUI
Courroie 164 XL renforcée Kevlar	H3495	POUR ANTENNE ANCIENNE GÉNÉRATION		
Moteur élévation / Rotation	H5092	OUI	OUI	OUI
Carte électronique	Y2064	OUI	OUI	OUI
Embase moteur	F0682	OUI	OUI	OUI
Platine	H4389	OUI	OUI	OUI

câbles & connectiques ✓

Fiche à sertir RG 58	H6959	OUI	OUI	OUI
Fiche à sertir RG 58 coudée	H6960	OUI	OUI	OUI
Câble coax RG 58 au mètre	H6906	OUI	OUI	OUI
Câble d'alimentation - 5A 60/65/72/85 cm	Y1095	OUI	OUI	OUI
Câble de commande	Y1677	OUI	OUI	OUI
Rallonge câble de commande 2.5m	Y1678	OUI	OUI	OUI
Passe-toit simple blanc	SZ8010	OUI	OUI	OUI
Passe-toit simple noir	SZ8020	OUI	OUI	OUI
Passe-toit double	Y1006	OUI	OUI	OUI

pièces détachées

antennes 4G/5G FIT ✓

Routeur antenne 5G Fit ANTARION	M06200	Compatible 5G Fit
Routeur antenne 4G Fit ANTARION	M05861	Compatible 4G Boost/4G Fit
Fiche LNB droite pour 4G/5G Fit	H07718	Compatible 4G Boost/4G Fit et 5G Fit
Fiche LNB coudée pour 4G/5G Fit	H08393	Compatible 4G Boost/4G Fit et 5G Fit

pièces détachées

antennes terrestres ✓

Si la pièce ou le modèle d'antenne que vous recherchez ne figure pas dans cette liste, n'hésitez pas à nous contacter ! Merci de relever au préalable le modèle de l'antenne ou le numéro de série afin que nous puissions vous renseigner.

Ampli pour antenne Omni360 et OmniFlat ANTARION	AT0010
Ampli pour antenne directionnelle ANTARION AT0300	AT0030

CONSEILS D'EXPERT

Merci de bien vouloir communiquer à chaque commande, le n° de série ainsi que le modèle se trouvant au dos de votre antenne

pièces détachées

antennes automatiques et manuelles



Si la pièce ou le modèle d'antenne que vous recherchez ne figure pas dans cette liste, n'hésitez pas à nous contacter ! Merci de relever au préalable le modèle de l'antenne ou le numéro de série afin que nous puissions vous renseigner.

pointeurs

			Compatibilité		
			G4 / G5 (CP75, CP85)	G5+ (CP75+, CP85+)	G6+ (CP+75/85) G6+Connect (CP+Connect)
	CP X Connect DVB-S2X	AA1200	Remplace le CP+75/85, CP75, CP85, CP75+ et CP85+, CSR 115, CSR 125, CP+MS et CP+ Connect		
	CP X SKEW DVB-S2X	AA1201	Seulement pour G6+Connect SKEW		
	CP+MS pour G6+ 65 cm	AA1010	Uniquement pour antennes G6+ 65 cm et Compact		
	CP+85 Skew pour 85 Skew G6+ uniquement MTC3812	AA1040	-	-	OUI
	CP110+ pour antenne 72 ancienne génération	AA1110	Remplace le CSR100 et CSR110		
	CP120+ pour antenne 85 ancienne génération	AA1120	Remplace le CSR120		
	Jeu de câbles adaptateurs pour CP110+	Y1140 + Y1141	À commander avec CP110+ remplaçant un CSR100 ou CSR110 avec prise moteur ovale		
	Digital panel	AA2100	Compatible avec tous les pointeurs sauf CP+MS, CP110+, CP120+ et CP65+		

CONSEILS D'EXPERT

PENSEZ-Y !

Pour toutes vos demandes de pièces détachées sous garantie pour nos antennes automatiques, merci de nous faire parvenir avec votre commande :

- Le modèle de l'antenne (ou à défaut le modèle du pointeur)
- Le numéro de série de l'antenne
- La facture d'achat du client

têtes LNB

			Compatibilité		
			G4 / G5 (CP75, CP85)	G5+ (CP75+, CP85+)	G6+ (CP+75/85) G6+Connect (CP+Connect)
	Tête LNB simple	AA0010	OUI	OUI	60/65 cm uniquement
	Tête LNB double	AA0020	OUI	OUI	60/65 cm uniquement
	Tête LNB simple nue	Y3561	-	-	Sauf 60/65 cm
	Tête LNB TWIN nue	Y3560	-	-	Sauf 60/65 cm
	Bras + coque + tête pour 72 ou 85 G6+ après sn 100918-04-0001	Y03949	-	-	OUI
	Coque “supérieure” Tête LNB G6+	F0754	-	-	OUI
	Bras LNB 65 cm G6+ après sn 190218-04-0221	Y03660	-	-	Selon n° de série
	Bras LNB + tete pour 65G6+ grise	Y05428	-	-	Selon n° de série
	Bras LNB 72 cm G4/G5/GS+w	Y1735	OUI	OUI	-
	Bras LNB Compact	Y3671	-	-	Compact uniquement
	Bras LNB Compact Gris	Y05424	-	-	Compact uniquement
	Kit de transformation en 72 G6+	M0172	Kit nécessaire au remplacement d’une coupelle d’antenne 72 cm avant SN 190918-04-001		
	Kit de transformation en 72 G6+ Air	M0372			

CONSEILS D’EXPERT

Merci de bien vouloir communiquer à chaque commande, le n° de série ainsi que le modèle se trouvant au dos de votre antenne

coupelles

			Compatibilité		
			G4 / G5 (CP75, CP85)	G5+ (CP75+, CP85+)	G6+ (CP+75/85) G6+Connect (CP+Connect)
	Coupelle + support coupelle Compact	Y05438	-	-	Compact uniquement
	Coupelle + support coupelle Compact gris	Y05423	-	-	Compact uniquement
	Coupelle 65 cm après SN 190218-04-0221	Y03658	-	-	OUI
	Coupelle AUTO 65 G6+ grise	Y05426	-	-	OUI
	Coupelle 72 cm pour G6+ Connect après SN 100918-04-0001. Si modèle antérieur à ce SN, commander la réf M0172	Y03659	-	-	OUI
	Coupelle 72 cm AIR pour G6+ Connect après SN 010119-04-0341. Si modèle antérieur à ce SN, commander la réf M0372	Y03772	-	-	OUI
	Coupelle 85cm G6+ et G6+Connect après SN 100918-04-0001. Si SN antérieur à ce SN, commander aussi la réf Y03949 et F01166	Y2710	-	-	OUI
	Coupelle AIR 85 cm après SN 100918-04-0001	Y3164	-	-	OUI
	Support Coupelle 65 cm G6+ après SN 190218-04-0221	H0754005	-	-	Selon n° de série
	Support Coupelle 65/72/85 cm G6+ Connect après sn 100918-04-0001	F01166	-	-	Selon n° de série
	Support coupelle AUTO 65 G6+ Grise	H10864	-	-	OUI
	Support coupelle 85 cm G4/G5+	Y1938	OUI	-	-

pièces détachées

télévisions et démodulateurs ✓

Si la pièce ou le modèle de télévision ou de démodulateur que vous recherchez ne figure pas dans cette liste, n'hésitez pas à nous contacter ! Merci de relever au préalable le modèle de l'antenne ou le numéro de série afin que nous puissions vous renseigner.

connecteurs TV et antenne ✓

	Fiche F Ø 6,4 mm	AZ3064
	Fiche F Ø 7 mm	AZ3070
	Fiche femelle à visser / TV mâle	AZ3100
	Fiche F femelle à visser / TV femelle	AZ3110

	Coupleur fiche F femelle / femelle	AZ3120
	Répartiteur 2 voix satellite / hertzien	AZ3200

pour démodulateurs SIRIUS, ARMIS, VIAGGIO ✓

	Télécommande pour démo SERVIMAT ARMIS	AA0102
	Télécommande pour démo SERVIMAT SIRIUS III	AA0106
	Déport infrarouge jack pour démo SERVIMAT ARMIS et VIAGGIO 1 et 2	AA0103
	Déport infrarouge mini-USB pour démo SERVIMAT ARMIS 3 et SIRIUS 3	AA0105

CONSEILS D'EXPERT

Merci de bien vouloir communiquer à chaque commande, le n° de série ainsi que le modèle se trouvant au dos de votre appareil.

télécommandes, câbles et alimentations ✓

	Télécommande Google TV ANTARION	TZ0112
	Télécommande module DVD Google TV ANTARION	TZ0113
	Télécommande TV ANTARION B3	TZ0105
	Télécommande TV ANTARION SMART autre que TV1950 et TV2260	TZ0111

	Alimentation 12 V connectique jack compatible démodulateur SERVIMAT et TV ANTARION	TZ0011
	Alimentation 220 V Connectique jack	TZ0021
	Alimentation 220 V Connectique 3 plots	TZ0023

CONSEILS D'EXPERT

Retrouvez les **pièces détachées de nos gammes de lanterneaux, réfrigérateurs sur notre site internet.**
Notre service technique reste à votre disposition !

pièces détachées

pièces détachées

systèmes vidéo de recul ✓

Si la pièce ou le modèle de télévision ou de démodulateur que vous recherchez ne figure pas dans cette liste, n'hésitez pas à nous contacter ! Merci de relever au préalable le modèle de l'antenne ou le numéro de série afin que nous puissions vous renseigner.

caméras pour systèmes vidéo de recul ✓

	Caméra **HD** pour système vidéo de recul inox noire	CR0019
	Caméra **HD** 1920 x 1080p pour système vidéo de recul inox blanche - A partir 2023	CR0016
	Caméra **HD** pour système vidéo de recul inox double	CR0023
	Caméra pour système vidéo de recul fourgon blanche	CR0004
	Caméra pour système vidéo de recul fourgon noire	CR0005
	Caméra **HD** pour système vidéo de recul plaque	CR0021
	Caméra **HD** pour système vidéo de recul compacte orientable	CR0022
	Caméra **HD** pour système vidéo de recul FIAT	CR0018
	Caméra **HD** pour système vidéo de recul FORD	CR0020
	Caméra pour système vidéo de recul VW T6	CR0013
	Caméra pour système vidéo de recul VW CRAFTER	CR0014
	Caméra **HD** pour système vidéo de recul sans fil	CR0010

écrans pour systèmes vidéo de recul ✓

	Écran **HD** 1024p tactile 7" HD universel pour système vidéo de recul	CR0107
	Écran pour système vidéo de recul double optique	CR0103
	Écran **HD** pour système vidéo de recul simple optique sans fil	CR0105
	Écran **HD** pour système vidéo de recul rétroviseur	CR0108

accessoires pour systèmes vidéo de recul ✓

	Rallonge 15 m système vidéo de recul ANTARION	CR0222
	Faisceau d'alimentation pour vidéo de recul ANTARION	CR0221
	Cordons adaptateurs RCA/4 Plots	CR0200

ANTARION

la gamme **POWER+**

BATTERIE LITHIUM ANTARION

GARANTIE 5 ans



L'AUTONOMIE SANS COMPROMIS ✓



de 105 à 360 Ah

3000 W max Convertisseur

≈ 16 ans*

Chauffant**

Application gratuite ✓

* à 80 % de décharge ** selon modèle

Encre végétale

Recyclé & Recyclable

www.antares-diffusion.com