

ANTARES

DIFFUSION



*Toujours plus
proche de vous !*

2021

ANTARION

C(☎)NNECT



ANTENNE COMPACT



ULTRA-COMPACTE

Hauteur repliée seulement 16 cm !
Équivaut à une antenne de 65 cm,
excellente réception en France
et pays limitrophes



H 16 cm



4
ANS*
GARANTIE



PILOTAGE PAR BLUETOOTH

Ouverture et fermeture de l'antenne
via l'application ANTARION CONNECT
Sélection du satellite via l'application

Mise à jour ultra-rapide




Application disponible gratuitement
sur IOS et ANDROID

* Garantie antenne 4 ans - Garantie positionneur 2 ans

NOUVEAU! Site de commande en ligne www.antaes-diffusion.com

ANTARES DIFFUSION

**TOUJOURS
PLUS PROCHE
DE VOUS !**



Antarès Diffusion est spécialisé dans la distribution d'articles audiovisuels et d'énergies de grande qualité, ainsi que d'accessoires permettant d'équiper tous les véhicules de loisirs quels qu'ils soient.

Après cette période mouvementée de doutes et de confinement, Antarès Diffusion souhaite être plus que jamais à vos côtés pour vous permettre de retrouver un peu de ciel bleu.

A l'écoute de vos besoins et de ceux de vos clients, nous avons particulièrement capitalisé sur ce temps de distanciation pour compléter nos gammes produits avec toujours plus de solutions connectées et pour lancer un nouveau site en ligne permettant à tous vos clients de découvrir nos gammes et nos guides de sélection et à vous, de passer et suivre vos commandes en toute simplicité et à tout moment !

Marc Wallaert et son équipe

DÉCOUVREZ NOTRE SITE DE COMMANDE EN LIGNE
WWW.ANTARES-DIFFUSION.COM

PANIER CONSERVÉ 👍

GAIN DE TEMPS 👍

ACCÈS DIRECT SAV 👍

NOUVEAU





ANTENNES . p 4

Guide de sélection	6	Antennes terrestres	16
Antennes automatiques 72 cm	8	Démodulateurs et cartes	18
Antennes automatiques 85 cm	10	Antennes manuelles	19
Antennes compactes 60 cm	12	Antenne 4G Wifi	20
Antennes automatiques 65 cm	14		

TÉLÉVISIONS . p 22

Guide de sélection	24	Barre de son	30
Télévisions compactes 16"	26	Télévisions Smart TV	31
Télévisions grand angle 19"	27	Télévisions première monte	32
Télévisions grand angle 22"	28	Répartiteur HDMI . Câbles HDMI	33
Télévisions grand angle 24" et 32"	29	Supports télévisions	34
Box Android TV et Smart Pad	30		

SÉCURITÉ . p 36

Guide de sélection	38	Système de recul rétroviseur	42
Systèmes de recul camping-cars	40	Système de recul plaque	42
Systèmes de recul fourgons	41	Système de recul Drone View	43
Système de recul sans fil	42	Alarmes	44

BATTERIES . p 46

Quel consommateur êtes-vous ?	48	Packs de montage et accessoires	62
Batteries Lithium Super B	50	Batteries AGM et GEL Victron Energy	64
Accessoires Super B	53	Batteries AGM et GEL Antaron	65
Batteries Lithium Power + Antaron	54	Câbles et cosses	66
Batteries Lithium Victron Energy	56	LEDS	67
Boostez la charge de votre camping-car	60		

CONVERTISSEURS CHARGEURS . p 68

Convertisseurs Pur-Sinus et Quasi-Sinus	70	Chargeurs . Boosters Antaron	73
Comment repérer un alternateur intelligent ?	72	Chargeurs Victron Energy	74

SOLAIRE . p 76

Guide de sélection	78	Kits régulateurs	84
Panneaux solaires	80	Colles et nettoyants	85
Régulateurs	82		

CONFORT . p 86

Trottinettes	88	Barbecues	94
Fauteuils	90	Cales, marche pied et entretien véhicule	96
Tables	92	Rafraîchisseurs	97
Balais	93		

PIÈCES DÉTACHÉES . p 98

Pour antennes auto, manuelles, terrestres	98	Pour systèmes vidéo de recul	103
Pour télévisions et démodulateurs	102	Pour rafraîchisseurs	104





ANTARION 4G B(☺)OST

L'antenne Antarion 4G Boost permet de réceptionner et d'amplifier les signaux 4G à bord d'un camping car !

Très simple à installer et à utiliser, il suffit d'insérer une carte SIM avec une offre DATA (prépayée ou avec abonnement) dans le routeur fourni avec l'antenne pour recevoir et amplifier les signaux 4G.

Le **HOTSPOT WIFI créé par l'antenne ANTARION 4G Boost** permet de se connecter à internet avec n'importe quel smartphone, ordinateur, tablette ou Smart TV.

*Je reste connecté à internet
même en vacances !*

100 % WIFI ☺

*Amplifie les signaux 4G même faibles et distants
Crée un Hotspot WIFI (un point d'accès) unique et sécurisé
Fonctionne à l'arrêt et en roulant*



MULTISUPPORT ☺

*Fonctionne avec tous les opérateurs d'accès 4G
Permet de connecter n'importe quel type d'appareils (smartphone, tablette, ordinateur, TV connectée...)*



DÉBIT BOOSTÉ ☺

Par rapport à un smartphone grâce à la puissance de l'antenne

JUSQU'À 10 ☺ CONNEXIONS SIMULTANÉES





PILOTAGE PAR BLUETOOTH 👍



ANTARION
C(ON)NECT

Piloter et mettre à jour son antenne n'a jamais été aussi simple !

COMMANDE PAR APPLICATION 👍



L'application propose des fonctions avancées pour un pilotage précis et immédiat.

UTILE POUR LES PROFESSIONNELS :

- Détection de panne facilitée
- Mise à jour des fréquences

IDÉAL POUR LES PARTICULIERS :

- Ouverture et fermeture de l'antenne
- Sélection du satellite
- Mise à jour des fréquences



GUIDE DE SÉLECTION	6
ANTENNES AUTOMATIQUES 72 CM	8
ANTENNES AUTOMATIQUES 85 CM	10
ANTENNES COMPACTES 60 CM	12
ANTENNES AUTOMATIQUES 65 CM	14
ANTENNES TERRESTRES	16
DÉMODULATEURS ET CARTES	18
ANTENNES MANUELLES	19
ANTENNE 4G WIFI	20



ANTARION

GUIDE DE SÉLECTION



	COMPACT60G6PLUS			65G6PLUS		
	ENCOMBREMENT MINIMUM, SPÉCIAL FOURGON	ENCOMBREMENT MINIMUM, VERSION TWIN	ENCOMBREMENT MINIMUM, 2 TECHNOLOGIES DE RÉCEPTION	EXCELLENTE RÉCEPTION	2 ÉMISSIONS DIFFÉRENTES SUR 2 TV SIMULTANÉMENT	COMBINE 2 TECHNOLOGIES DE RÉCEPTION
Version	CLASSIQUE	TWIN	DUO	CLASSIQUE	TWIN	DUO
Référence	AA6001	AA6002	AA6003	AA6501	AA6502	AA6503
Réception	France et pays limitrophes			France et pays limitrophes		
Dimension coupelle (cm)	Équivalence 65			65		
Coupelle microperforée						
Fonction TWIN		○			○	
Fonction SKEW						
Bluetooth	○	○	○	○	○	○
Pointeur positionneur	CPPLUSCONNECT - Réf. AA1000			CPPLUSCONNECT - Réf. AA1000		
Fonction SIS	○	○	○	○	○	○
Poids	11 kg		12 kg	11 kg		12 kg
Garantie antenne	4 ans			4 ans		
Garantie pointeur	2 ans			2 ans		
Boîtier de commande multisatellites	En option - Réf. AA2000			En option - Réf. AA2000		
ANTENNE REPLIÉE	H 16 cm	H 16 cm	H 21 cm	H 19 cm	H 19 cm	H 24 cm
Dimensions (cm)	60 x 58 x 16	60 x 58 x 16	60 x 58 x 21	80 x 60 x 19	80 x 60 x 19	80 x 60 x 24
Plus d'informations	Page 12	Page 13	Page 13	Page 15	Page 15	Page 14



13 RÉFÉRENCES POUR RÉPONDRE À TOUTES LES ATTENTES DE VOS CLIENTS

4 DIAMÈTRES au choix selon votre lieu de séjour :



VERSION TWIN
Visualisez simultanément 2 émissions différentes sur 2 téléviseurs.

VERSION SKEW
Simplifiez-vous la vie avec le réglage 100 % automatique de la tête LNB !

VERSION DUO
Pour recevoir les signaux satellite et terrestre.

VERSION COMPACTE
Encombrement minimum, spécial fourgon.

VERSION MICROPERFORÉE
Coupelle en aluminium microperforé pour une très faible prise au vent.



72G6PLUS			85G6PLUS			
EXCELLENTE RÉCEPTION	2 ÉMISSIONS DIFFÉRENTES SUR 2 TV SIMULTANÉMENT	TRÈS FAIBLE PRISE AU VENT	EXCELLENTE RÉCEPTION	2 ÉMISSIONS DIFFÉRENTES SUR 2 TV SIMULTANÉMENT	TRÈS FAIBLE PRISE AU VENT	RÉGLAGE AUTOMATIQUE TÊTE LNB VERSION TWIN
CLASSIQUE	TWIN	AIR	CLASSIQUE	TWIN	AIR	TWINSKEW
AA7201	AA7202	AA7203	AA8501	AA8502	AA8503	AA8504
Europe Occidentale			Europe Continentale Afrique du Nord Scandinavie			
72			85			
		○			○	
	○			○		○
						○
○	○	○	○	○	○	○
CPPLUSCONNECT - Réf. AA1000			CPPLUSCONNECT - Réf. AA1000			CPPLUSKEWCONNECT Réf. AA1030
○	○	○	○	○	○	○
12 kg			13 kg			
4 ans			4 ans			
2 ans			2 ans			
De série			De série			
H 19 cm	H 19 cm	H 19 cm	H 19 cm	H 19 cm	H 19 cm	H 19 cm
86 x 65 x 19	86 x 65 x 19	86 x 65 x 19	103 x 81 x 19	103 x 81 x 19	103 x 81 x 19	103 x 81 x 19
Page 9	Page 9	Page 8	Page 11	Page 11	Page 10	Page 11



ANTARION



Démodulateurs
p.18



H 19 cm

86 x 65 x 19 cm

12 kg

Vitesse élévation : 12 s
Vitesse rotation : 19 s / tour



TRÈS FAIBLE PRISE AU VENT
EXCELLENTE RÉCEPTION



ANTENNE 72 CM G6+ MICROPERFORÉE CONNECTÉE

Réf: AA7203

- Diamètre de la parabole de 72 cm
- Pilotage Bluetooth
- Recherche 100 % automatique avec positionneur CP+CONNECT
- **6 satellites préprogrammés** (Astra 19, Astra 23, Astra 28, Hotbird, Hispasat 30 W, Eutelsat 5 W / Atlantic Bird 5 W)
- Boîtier de commande mural compact de série
- Mémorisation de la dernière position d'ouverture
- Matériaux robustes : visserie inox, coupelle aluminium, **courroie Kevlar**, moteurs puissants (à rotation électromagnétique)
- Câble coaxial **blindé anti-torsion**

BÉNÉFICIAIRES CLIENTS

ANTARION C(ON)NECT

Compatible avec la majorité
des antennes G4, G5, G5+ et G6+



POINTEUR CPPLUSCONNECT Pour antennes automatiques ANTARION

Réf: AA1000

18 x 14 x 4 cm

500 g



TECHNOLOGIE D'ANTENNES ANTARION BLUETOOTH

PILOTAGE SIMPLIFIÉ PAR BLUETOOTH

- Ouverture et fermeture de l'antenne depuis votre smartphone via l'application ANTARION CONNECT
- Plus besoin de se déplacer pour piloter l'antenne
- Sélection du satellite via l'application ANTARION CONNECT
- Application Multilingue

FONCTIONS AVANCÉES POUR LES PROS

- Mise à jour ultra-rapide via l'application ANTARION CONNECT
- Information des fréquences disponibles 24/24h
- Détection simplifiée des pannes

PORT USB EN FAÇADE

- Mise à jour toujours possible par clé USB 24/24h sur le site www.antares-diffusion.com



APPLICATION GRATUITE
DISPONIBLE SUR IOS ET ANDROID



EXCELLENTE RÉCEPTION
EXISTE EN TWIN

ANTENNE 72 CM G6+ CONNECTÉE

Réf: AA7201

ANTENNE 72 CM G6+ TWIN DOUBLE SORTIE CONNECTÉE

Réf: AA7202

- Diamètre de la parabole de 72 cm
- Pilotage Bluetooth
- Recherche 100 % automatique avec positionneur CP+CONNECT
- **6 satellites préprogrammés** (Astra 19, Astra 23, Astra 28, Hotbird, Hispasat 30 W, Eutelsat 5 W / Atlantic Bird 5 W)



- Boîtier de commande mural compact de série
- Mémorisation de la dernière position d'ouverture
- Matériaux robustes : visserie inox, coupelle aluminium, **courroie Kevlar**, moteurs puissants (à rotation électromagnétique)
- Câble coaxial **blindé anti-torsion**
- Livrée avec 2 passe-toits pour la version TWIN

📏 86 x 65 x 19 cm

⚖️ 12 kg

⚙️ Vitesse élévation : 12 s
Vitesse rotation : 19 s / tour



Pièces détachées
p. 98

ANTARION
C(∞)NNECT

ROBUSTESSE 👍



Bras arrière en fonte d'aluminium
Coupelle aluminium 15 µm
Pignons acier, carter ABS

EXCELLENTE DURABILITÉ 👍

Câble anti-torsion, courroie Kevlar
Visserie tout inox
Engrenages haute précision
Carte électronique tropicalisée, parfaite résistance à la corrosion

PARFAITE RÉCEPTION 👍

Partout en Europe occidentale
Tête LNB 0,1 dB
Pointage ultra-fiable grâce à la technologie SIS



Boîtier de commande mural compact Réf: AA2000



📏 10 x 6,2 x 1,3 cm

⚖️ 62 g



ANTARION



HDMI
p.33



TRÈS FAIBLE PRISE AU VENT
EXCELLENTE RÉCEPTION

ANTARION
CONNECT



H 19 cm



103 x 81 x 19 cm 13 kg Vitesse élévation : 12 s
Vitesse rotation : 19 s / tour

ANTENNE 85 CM G6+ MICROPERFORÉE CONNECTÉE

Réf: AA8503

- Diamètre de la parabole de 85 cm en aluminium microperforé
- Pilotage Bluetooth
- Recherche 100 % automatique avec positionneur CP+CONNECT
- **6 satellites préprogrammés** (Astra 19, Astra 23 Astra 28, Hotbird, Hispasat 30 W, Eutelsat 5 W / Atlantic Bird 5 W)
- Boîtier de commande mural compact de série
- Mémorisation de la dernière position d'ouverture
- Matériaux robustes : visserie inox, coupelle aluminium, **courroie Kevlar**, moteurs puissants (à rotation électromagnétique)
- Câble coaxial **blindé anti-torsion**

BÉNÉFICIAIRES CLIENTS



ANTENNE 85 CM G6+ CONNECT

- Réception de **toutes les chaînes en Europe de l'Ouest, en Afrique du Nord et en Scandinavie**
- **Recherche 100 % automatique**, pointage satellite ultra-rapide et ultra-silencieux
- **Faible prise au vent avec une coupelle aluminium microperforée** (version AIR)
- **Deux émissions différentes** sur deux téléviseurs, **en simultané** (version TWIN)
- **Réglage automatique de la tête LNB** (version SKEW)
- **Mise à jour simplifiée** via l'application bluetooth ANTARION CONNECT ou par clé USB
- **Facile à installer**, antenne prête à poser

CONSEILS D'EXPERTS

POUR UN POINTAGE PLUS RAPIDE, PLUS FIABLE :

**ANTARES
DIFFUSION**

→ **Version SKEW**

SKEW : antenne équipée d'une motorisation de la tête LNB. Ajuste automatiquement l'inclinaison de la tête LNB.

- Nul besoin de régler manuellement la tête LNB lors de vos déplacements hors de l'Europe
- Gain de temps





H 19 cm

103 x 81 x 19 cm 13 kg Vitesse élévation : 12 s
Vitesse rotation : 19 s / tour



EN TWIN POUR LES GRANDS VOYAGEURS
VISUALISATION DE 2 ÉMISSIONS
DIFFÉRENTES SUR 2 TV



ANTENNE 85 CM G6+ CONNECTÉE

Réf: AA8501

ANTENNE 85 CM G6+ TWIN DOUBLE SORTIE CONNECTÉE

Réf: AA8502

- Diamètre de la parabole de 85 cm
- Pilotage Bluetooth
- Recherche 100 % automatique avec positionneur CP+CONNECT
- **6 satellites préprogrammés** (Astra 19, Astra 23, Astra 28, Hotbird, Hispasat 30 W, Eutelsat 5 W / Atlantic Bird 5 W)
- Boîtier de commande mural compact de série
- Mémorisation de la dernière position d'ouverture
- Matériaux robustes : visserie inox, coupelle aluminium, **courroie Kevlar**, moteurs puissants (à rotation électromagnétique)
- Câble coaxial **blindé anti-torsion**
- Livrée avec 2 passe-toits pour la version TWIN



VISUALISATION DE 2 ÉMISSIONS
DIFFÉRENTES SUR 2 TV
RÉGLAGE AUTOMATIQUE DE LA TÊTE LNB

ANTARION
C(∞)NNECT



H 19 cm

103 x 81 x 19 cm 13 kg Vitesse élévation : 12 s
Vitesse rotation : 19 s / tour

ANTENNE 85 CM G6+ TWIN SKEW DOUBLE SORTIE LNB MOTORISÉE CONNECTÉE

Réf: AA8504

- Diamètre de la parabole de 85 cm
- Pilotage Bluetooth
- Recherche 100 % automatique avec positionneur CP+SKEWCONNECT
- **6 satellites préprogrammés** (Astra 19, Astra 23, Astra 28, Hotbird, Hispasat 30 W, Eutelsat 5 W / Atlantic Bird 5 W)
- Boîtier de commande mural compact de série
- Mémorisation de la dernière position d'ouverture
- Matériaux robustes : visserie inox, coupelle aluminium, **courroie Kevlar**, moteurs puissants (à rotation électromagnétique)
- Câble coaxial **blindé anti-torsion**
- Livrée avec 2 passe-toits



ANTARION



Pièces
détachées
p. 98



ENCOMBREMENT MINIMUM
CONÇUE POUR LES PETITS
CAMPING-CARS ET FOURGONS

ANTENNE COMPACTE G6+ CONNECTÉE SPÉCIALE FOURGON

Réf: AA6001

- **Qualité de signal** identique à l'antenne Antarion 65 cm
- **Base moteur identique aux antennes G6+**
- **Mono satellite préprogrammé sur Astra 19**
(avec possibilité de passer sur Atlantic Bird / Eutelsat)
- Un seul boîtier = 1 seul bouton marche-arrêt
- Pilotage Bluetooth
- Recherche 100 % automatique avec positionneur CP+CONNECT
- Matériaux robustes : visserie inox, coupelle aluminium, **courroie Kevlar**, moteurs puissants (à rotation électromagnétique)
- Câble coaxial **blindé anti-torsion**

60 x 58 x 16 cm

11 kg

Vitesse élévation : 12 s
Vitesse rotation : 19 s / tour

HAUTE QUALITÉ DE SIGNAL

Équivaut à une antenne de 65 cm
Tête LNB 0.1 dB HD

EXTRA PLATE

Hauteur de l'antenne
repliée : 16 cm !

FIABLE

Bras arrière et coupelle
aluminium
Testée sur 1 500 cycles
en atelier

ULTRA-COMPACTE

Dimensions repliées 60 x 58 x 16 cm



ANTARION
C(ON)NECT





ANTENNE COMPACTE G6+ TWIN DOUBLE SORTIE CONNECTÉE SPÉCIALE FOURGON

Réf: AA6002

- **Qualité de signal** identique à l'antenne Antarion 65 cm
- **Base moteur identique aux antennes G6+**
- **Mono satellite préprogrammé sur Astra 19** (avec possibilité de passer sur Atlantic Bird / Eutelsat)
- Un seul boîtier = 1 seul bouton marche-arrêt
- Pilotage Bluetooth
- Recherche 100 % automatique avec positionneur CP+CONNECT
- Matériaux robustes : visserie inox, coupelle aluminium, **courroie Kevlar**, moteurs puissants (à rotation électromagnétique)
- Câble coaxial **blindé anti-torsion**
- Livrée avec 2 passe-toits pour la version Twin

60 x 58 x 16 cm 11 kg Vitesse élévation : 12 s
Vitesse rotation : 19 s / tour



ANTENNE COMPACTE G6+ DUO CONNECTÉE SPÉCIALE FOURGON

Réf: AA6003

- **Qualité de signal** identique à l'antenne Antarion 65 cm
- **Base moteur identique aux antennes G6+**

ANTENNE AUTOMATIQUE 60 CM :

- **Mono satellite préprogrammé sur Astra 19** (avec possibilité de passer sur Atlantic Bird / Eutelsat)
- Un seul boîtier = 1 seul bouton marche-arrêt
- Pilotage Bluetooth
- Recherche 100 % automatique avec positionneur CP+CONNECT
- Matériaux robustes : visserie inox, coupelle aluminium, **courroie Kevlar**, moteurs puissants (à rotation électromagnétique)
- Câble coaxial **blindé anti-torsion**

ANTENNE OMNIPRO+ :

- Autoalimentée par la télévision (pas d'ampli à brancher), filtre 4G, gain 38 dB

60 x 58 x 21 cm 12 kg Vitesse élévation : 12 s
Vitesse rotation : 19 s / tour

* Garantie antenne 4 ans - Garantie positionneur 2 ans



ANTARION

TV Guide de
sélection
p.24**2 EN 1,
LIMITE L'ENCOMBREMENT
SUR LE TOIT**

ANTENNE 65 CM G6+ DUO CONNECTÉE

Réf: AA6503

- Permet de recevoir des signaux satellite (coupelle 65 cm) et terrestre à partir de l'antenne **Omnipro+**
- Gain de temps au montage
- Pilotage Bluetooth
- Matériaux robustes : visserie inox, coupelle aluminium, **courroie Kevlar**, moteurs puissants (à rotation électromagnétique)
- Livrée avec 1 passe-toit



80 x 60 x 24 cm



12 kg



Vitesse élévation : 12 s

Vitesse rotation : 19 s / tour

ANTENNE AUTOMATIQUE 65 CM :

- **Mono satellite préprogrammé sur Astra 19** (avec possibilité de passer sur Atlantic Bird / Eutelsat)
- Un seul boîtier = 1 seul bouton marche-arrêt
- Recherche 100 % automatique avec positionneur CP+CONNECT
- Câble coaxial **blindé anti-torsion**

ANTENNE OMNIPRO+ :

- Auto alimentée par la télévision (pas d'ampli à brancher), filtre 4G, gain 38 dB



ANTARION C(⇌)NNECT



GAIN DE TEMPS ET DE PLACE 👍

2 en 1, antenne satellite et antenne terrestre
Limite l'encombrement sur le toit
Gain de temps au montage
Auto alimentée par la télévision

EXCELLENTE DURABILITÉ 👍

Câble anti-torsion, courroie Kevlar,
coupelle aluminium
Bras arrière en fonte d'aluminium
Moteurs puissants

PILOTAGE PAR BLUETOOTH 👍

Application ANTARION CONNECT :

- Ouverture et fermeture de l'antenne
- Sélection du satellite
- Mise à jour ultra-rapide
- Information des fréquences disponibles 24/24h
- Multilingue

H 24 cm



ANTENNE 65 CM G6+ CONNECTÉE

Réf: AA6501

- Diamètre de la parabole de 65 cm
- Pilotage Bluetooth
- Recherche 100 % automatique avec positionneur CP+CONNECT
- **Mono satellite préprogrammé sur Astra 19** (avec possibilité de passer sur Atlantic Bird / Eutelsat)
- Un seul boîtier = 1 seul bouton marche-arrêt en façade
- Mémorisation de la dernière position d'ouverture
- Matériaux robustes : visserie inox, coupelle aluminium, **courroie Kevlar**, moteurs puissants (à rotation électromagnétique)
- Câble coaxial **blindé anti-torsion**

H 19 cm



80 x 60 x 19 cm 11 kg Vitesse élévation : 12 s
Vitesse rotation : 19s / tour



Pièces détachées p.98



VISUALISATION DE 2 ÉMISSIONS DIFFÉRENTES SUR 2 TV



ANTENNE 65 CM G6+ TWIN DOUBLE SORTIE CONNECTÉE

Réf: AA6502

- Diamètre de la parabole de 65 cm
- Pilotage Bluetooth
- Recherche 100 % automatique avec positionneur CP+CONNECT
- **Mono satellite préprogrammé sur Astra 19** (avec possibilité de passer sur Atlantic Bird / Eutelsat)
- Un seul boîtier = 1 seul bouton marche-arrêt en façade
- Mémorisation de la dernière position d'ouverture
- Matériaux robustes : visserie inox, coupelle aluminium, **courroie Kevlar**, moteurs puissants (à rotation électromagnétique)
- Câble coaxial **blindé anti-torsion**
- Livrée avec 2 passe-toits

H 19 cm



80 x 60 x 19 cm 11 kg Vitesse élévation : 12 s
Vitesse rotation : 19s / tour

* Garantie antenne 4 ans - Garantie positionneur 2 ans



ANTARION



SPÉCIAL CAMPING-CARS,
BATEAUX, POIDS-LOURDS

ANTENNE OMNI360 AVEC AMPLI DOUBLE SORTIE

Réf: AT2000

- Filtre LTE - 4G - Gain : 35 dB
- Large couverture de fréquence :
FM : 87.5 - 108 - VHF : 174 - 230
UHF : 470 - 790
- Amplificateur additionnel **DOUBLE SORTIE** 12 V
avec réglage du gain



Ø 30 x H 20 cm  0,9 kg

MÂT TÉLESCOPIQUE

Réf: AT0100

- Pour camping-car et caravane
- Adaptable sur tous types d'antennes hertziennes



Ø 3 x L 165 cm  1 kg



ANTENNE EXTRA PLATE
11CM DE HAUT SEULEMENT !

ANTENNE OMNIFLAT

Réf: AT5000

 **NOUVEAU**

- Filtre LTE - 4G - Gain : 32 dB
- Amplificateur additionnel **DOUBLE SORTIE** 12 V avec
réglage du gain
- Réception à 360°
- Fixation rapide



11 cm



31.5 x 30 x 11 cm  0,9 kg

TONNA

→ COMPACTE, PUISSANTE ET FIABLE

ANTENNE OMNIDIRECTIONNELLE AVEC AMPLI DOUBLE SORTIE

Réf: AT3000

- Gain très élevé : 40 dB
- Sans réglage et sans orientation
- Compacte, étanche, faible prise au vent
- Alimentation 12/24 V et 230 V
- Fournie avec support pour mât



Ø 33 x H 15 cm  0,7 kg





**AUTO ALIMENTÉE, SANS AMPLI,
GRANDE SIMPLICITÉ DE MONTAGE**

ANTENNE OMNIPROPLUS

Réf: AT1000

- Autoalimentée par n'importe quelle télévision* via la connexion à la prise d'antenne de la TV
- Filtre 4 G - Gain : 38 dB
- Aucun composant électrique (élimine les risques de panne)
- Bande de fréquence : 470 - 790 MHz
- Antenne TNT passive omnidirectionnelle
- Peut se fixer sur un mât



Ø 28 x H 18 cm  0,9 kg

* Excepté les modèles 20"



→ GAIN TRÈS ÉLEVÉ 45 DB

ANTENNE DIRECTIONNELLE ANTARION HD ONE

Réf: AT0300

- Filtre LTE - 4G - Grain très élevé 45 DB
- Capable de recevoir les signaux DVB-T et DVB-T2
- Bande de fréquences 470-780MHZ
- Polarisation horizontale et verticale
- Amplificateur externe double sortie pour alimenter deux TV simultanément avec réglage du gain



36 x 35 x 10 cm

 0,9 kg



38 x 32 x 3,6 cm

 1,3 kg

TONNA

→ GAIN ÉLEVÉ 42 DB

ANTENNE DIRECTIONNELLE DELTA PRO

Réf: AT0400

- Bande VHF (174 – 230) et UHF (470/790) protégée contre les perturbations 4G
- Fixation par bride et étrier pour mât de Ø 30 à 50 mm

DÉMODULATEURS SPÉCIAL CAMPING-CAR
TECHNOLOGIE CEC

DÉMODULATEUR HD

Réf: AA0110



DÉMODULATEUR HD

Réf: AA0210



115 x 170 x 32 mm 300 g

DÉMODULATEURS SERVIMAT

- Déport infrarouge d'1,80 m
- Mise à jour facile par USB
- Technologie CEC
- Carte en façade facile d'accès
- Bip et scroll bar pour aide au pointage manuel
- Alimentation 12 V et protection électrique 9/19 V
- Protection contre les inversions de polarité
- Fonction PVR (enregistrement)
- Fonction Time Shift (pause)
- Très faible consommation
- Livré avec prise allume cigare



CARTES ADDITIONNELLES

TNTSAT

Réf: AA0101

FRANSAT

Réf: AA0201



SUPPORTS POUR DÉMODULATEURS


Réf: AA0300



- Très pratique pour fixer les démodulateurs ; compatible pour tous démodulateurs grâce au réglage en hauteur possible
- Support mousse pour absorber les vibrations ; système de blocage avant / arrière

120 x 25 x 30 à 50 mm 200 g

COUVERTURE SATELLITE ASTRA 19





GRANDE FACILITÉ DE MONTAGE
GAIN DE TEMPS



QUASIMENT INSENSIBLE AU VENT
FAIBLE ENCOMBREMENT



ANTENNE 65 CM EASY

Réf: AM6500

- Diamètre de la parabole de 65 cm
- **Mât tout en aluminium** avec poignée de réglage et indicateur de degré d'élévation intégré au mât
- Hauteur repliée 17 cm

78 x 61 x 17 cm
intérieur mât : 52 cm

4,6 kg



ANTENNE SELFSAT

Réf: AM3800

- Première antenne manuelle réglable sur 3 axes (élévation, azimut, polarisation)
- **Mât tout en aluminium** avec poignée de réglage intégrée
- **Permet de recevoir toutes les chaînes en qualité HD**
- Hauteur repliée 18 cm

28 x 52 x 18 cm
intérieur mât : 52 cm


4,9 kg



GRANDE FACILITÉ DE MONTAGE !



COUVERTURE SATELLITE EUTELSAT 5W/ATLANTIC BIRD 5W - NOUVELLE CARTE





ANTARION

4G B(⇄)OST



AMPLIFIE LES SIGNAUX 4G
MÊME FAIBLES OU DISTANTS
TRÈS SIMPLE D'INSTALLATION ET
D'UTILISATION

ANTENNE ANTARION 4G BOOST

Réf: AT4000



- Amplifie les signaux 4G disponibles, même ceux très faibles ou éloignés de l'antenne
- Crée un point d'accès (Hotspot wifi) sécurisé pour se connecter avec n'importe quel PC, tablette, smartphone ou Smart TV
- Fonctionne avec n'importe quelle Micro-Sim disposant d'une offre DATA (prépayée ou avec abonnement) et avec tous les opérateurs
- Fonctionne en roulant ou à l'arrêt
- Peut être installée à l'intérieur du véhicule
- Permet de connecter jusqu'à 10 appareils en simultané



Ø 25 x H 15 cm 1 kg

SIMPLE D'INSTALLATION

100 % CONNECTÉE

MULTISUPPORT

DÉBIT BOOSTÉ



L 16 x H 10 x P 5 cm 360 g

JUSQU'À 10
CONNEXIONS
SIMULTANÉES



ANTENNE ANTARION 4G BOOST

Grâce à ses quatre antennes en réception ultra-performantes (20 fois plus imposantes que l'antenne 4G d'un téléphone), l'antenne Antarion 4G Boost permet de multiplier jusqu'à dix fois la puissance de réception par rapport à un smartphone.

Le routeur à l'intérieur du véhicule transforme ce signal 4G sous forme d'un Hotspot Wifi sécurisé pour se connecter avec n'importe quel appareil disposant d'une puce Wifi.

L'antenne ANTARION 4G Boost fonctionne avec n'importe quel opérateur mobile européen, que ce soit avec une carte prépayée, un abonnement ou avec l'option « seconde SIM ».

* Voir conditions avec votre opérateur





CONSEILS D'EXPERTS

AVEC L'ANTENNE 4G BOOST ANTARION, RESTEZ CONNECTÉS PARTOUT, TOUT LE TEMPS

- Les 4 antennes 4G situées dans le "dôme" sur le toit du camping-car vont permettre de réceptionner et d'amplifier les signaux présents autour de votre véhicule.
- Les signaux 4G sont ensuite envoyés vers le routeur wifi à l'intérieur du véhicule (via 4 câbles coaxiaux).
- Le routeur wifi va transformer le faible signal 4G en un puissant signal wifi à l'intérieur du véhicule.
- Vous pourrez connecter tous vos appareils (jusqu'à 10 en simultané) à votre réseau wifi sécurisé par un mot de passe et profiter d'une connexion internet stable.



ESTIMATION CONSOMMATION 4G

	CONSOMMATION	EXEMPLE POUR UN FORFAIT DE 50 GO
	250 Mo / heure Qualité Standard	Plus de 6 heures de Netflix par jour pendant 30 jours
	Environ 1 Go / heure	Plus de 3 heures de TV par jour pendant 15 jours
	Environ 1 Go / heure	Plus de 3 heures de TV par jour pendant 15 jours
	200 Mo / heure Qualité auto HD (1080p)	Plus de 8 heures de YouTube par jour pendant 30 jours


Ces données sont susceptibles de varier et n'engagent que nous.



ANTARION

Confort et qualité visuelle !

→ 5 FORMATS disponibles :



DVB T2



VISIBILITÉ AUGMENTÉE 👍

Grâce à la possibilité d'inversion de dalle ou à la vision grand angle, la qualité d'image est parfaite en toutes positions

TUNER DERNIÈRE GÉNÉRATION 👍

Compatible avec les futures normes de réception HEVC et DVB-T2



INTERRUPTEUR ON/OFF



TRÈS FAIBLE CONSOMMATION 👍

Toute la gamme de TV est en classe énergétique A
Interrupteur ON/OFF pour limiter la consommation*

TOUT ÉQUIPÉE 👍

Lecteur DVD intégré*
Livrée avec cordon allume-cigare et prise 220 V*

* Sur modèles signalés





Toujours connecté !

Antarion vous propose une gamme de **SMART TV sous Android** développée spécialement pour les véhicules de loisirs.

Restez toujours connecté, même pendant vos vacances !

GAMME CONNECTÉE

Accès à internet, Youtube, Netflix, Mycanal...

Partage d'écran sans fil via un smartphone ou une tablette

Nombreuses applications disponibles gratuitement



androidtv



NOUVEAU

Encore plus de confort !

Toujours plus de standing avec l'installation d'une barre de son Bluetooth et du Smart Pad, pour un **confort comme dans son salon !**



BARRE DE SON

Montage facile
Haut-parleurs haute performance
Connectivité Bluetooth
Prise jack et télécommande



NOUVEAU

Ultra pratique pour naviguer sur
SMART TV & ANDROID BOX
Clavier ergonomique
Pad tactile



SMART PAD

GUIDE DE SÉLECTION	24
TÉLÉVISIONS COMPACTES 16"	26
TÉLÉVISIONS GRAND ANGLE 19"	27
TÉLÉVISIONS GRAND ANGLE 22'	28
TÉLÉVISIONS GRAND ANGLE 24" ET 32"	29
BOX ANDROID TV . SMART PAD	30
BARRE DE SON	30
TÉLÉVISIONS SMART TV	31
TÉLÉVISIONS PREMIÈRE MONTE	32
RÉPARTITEUR HDMI . Câbles HDMI	33
SUPPORTS TÉLÉVISIONS	34





ANTARION


GUIDE DE SÉLECTION

DVB T2

TÉLÉVISIONS



Modèles	TV 16	TV 16 DVD	TV 16 DVD BLANCHE	TV 19	TV 19 DVD	TV 22
Référence	TV1601	TV1610	TV1620	TV1902	TV1912	TV2221
Dimensions TV (L x h x l mm)	374 x 245 x 40	374 x 245 x 48	375 x 239 x 46	440 x 263 x 47	440 x 268 x 51	506 x 301 x 43
Diagonale écran	15.6" (39 cm)	15.6" (39 cm)	15.6" (39 cm)	18.5" (48 cm)	18.5" (48 cm)	21.5" (55 cm)
Classe énergétique						
Consommation d'énergie	14 W	14 W	12 W	16 W	16 W	22 W
Interrupteur ON/OFF intégré						
Lecteur DVD DVIX						
Tuner compatible ULTRA HD DVB-T2						
Alimentation compatible	12/24/220 V	12/24/220 V	12/24/220 V	12/24/220 V	12/24/220 V	12/24/220 V
Livree sans alimentation 220 V						
Port USB audio vidéo						
Inversion de dalle						
Vision grand angle						
Angle de vision	170°H 170°V	170°H 170°V	90°H 50°V	178°H 178°V	178°H 178°V	178°H 178°V
Fréquence	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Temps de réponse	< 25 ms	< 25 ms	< 16 ms	< 14 ms	< 14 ms	< 6,5 ms
Résolution (pixels)	1 366 x 768	1 366 x 768	1 366 x 768	1 366 x 768	1 366 x 768	1 920 x 1 080
Poids	1,3 kg	1,7 kg	1,6 kg	2,4 kg	2,7 kg	3,2 kg
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans
Plus d'informations	Page 26	Page 26	Page 26	Page 27	Page 27	Page 28



→ 5 FORMATS disponibles



NOUVEAU



	TV 22 DVD	TV 24 DVD	TV 32 DVD	TV 19 SMART	TV 22 SMART	TV 19 1 ^{ERE} MONTE	TV 19 DVD 1 ^{ERE} MONTE	TV 22 DVD 1 ^{ERE} MONTE
	TV2212	TV2410	TV3211	TV1961	TV2261	TV1931	TV1941	TV2250
	506 x 301 x 51	552 x 361 x 51	732 x 434 x 89	440 x 263 x 51	507 x 301 x 51	440 x 268 x 51	440 x 268 x 51	507 x 301 x 51
	21.5" (55 cm)	23.6" (61 cm)	32" (80 cm)	18.5" (48 cm)	21.5" (55 cm)	18.5" (48 cm)	18.5" (48 cm)	21.5" (55 cm)
	22 W	25 W	40 W	19 W	23 W	15 W	15 W	23 W
	12/24/220 V	12/24/220 V	12/24/220 V					
	178°H 178°V	178°H 178°V	178°H 178°V					
	60 Hz	60 Hz	60 Hz					
	< 6,5 ms	< 25 ms	< 14 ms	< 14 ms	< 6,5 ms	< 14 ms	< 14 ms	< 25 ms
	1 920 x 1 080	1 920 x 1 080	1 920 x 1 080	1 366 x 768	1 920 x 1 080	1 366 x 768	1 366 x 768	1 920 x 1 080
	3,5 kg	3,8 kg	4,5 kg	2,5 kg	3,5 kg	2,4 kg	2,7 kg	2,8 kg
	2 ans	2 ans	2 ans					
	Page 28	Page 29	Page 29	Page 31	Page 31	Page 32	Page 32	Page 32

TÉLÉVISIONS



ANTARION



Supports TV
p. 34



DVB T2

TÉLÉVISION LED 15.6"

Réf: TV1601

- Très faible consommation (**Classe A / 14 W**)
- Tuner **compatible ULTRA HD DVB-T2**
- Couleur **noir** glossy
- Port USB audio vidéo
- Livrée avec cordon allume-cigare 12 V et prise 220 V

374 x 245 x 40 mm 1,3 kg Protection électrique 12/24/220 V



DVB T2

TÉLÉVISION LED 15.6" avec lecteur DVD DVIX

Réf: TV1610

TÉLÉVISION LED 15.6" blanc glossy avec lecteur DVD DVIX

Réf: TV1620

- Très faible consommation (**Classe A / 14 W pour TV1610 et 12 W pour TV1620**)
- Tuner **compatible ULTRA HD DVB-T2**
- Couleur **noir ou blanc** glossy
- Port USB audio vidéo
- Livrée avec cordon allume-cigare 12 V et prise 220 V



TV1610 374 x 245 x 48 mm 1,7 kg Protection électrique 12/24/220 V
TV1620 375 x 239 x 46 mm 1,6 kg

CONSEILS D'EXPERTS

POUR CONSERVER UNE QUALITÉ OPTIMALE QUELLE QUE SOIT LA POSITION DE VOTRE ÉCRAN :

→ Inversion de dalle

Notre modèle 16" TV1620 est équipé d'une fonction d'inversion de dalle. Cette caractéristique vous permet de placer votre télévision partout dans le camping-car en position haute comme basse, en conservant une qualité d'image optimale.





Plus de modèles p.28-29

18.5"

2 ANS GARANTIE GRAND ANGLE

DVB T2

A++ A+ A B C D E

INTERRUPTEUR ON/OFF

TÉLÉVISION LED 18.5" Réf: TV1902

- Très faible consommation (**Classe A / 16 W**)
- Interrupteur ON/OFF intégré
- Tuner **compatible ULTRA HD DVB-T2**
- Couleur **noir** glossy
- Port USB audio vidéo
- Livrée avec cordon allume-cigare 12 V et prise 220 V

440 x 263 x 47 mm 2,4 kg Protection électrique 12/24/220 V

Câble HDMI p.33

2 ANS GARANTIE GRAND ANGLE

DVB T2

A++ A+ A B C D E

INTERRUPTEUR ON/OFF

TÉLÉVISION LED 18.5" avec lecteur DVD DVIX Réf: TV1912

18.5"

- Très faible consommation (**Classe A / 16 W**)
- Interrupteur ON/OFF intégré
- Tuner **compatible ULTRA HD DVB-T2**
- Couleur **noir** glossy
- Port USB audio vidéo
- Livrée avec cordon allume-cigare 12 V et prise 220 V

440 x 268 x 51 mm 2,7 kg Protection électrique 12/24/220 V



Dès aujourd'hui, la technologie DVB-T2 permet un meilleur signal et anticipe les évolutions de demain.

Le DVB-T2 (Digital Video Broadcasting-Terrestrial) arrive en France et va prochainement succéder au DVB-T. Attention alors à l'écran noir ! Déjà présent dans plus de 113 pays sur 4 continents, le DVB-T2 permet d'économiser 40 % de bande passante pour optimiser la diffusion des chaînes HD, 3D et Ultra HD.

Il offre de nombreux avantages par rapport au DVB-T : meilleure qualité et stabilité du signal. En France, des expérimentations sont actuellement effectuées pour un déploiement prévu à l'horizon 2020. **N'attendez pas, optez de suite pour les télévisions ANTARION équipées d'un tuner DVB-T2 !**



ANTARION



Box Android
TV
p. 30



VISION GRAND ANGLE
RÉSOLUTION FULL HD



DVB T2

TÉLÉVISION LED 21.5"

Réf: TV2221



- Très faible consommation (**Classe A / 22W**)
- Interrupteur ON/OFF intégré
- Tuner **compatible ULTRA HD DVB-T2**
- Couleur **noir** Glossy
- Port USB audio vidéo
- Livrée avec cordon allume-cigare 12 V et prise 220 V



506 x 301 x 43 mm

3,2 kg

Protection électrique

12/24/220 V



DVB T2

TÉLÉVISION LED 21.5"
avec lecteur DVD DVIX

Réf: TV2212



- Très faible consommation (**Classe A / 22W**)
- Interrupteur ON/OFF intégré
- Tuner **compatible ULTRA HD DVB-T2**
- Couleur **noir** Glossy
- Port USB audio vidéo
- Livrée avec cordon allume-cigare 12 V et prise 220 V

506 x 301 x 51 mm

3,5 kg

Protection électrique

12/24/220 V



Supports TV
p.34



23.6"



DVB T2

TÉLÉVISION LED 23.6"
avec lecteur DVD DVIX



Réf: TV2410

- Très faible consommation (**Classe A / 25 W**)
- Interrupteur ON/OFF intégré
- Tuner **compatible ULTRA HD DVB-T2**
- Couleur **noir** Glossy
- Port USB audio vidéo
- Livrée avec cordon allume-cigare 12 V et prise 220 V

552 x 361 x 51 mm 3,8 kg Protection électrique 12/24/220 V




DVB T2

TÉLÉVISION LED 32"
avec lecteur DVD DVIX

Réf: TV3211

- Très faible consommation (**Classe A / 40 W**)
- Interrupteur ON/OFF intégré
- Tuner **compatible ULTRA HD DVB-T2**
- Couleur **noir** Glossy
- Port USB audio vidéo
- Livrée avec cordon allume-cigare 12 V et prise 220 V



32"

732 x 434 x 89 mm 4,5 kg Protection électrique 12/24/220 V



HDMI™

CÂBLE HDMI HAUTE PERFORMANCE

Pensez à bien connecter la télévision au démodulateur à l'aide d'un câble HDMI Haute Performance !

Retrouvez tous les câbles et raccords HDMI page 33.





ANTARION



PERMET DE TRANSFORMER N'IMPORTE QUELLE TV EN SMART TV ANDROID

BOX ANDROID TV

Réf: TV0050



androidtv



- Permet d'accéder aux principales plateformes de streaming
- Interface intuitive et simple d'utilisation
- Fonctionne en Wifi ou partage de connexion
- Mises à jour d'Android gratuites et intuitives
- Très compacte et légère
- Port USB et double sortie HDMI
- Livrée avec cordon allume-cigare, télécommande avec dépôt infra-rouge et câble HDMI

100 x 105 x 20 mm 116 g



ULTRA PRATIQUE POUR NAVIGUER SUR SMART TV & ANDROID BOX
CLAVIER ERGONOMIQUE ET PAD TACTILE



SMART PAD

Réf: TV0060



Naviguez en toute simplicité sur Netflix, Molotov...
Profitez du clavier ergonomique et du pad tactile pour surfer sur internet, répondre à vos mails.

- Connexion : sans fil
- Fréquence : 2.4 GHz
- Interface de charge : USB 2.0



147 x 97 x 19 mm 0,11 kg

BARRE DE SON ultra-compacte Bluetooth

Réf: TV0030



- Barre de son livrée avec support de fixation pour montage facile sur les modèles de TV Antarion en 16" / 19" / 22" / 24"
- Haut-parleurs 2 x 15 W haute performance
- Connectivité Bluetooth avec tous types de smartphones ou tablettes
- Livrée avec prise jack 0,5 m et télécommande
- Alimentation 12/220 V fournie



410 x 60 x 60 mm 0,8 kg



ANTARION

POUR ÊTRE CONNECTÉ
À INTERNET PARTOUT
PENDANT VOS VACANCES !



DVB T2

androidtv



SMART TV LED 19"

Réf: TV1961

- **Android 9.0 intégré** (mises à jour simples et gratuites)
- **Wifi et fonction CAST intégrés**
- Très faible consommation (**Classe A / 19 W**)
- Interrupteur ON/OFF intégré
- Tuner **compatible ULTRA HD DVB-T2**
- Couleur **noir Glossy**
- Port USB audio vidéo
- Livrée avec cordon allume-cigare 12 V et prise 220 V



440 x 263 x 51 mm 2,5 kg Protection électrique 12/24/220 V

NOUVEAU



DVB T2

androidtv



SMART TV LED 22"

Réf: TV2261

- **Android 9.0 intégré** (mises à jour simples et gratuites)
- **Wifi et fonction CAST intégrés**
- Très faible consommation (**Classe A / 23 W**)
- Interrupteur ON/OFF intégré
- Tuner **compatible ULTRA HD DVB-T2**
- Couleur **noir Glossy**
- Port USB audio vidéo
- Livrée avec cordon allume-cigare 12 V et prise 220 V



507 x 301 x 51 mm 3,5 kg Protection électrique 12/24/220 V



ANTARION



PREMIÈRE MONTE

Cette gamme de télévisions a été pensée spécifiquement pour optimiser vos achats de matériels 1^{ère} monte. Pour cela nous apportons deux modifications majeures afin de vous offrir le meilleur rapport qualité/prix.

Les références TV1931, TV1941 et TV2250 sont équipées d'un Tuner DVB-T2, livrées en packaging neutre et sans alimentation 220 V pour réduire les coûts.

Elles sont principalement destinées à la première monte.



TÉLÉVISION LED 18.5"

Réf: TV1931

TÉLÉVISION LED 18.5"
avec lecteur DVD DVIX

Réf: TV1941

- Très faible consommation (Classe A / 15 W)
- Tuner **TNT HD DVB-T2**
- Couleur **noir glossy**
- Port USB audio vidéo
- Livrées avec allume-cigare 12 V
- **Prise 220 V en option**



TV1931
TV1941

440 x 268 x 51 mm

2,4 kg
2,7 kg

Protection électrique

12/24/220 V

21.5"

TÉLÉVISION LED 21.5"
avec lecteur DVD DVIX

Réf: TV2250

NOUVEAU

- Très faible consommation (Classe A / 23 W)
- Tuner **TNT HD DVB-T2**
- Couleur **noir glossy**
- Port USB audio vidéo
- Livrée avec allume-cigare 12 V
- **Prise 220 V en option**

507 x 301 x 51 mm

2,8 kg

Protection électrique

12/24/220 V

CONSEILS D'EXPERTS

ÉQUIPEZ VOTRE TÉLÉVISION
Alimentation 220 V jack

Réf: TZ0021

Alimentation 220 V connectique jack en option pour TV1931, TV1941 et TV2250





Pièces détachées p. 102



RACCORDEZ 2 TV EN HDMI À PARTIR D'UN SEUL DÉMODULATEUR !

HDMI™

RÉPARTITEUR HDMI

Réf: AZ0010



- Amplificateur interne : permet de faire fonctionner deux TV en simultan  avec des câbles HDMI jusqu'  10 m de longueur
- Livr  avec un câb  HDMI et un câb  USB de 50 cm
- Aliment  par câb  USB raccord  au d modulateur



65 x 61 x 50 mm 100 g



CONDUCTIVIT  OPTIMALE ANTI-TORSION, PLUS R SISTANT

C BLE HDMI HAUTE PERFORMANCE

- C ble tr s haute vitesse 2.0
- Compatible HD, Full HD, 4K, 3D
- Plaqu  or 24 carats
- Cuivre pur sans oxyg ne pour une conductivit  optimale



0,5 m	R�f: AZ0050
1 m	R�f: AZ0100
1,5 m	R�f: AZ0150
2 m	R�f: AZ0200
3 m	R�f: AZ0300
5 m	R�f: AZ0500
10 m	R�f: AZ1000
1,5 m coud�	R�f: AZ0151



C BLE HDMI BLIND 

- C ble tr s haute vitesse 2.0 blind  plaqu  or 24 carats
- Compatible HD, Full HD, 4K, 3D
- Cuivre pur sans oxyg ne pour une conductivit  optimale
- Nouveau blindage ultra-r sistant et anti-torsion
- Magn t int gr  pour limiter les interf rences

1,5 m	R�f: AZ0152
2 m	R�f: AZ0202



RACCORD HDMI 90  sortie gauche

R f: AZ0012



RACCORD HDMI 90  sortie droite

R f: AZ0011



RACCORD HDMI 180  articul 

R f: AZ0013





ANTARION



SUPPORT EN ALUMINIUM ULTRA-COMPACT EN POSITION FERMÉE

- Gamme de supports TV en aluminium avec fixation vesa 75/100 mm
- Pour des TV entre 13" et 27"
- Charge maximale de 15 kg
- Rotation jusqu'à 180°
- 4 trous pour la fixation murale
- Système de blocage en position fermée

SUPPORT TV SIMPLE en aluminium

Réf: TS0110




160 x 117 x 80 mm **KG** 0,6 kg

SUPPORT TV 1 BRAS, en aluminium

Réf: TS0111

- Système de blocage intégré



235 x 120 x 215 mm **KG** 0,9 kg

SUPPORT TV 2 BRAS, en aluminium

Réf: TS0112

- Système de blocage intégré




380 x 117 x 245 mm **KG** 1,1 kg

SUPPORT TV VERTICAL à fixer sur paroi

Réf: TS0118

- Support TV articulé double bras avec système de blocage
- Monté sur rail vertical réglable




300 <-> 470 x 490 x 70 mm **KG** 1,77 kg

SUPPORT TV PLACARD 360° sortie horizontale haute ou basse

Réf: TS0123

- **Rotation 360°**
- Système coulissant à roulements à billes
- Avec nouveau système de blocage du bras, permet de positionner le support TV à l'envers au plafond.




310 <-> 615 x 190 x 75 mm **KG** 2,3 kg



Rotation : 360°

**SUPPORT EN ACIER
SORTIE DROITE ET GAUCHE****ABSORBE LES VIBRATIONS QUAND LE CAMPING-CAR ROULE**

- Gamme de supports TV en acier avec fixation vesa 75/100 mm
- Pour des TV entre 15.6" et 32"
- Charge maximale de 16 kg
- Rotation jusqu'à 180°
- Fabrication européenne
- Système de blocage du mécanisme



330 <-> 830 x 190 x 100 mm

2,5 kg

Rotation : 180°

**SUPPORT TV PLACARD 180°
sortie droite ou gauche**


Réf: TS0116

- Rotation 180°
- Support coulissant totalement adaptable pouvant s'installer indifféremment pour un coulissement vers la droite ou vers la gauche


**SUPPORT TV PLACARD 180°
sortie droite ou gauche**

Réf: TS0120

- Rotation 180°
- Système coulissant à roulements à billes
- Renfort central pour limiter les vibrations



+/- 35°



355 <-> 920 x 230 x 75 mm

3,3 kg


Rotation : 180°

**SUPPORT TV PLACARD 180°
sortie droite ou gauche**

Réf: TS0105

- Rotation 180°
- Modèle équivalent au TS0116 avec un double bras articulé pour une ouverture supérieure à 1 m !

330 <-> 1 045 x 190 x 90 mm 3,8 kg





ANTARION

Aucun angle mort avec le nouveau système Drone View !



**SYSTÈME VIDÉO DE RECUL
DRONE VIEW**



VISION 360° 👍

*4 caméras installées sur le véhicule permettant de reconstituer une image aérienne à 360° autour du véhicule
Idéal pour manœuvrer en toute sécurité !*



LARGE GAMME 👍

Plus de 12 références pour répondre à toutes les configurations



**PROTECTION VOLUMÉTRIQUE** 👍

Détecte seulement les corps supérieurs à 30 kg
Permet de laisser un lanterneau ouvert ou un petit animal de compagnie à l'intérieur du véhicule

2 ANS GARANTIE**INSTALLATION RAPIDE** 👍

Branchement sur prise OBD
Aucune soudure nécessaire

**TOUS PORTEURS** 👍

Adaptable sur Fiat, Ford, Citroën
et Renault sur Euro 4, 5 et 6

ÉVOLUTIF 👍

Jusqu'à 70
contacteurs
magnétiques



En toute sécurité !

Alarme évolutive avec **communication bi-directionnelle** entre les contacteurs et la centrale. Utilise la **dernière technologie de protection** contre les brouillages et les interférences.

 **RAPTOR ALARM**
ELECTRONIC SECURITY SYSTEMS

GUIDE DE SÉLECTION	38
SYSTÈMES DE RECU CLASSIQUES	40
SYSTÈME DE RECU SANS FIL	42
SYSTÈME DE RECU RÉTROVISEUR	42
SYSTÈME DE RECU PLAQUE	42
SYSTÈME DE RECU DRONE VIEW	43
ALARMS	44





ANTARION

GUIDE DE SÉLECTION SPÉCIAL CAMPING-CARS

SÉCURITÉ

Référence							
Le + produit	SIMPLE OPTIQUE ÉCRAN 7"		DOUBLE OPTIQUE	ULTRA-COMPACT	SPÉCIAL RÉTROVISEUR	CAMÉRA SANS FIL	REPRÉSENTATION À 360°
Couleur	Blanc	Gris	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Armature	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
Capteur	CCD 150°	CCD 150°	CCD 120°	CCD 110°	CCD 150°	CMOS 120°	CMOS 120°
Résolution (pixels)	500 x 582	500 x 582	500 x 582	728 x 488	500 x 582	728 x 512	1 280 x 720
Étanchéité	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68
Micro intégré	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Non	Oui
Aide au stationnement							
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans
Poids	270 g	270 g	510 g	60 g	270 g	250 g	150 g
Dimensions (mm)	75 x 70 x 55	75 x 70 x 55	100 x 90 x 55	30 x 25 x 20	75 x 70 x 55	75 x 70 x 55	67 x 55 x 45



Livrée avec écran numérique	TFT LCD	TFT LCD	TFT LCD				
Taille	7"	7"	7"	7"	7"	7"	7"
Format	16/9	16/9	16/9	16/9	16/9	16/9	16/9
Vision	Simple optique	Simple optique	Double optique	Simple optique	Simple optique	Simple optique	Simple optique
Résolution (pixels)	800 x 480	800 x 480	800 x 480				
Tension	12/24 V	12/24 V	12/24 V				
Hauts parleurs intégrés	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Aide au stationnement							
Vision nocturne							
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans				
Poids	300 g	300 g	300 g	300 g	423 g	300 g	300 g
Dimensions (mm)	170 x 110 x 20	250 x 107 x 43	170 x 110 x 20	170 x 110 x 20			
Plus d'informations	Page 40	Page 40	Page 40	Page 40	Page 42	Page 42	Page 43

Pour toute commande de caméras ou écrans seuls,
veuillez vous reporter **page 103 rubrique pièces détachées**



GUIDE DE SÉLECTION

SPÉCIAL FOURGONS

Référence	 CR1020	 CR1021	 CR1080	 CR1090	 CR1040
Le + produit	SPÉCIAL FOURGON ÉCRAN 7"		SPÉCIAL FIAT	SPÉCIAL FORD	INTÉGRÉ À LA PLAQUE
Couleur	Blanc	Noir	Rouge et noir	Rouge et noir	Noir
Armature	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
Capteur	CCD 150°	CCD 150°	CCD 120°	CCD 120°	CMOS 150°
Résolution (pixels)	500 x 582	500 x 582	752 x 582	752 x 582	800 x 480
Étanchéité	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68
Micro intégré	Non	Non	Oui	Oui	Non
Aide au stationnement					
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans
Poids	250 g	250 g	465 g	300 g	300 g
Dimensions (mm)	215 x 133 x 60	215 x 133 x 60	260 x 85 x 70	385 x 130 x 50	540 x 140 x 50



Livraison avec écran numérique	TFT LCD	TFT LCD	TFT LCD	TFT LCD	TFT LCD
Taille	7"	7"	7"	7"	7"
Format	16/9	16/9	16/9	16/9	16/9
Vision	Simple optique	Simple optique	Simple optique	Simple optique	Simple optique
Résolution (pixels)	800 x 480	800 x 480	800 x 480	800 x 480	800 x 480
Tension	12/24 V	12/24 V	12/24 V	12/24 V	12/24 V
Hauts parleurs intégrés	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Aide au stationnement					
Vision nocturne					
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans
Poids	300 g	300 g	300 g	300 g	300 g
Dimensions (mm)	170 x 110 x 20	170 x 110 x 20			
Plus d'informations	Page 41	Page 41	Page 41	Page 41	Page 42

Pour toute commande de caméras ou écrans seuls,
veuillez vous reporter **page 103 rubrique pièces détachées**



ANTARION

SÉCURITÉ

SYSTÈME VIDÉO DE RECUL INOX Caméra simple optique & écran 7"

Blanc Réf: CR1010

Gris champagne Réf: CR1011

- Armature inox blanche ou grise
- Capteur CCD 150°
- Résolution : 500 x 582 pixels
- Micro intégré
- Led infrarouge intégrée pour vision nocturne
- Étanchéité IP 68
- Livré avec 15 m de rallonge
- Livré avec écran numérique 7"



75 x 70 x 55 mm



270 g



170 x 110 x 20 mm 300 g

- Écran numérique TFT LCD 7" format 16/9
- Aide au stationnement avec lignes de guidage intégrées (affichage optionnel)
- Résolution : 800 x 480 pixels
- Haut-parleurs intégrés
- Tension : 12/24 V



SYSTÈME VIDÉO DE RECUL INOX BLANC Caméra double optique & écran rétroviseur 7"

Armature inox blanche

- Capteur CCD 120°
- Résolution : 500 x 582 pixels
- Micro intégré
- Led infrarouge intégrée pour vision nocturne
- Étanchéité IP 68
- Livré avec 2 x 15 m de rallonge
- Livré avec écran numérique 7" double optique

100 x 90 x 55 mm 510 g



- Écran numérique TFT LCD 7" double optique format 16/9
- Résolution : 800 x 480 pixels
- Haut-parleurs intégrés
- Tension 12/24 V

170 x 110 x 20 mm 300 g



SYSTÈME VIDÉO DE RECUL COMPACT Caméra simple optique & écran 7"

Réf: CR1030

- Armature inox blanche
- Capteur CCD 110°
- Résolution : 728 x 488 pixels
- Led infrarouge intégrée pour vision nocturne
- Étanchéité IP 68
- Livré avec 15 m de rallonge
- Livré avec écran numérique 7"

30 x 25 x 20 mm 60 g



- Écran numérique TFT LCD 7" format 16/9
- Aide au stationnement avec lignes de guidage intégrées (affichage optionnel)
- Résolution : 800 x 480 pixels
- Haut-parleurs intégrés
- Tension : 12/24 V

170 x 110 x 20 mm 300 g



Pour toute commande de caméras ou écrans seuls, veuillez vous reporter **page 103 rubrique pièces détachées**



SYSTÈME VIDÉO DE RECUL ABS

Caméra simple optique pour fourgon & écran 7"

Blanc Réf: CR1020

Noir Réf: CR1021

• **Armature ABS blanche ou noire**

- Capteur CCD 150°
- Résolution : 500 x 582 pixels
- Étanchéité IP 68
- Led infrarouge intégrée pour vision nocturne
- Livré avec 15 m de rallonge
- Livré avec écran numérique 7"



215 x 133 x 60 mm 250 g



170 x 110 x 20 mm 300 g

- Écran numérique TFT LCD 7" format 16/9
- **Aide au stationnement avec lignes de guidage intégrées (affichage optionnel)**
- Résolution : 800 x 480 pixels
- Haut-parleurs intégrés
- Tension : 12/24 V

SYSTÈME VIDÉO DE RECUL POUR FIAT

Caméra simple optique & écran 7"

Réf: CR1080

• **Armature ABS rouge et noire**

- Capteur CCD 120°
- Résolution : 752 x 582 pixels
- Micro intégré
- Étanchéité IP 68
- Led infrarouge intégrée pour vision nocturne
- Livré avec 15 m de rallonge
- Livré avec écran numérique 7"



260 x 85 x 70 mm 465 g

- Écran numérique TFT LCD 7" format 16/9
- **Aide au stationnement avec lignes de guidage intégrées (affichage optionnel)**
- Résolution : 800 x 480 pixels
- Haut-parleurs intégrés
- Tension : 12/24 V



170 x 110 x 20 mm 300 g

SYSTÈME VIDÉO DE RECUL POUR FORD

Caméra simple optique & écran 7"

Réf: CR1090

• **Armature ABS rouge et noire**

- Capteur CCD 120°
- Résolution : 752 x 582 pixels
- Micro intégré
- Étanchéité IP 68
- Led infrarouge intégrée pour vision nocturne
- Livré avec 15 m de rallonge
- Livré avec écran numérique 7"



385 x 130 x 50 mm 300 g

- Écran numérique TFT LCD 7" format 16/9
- **Aide au stationnement avec lignes de guidage intégrées (affichage optionnel)**
- Résolution : 800 x 480 pixels
- Haut-parleurs intégrés
- Tension : 12/24 V



170 x 110 x 20 mm 300 g

Pour toute commande de caméras ou écrans seuls, veuillez vous reporter **page 103 rubrique pièces détachées**



ANTARION

SYSTÈME VIDÉO DE RECUL SANS FIL Caméra simple optique écran sans fil 7"

Réf: CR1100

- Armature inox blanche
- Capteur CMOS 120°
- Résolution : 728 x 512 pixels
- Étanchéité IP 68
- Livré avec écran numérique 7"
- Led infrarouge intégrée pour vision nocturne



75 x 70 x 55 mm

250 g

CORDONS ADAPTATEURS RCA/4 PLOTS

Réf: CR0200

- Pour adapter n'importe quelle caméra Antarion à un système double DIN



SYSTÈME VIDÉO DE RECUL RÉTROVISEUR Caméra simple optique écran rétroviseur 7"

Réf: CR1060

- Armature inox blanche
- Capteur CCD 150°
- Résolution : 500 x 582 pixels
- Micro intégré
- Led infrarouge intégrée pour vision nocturne
- Étanchéité IP 68
- Livré avec 15 m de rallonge
- Livré avec écran rétroviseur



75 x 70 x 55 mm

270 g



- Écran numérique type rétroviseur TFT LCD 7" format 16/9
- Aide au stationnement avec lignes de guidage intégrées (affichage optionnel)
- Résolution : 800 x 480 pixels
- Haut-parleurs intégrés
- Tension 12/24 V

250 x 107 x 43 mm 423 g



APPAIRAGE DES DEUX BOITIERS AUCUNE INTERFÉRENCE

- Écran numérique LCD format 16/9
- Aide au stationnement avec lignes de guidage intégrées (affichage optionnel)
- Résolution : 800 x 480 pixels
- Tension 12/24 V



170 x 110 x 20 mm

300 g

SYSTÈME VIDÉO DE RECUL DE PLAQUE Caméra simple optique intégrée à la plaque d'immatriculation, écran 7"

Réf: CR1040



- Armature ABS noire
- Capteur CMOS 150°
- Résolution : 800 x 480 pixels
- Étanchéité IP 68
- Livré avec 15 m de rallonge

- Livré avec écran numérique 7"
- Led infrarouge intégrée pour vision nocturne

540 x 140 x 50 mm 300 g



- Écran numérique TFT LCD 7" format 16/9
- Aide au stationnement avec lignes de guidage intégrées (affichage optionnel)
- Résolution : 800 x 480 pixels
- Haut-parleurs intégrés
- Tension : 12/24 V



170 x 110 x 20 mm

300 g

Pour toute commande de caméras ou écrans seuls, veuillez vous reporter **page 103 rubrique pièces détachées**



MANŒUVREZ EN TOUTE SÉCURITÉ GRÂCE À LA VISION 360°
 ANTICIPEZ TOUS LES OBSTACLES AUTOUR DU VÉHICULE, EN
 ROULANT OU LORS D'UNE MANŒUVRE
 CHANGEMENT AUTOMATIQUE DE CAMÉRA EN FONCTION DES
 ACTIONS DE CONDUITE

SYSTÈME DRONE VIEW VISION 360°
 4 caméras simple optique grand angle et écran 7"

Réf: CR1110

- Reconstitue une **image aérienne à 360°** du véhicule et de son environnement
- Port SD pour **enregistrement vidéo** (Dash cam)
- Armature inox blanc
- **4 capteurs CMOS 120°**
- **Vision à 360°**
- Résolution : 1 280 x 720 pixels
- Étanchéité IP 68
- Micro intégré
- Livré avec 15 m de rallonge
- Livré avec écran numérique 7"



ANTARION



67 x 55 x 45 mm

150 g

128 x 83 x 22 mm

200 g



Vision simultanée des 4 caméras



Vision DRONE VIEW en mode conduite

CONSEILS D'EXPERTS

UNE VISION À 360°

→ **Les créneaux et les manœuvres n'auront jamais été si simples !**

Le moniteur électronique génère une vue d'ensemble autour du véhicule incluant les objets environnants grâce à l'assemblage des images des 4 différentes caméras.



SÉCURITÉ



CONÇU SPÉCIFIQUEMENT POUR LES VÉHICULES DE LOISIRS
BRANCHEMENT RAPIDE DIRECTEMENT SUR LA PRISE OBD
SYSTÈME DE PROTECTION ULTRA-SÉCURISÉ AVEC LA COMMUNICATION
BI-DIRECTIONNELLE



TECHNOLOGIE DE COMMUNICATION BI-DIRECTIONNELLE ULTRA-SÉCURISÉE

→ RaptorAlarm utilise la dernière technologie de protection contre les brouillages et les interférences

Contrairement aux alarmes traditionnelles en 433MHz, RaptorAlarm **communique en 2.4 GHz** et utilise une **communication bi-directionnelle entre les contacteurs et la centrale** afin d'éviter le possible brouillage des ondes et le piratage de l'alarme. **Une sécurité maximale !**



KIT ALARME FIAT DUCATO EURO 4/5/6

Réf: CA0100



KIT ALARME FORD TRANSIT EURO 6

Réf: CA0110



KIT ALARME FORD TRANSIT 2020/2021

Réf: CA0111

KIT ALARME RENAULT TRAFIC EURO 5/6

Réf: CA0120

SYSTÈME ÉVOLUTIF

Jusqu'à 70 contacteurs magnétiques



TOUS TYPES DE PORTEURS

Adaptable sur Fiat (Citroën), Ford, Renault sur Euro 4, 5 et 6

PROTECTION VOLUMÉTRIQUE PAR HYPERFRÉQUENCE UNIQUE

Détecte seulement les mouvements de corps supérieurs à 30 kg
Permet de laisser un lanterneau ouvert ou un petit animal de compagnie à l'intérieur du véhicule

NOS KITS ALARME COMPORTENT :

- 1 centrale électronique auto-alimentée avec câblage universel
- 1 sirène haute puissance
- 1 contacteur pour le capot moteur (avec étrier pour FIAT)
- 1 contacteur magnétique sans fil 2.4 GHz pour la porte cellule
- 1 câblage OBD universel tous porteurs

INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE

Branchement sur la prise OBD du véhicule
Aucune soudure nécessaire !
Contrôle de l'alarme et du capteur volumétrique via la clé d'origine du véhicule





BRANCHEMENT ULTRA-RAPIDE
COMMUNICATION PAR SMS AVEC
ENVOI D'UN LIEN GOOGLE MAPS

BOÎTIER BLUETOOTH

Réf: CA0050

- Module Bluetooth pour piloter l'alarme depuis son smartphone
- Remplace la télécommande additionnelle pour activer ou désactiver l'alarme volumétrique ou périmétrique
- Application RAPPTOR gratuite, disponible sous Android et IOS



2 ANS
GARANTIE



2 ANS
GARANTIE

TRACKER GPS

Réf: CA0040

- Facile à installer, peut être utilisé pour le suivi de véhicule de location, camping-car en hivernage, ...
- Peut être connecté à l'alarme RAPTOR pour recevoir les alertes par SMS*
- Double technologie GSM et GPRS, pour une utilisation via SMS et appels ainsi que pour le contrôle de flotte en utilisant l'application ou le portail Web



* Fonctionne avec une carte SIM, non fournie

Contacteur

fenêtre



Contacteur

lanterneau



Capteur volumétrique
intérieur



Capteur volumétrique
ultrason

Clé électronique
en option



Contacteur
capot
+ Sirène
haute puissance

Contacteur
soute



Contacteur
coffre technique



Contacteur
porte cellule

Centrale électronique auto
alimentée sur prise OBD



Boîtier Bluetooth

CONTACTEUR ADDITIONNEL

Réf: CA0010

- Contacteur magnétique additionnel pour alarme RAPTOR



SYSTÈME DE DÉTECTION VOLUMÉTRIQUE ULTRASON

Réf: CA0031

- Système de détection volumétrique pour l'intérieur du véhicule
- Fonctionnement par **ultrason** détectant tout mouvement d'air dans l'habitacle

SYSTÈME DE DÉTECTION VOLUMÉTRIQUE HYPERFRÉQUENCE

Réf: CA0030

- Système de détection volumétrique pour l'intérieur du véhicule
- Fonctionnement par **hyperfréquence** détectant seulement la présence d'un corps de plus de 30 kg

CLÉ ADDITIONNELLE

Réf: CA0020

- Clé secondaire pour l'activation ou la désactivation de l'alarme RAPTOR





ANTARION

La plus puissante de toutes !



Super B NOMIA 210 Ah

Cette batterie est équipée de la dernière technologie de cellules prismatiques, **le confort comme à la maison !**

→ **BATTERIE Lithium Super B NOMIA 210 Ah** offre une meilleure densité énergétique tout en conservant un poids plume, le tout dans un format identique à la batterie Super B 160 Ah !

210 Ah
AMPÈRES HEURE

15000 W
PUISSANCE MAX.

5000
CYCLES

3 ANS
GARANTIE

CHARGE ULTRA-RAPIDE

Accepte tous les courants de charge sans aucune limite

DURABILITÉ

Jusqu'à 5 000 cycles de charges / décharges

GAIN DE POIDS

Jusqu'à 60 % de poids en moins qu'une batterie standard

CONFORT

Permet de faire fonctionner, grâce à un convertisseur, n'importe quel appareil en 220 V

AUTONOMIE

210 Ah d'énergie disponible



→ EXISTE EN

100 Ah
AMPÈRES HEURE

160 Ah
AMPÈRES HEURE

210 Ah
AMPÈRES HEURE



Simple et
économique...

Antarion lance cette année sa gamme de batteries AGM et GEL DEEP CYCLE haute performance et au format standard L5.

Les batteries AGM et GEL sont sans entretien et offrent un très bon rapport qualité/prix pour les camping-caristes en recherche d'autonomie !

100
Ah
AMPÈRES HEURE

→ **BATTERIE AGM et GEL Antarion 100 Ah**
avec plaque de plomb pur et dernière génération
de séparateur en microfibre de verre.

1
AN
GARANTIE



SIMPLICITÉ 👍

Batterie étanche sans
entretien

DURABILITÉ 👍

Jusqu'à 800 cycles de
charge / décharge

COMPACTE 👍

Format L5 pour se loger
dans n'importe quel
emplacement batterie



QUEL CONSOMMATEUR ÊTES-VOUS ?	48
BATTERIES LITHIUM SUPER B	50
ACCESSOIRES SUPER B	53
BATTERIES LITHIUM POWER + ANTARION	54
BATTERIES LITHIUM VICTRON ENERGY	56
BOOSTEZ LA CHARGE DE VOTRE CAMPING-CAR	60
PACKS DE MONTAGE ET ACCESSOIRES	62
BATTERIES AGM ET GEL VICTRON ENERGY	64
BATTERIES AGM ET GEL DEEP CYCLE ANTARION	65
CÂBLES ET COSSÉS	66
LEDS	67



QUEL CONSOMMATEUR ÊTES-VOUS ?

ANTARION

Le confort intérieur est un élément essentiel pour faire de chaque voyage un réel moment de plaisir et de convivialité. Il est alors important de connaître les équipements installés et leur consommation pour adapter la configuration énergétique selon les besoins de chaque camping-cariste.

Choisissez la batterie SUPER B en fonction de vos appareils électriques !

Quelle est la puissance* de vos appareils électriques ?

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| TV Antarion 20 W | Cafetière 1 600 W |
| Réfrigérateur 50 W | Sèche-cheveux 1 600 W |
| Appareil respiratoire 120 W | Climatiseur 1 800 W |
| Vélo 350 W | Lave-linge 3 000 W |
| Aspirateur 800 W | |
| Micro-ondes 1 200 W | |

* Ces puissances moyennes sont données à titre indicatif. **Toujours vérifier la puissance réelle de votre appareil avant montage.**



3 ANS GARANTIE

90 Ah AMPÈRES HEURE

3 500 W PUISSANCE MAX.



353 x 175 x 190 mm
12,5 kg
Puissance continue : 2 000 W
Puissance max. sur 10 s : 3 500 W

✓ CONSOMMATEUR SMART

Le camping-car est équipé de quelques petits appareils électriques (**jusque 1 500 W**). La consommation énergétique est **sans excès**.

➔ Batterie **SUPER B EPSILON 90 Ah**
Réf: BL1090

➔ Appareils électriques utilisables avec un **convertisseur PUR SINUS 1500 W ANTARION**






3 ANS GARANTIE

210 Ah AMPÈRES HEURE

15 000 W PUISSANCE MAX.

414 x 225 x 313 mm
 23 kg
 Puissance continue : 6 000 W
 Puissance max. sur 10 s : 15 000 W

✓ **CONSOMMATEUR PREMIUM**

Le camping-car est équipé de plusieurs appareils électriques très énergivores (**3 000 W et plus**). La consommation énergétique est **très importante**.

➔ Batterie **SUPER B NOMIA 210 Ah**
 Réf: BL1210

➔ Appareils électriques utilisables avec un **convertisseur PUR SINUS 3000 W ANTARION**



✓ **CONSOMMATEUR CONFORT**

Le camping-car est équipé de plusieurs appareils électriques énergivores (**jusque 2 000 W**). La consommation énergétique est **importante**.

➔ Batterie **SUPER B NOMIA 160 Ah**
 Réf: BL1160

➔ Appareils électriques utilisables avec un **convertisseur PUR SINUS 2000 W ANTARION**




3 ANS GARANTIE

160 Ah AMPÈRES HEURE

15 000 W PUISSANCE MAX.

414 x 225 x 313 mm
 24 kg
 Puissance continue : 6 000 W
 Puissance max. sur 10 s : 15 000 W

CONSEILS D'EXPERTS

Augmentez sans limites la capacité énergétique

Pour les utilisateurs les plus nomades ou les plus gourmands en énergie, il est même possible de cumuler les batteries pour augmenter l'autonomie du véhicule, et ce sans limites et sans matériel additionnel à installer !

180 Ah AMPÈRES HEURE = SUPERB90 Ah **X2** 

320 Ah AMPÈRES HEURE = SUPERB160 Ah **X2** 

420 Ah AMPÈRES HEURE = SUPERB210 Ah **X2** 



SUPER B EPSILON 90 Ah

La batterie Super B Epsilon 90 Ah a été développée tout spécialement pour les camping-cars.

Cette batterie délivre le meilleur rapport poids / puissance du marché.

. La même taille qu'une batterie standard 100 Ah pour 2x plus d'autonomie !

. Elle peut s'installer en lieu et place de la batterie d'origine.

. Le relais de protection intégré permet un montage plus simple et plus rapide.

LA BATTERIE EPSILON 90 Ah, dernière génération de batteries au Lithium-Fer-Phosphate (LiFePO4) sûre et sécurisée. Cette batterie a été pensée et développée spécialement pour les camping-cars. Toutes nos batteries sont garanties 3 ans et disposent d'un BMS intégré (Battery Management System) avec la fonction CANOpen qui permet d'analyser tout l'historique enregistré par nos batteries.



TRÈS FAIBLE ENCOMBREMENT : HAUTEUR 19 CM, FORMAT D'UNE BATTERIE STANDARD BLUETOOTH INTÉGRÉ



Bluetooth intégré, permet de visualiser les informations relatives à votre batterie depuis votre tablette ou smartphone (charge et décharge en temps réel, autonomie restante, etc.)



BATTERIE AU LITHIUM SUPER B EPSILON 90Ah

Réf: BL1090



353 x 175 x 190 mm

12,5 kg

Puissance continue : 2 000 W
Puis. max. sur 10 s : 3 500 W

Chaque batterie est livrée avec son relais de protection.
Afficheur en option.



POIDS PLUME
Jusqu'à 60 % de poids en moins qu'une batterie standard



CHARGE ULTRA-RAPIDE
Peut être rechargée à 100 % en 1 h et en moins de 2 h en roulant



CONFORT OPTIMAL
Compatible avec convertisseur jusqu'à 2 000 W



DURÉE DE VIE MAXIMALE
Jusqu'à 5 000 cycles de charges et décharges



LIBERTÉ D'UTILISATION
Tolérance aux températures extrêmes de -30°C à 60°C



MODULABLE
Mise en parallèle en illimité possible



GRANDE AUTONOMIE
100 % d'énergie utilisable



TRANQUILLITÉ D'ESPRIT
Autodécharge très faible, seulement 1 % par mois



BLUETOOTH
Suivi de l'état de charge en temps réel



TRÈS GRANDE AUTONOMIE
PEUT ÊTRE INSTALLÉE COUCHÉE OU DEBOUT



**BATTERIE AU LITHIUM
SUPER B NOMIA 100AH**

Réf: BL1100



414 x 225 x 313 mm

18,5 kg

Puissance continue : 4 000 W
Puiss. max. sur 10 s : 10 000 W

**BATTERIE AU LITHIUM
SUPER B NOMIA 160AH**

Réf: BL1160



414 x 225 x 313 mm

24 kg

Puissance continue : 6 000 W
Puiss. max. sur 10 s : 15 000 W



Chaque batterie est livrée avec son relais de protection.
Afficheur en option.



POIDS PLUME
Jusqu'à 60 % de poids en moins qu'une batterie standard



CHARGE ULTRA-RAPIDE
Peut être rechargée à 100 % en 1 h et en moins de 2 h en roulant



CONFORT OPTIMAL
Compatible avec convertisseur jusqu'à 6 000 W



DURÉE DE VIE MAXIMALE
Jusqu'à 5 000 cycles de charges et décharge



LIBERTÉ D'UTILISATION
Tolérance aux températures extrêmes de -30°C à 60°C



MODULABLE
Mise en parallèle en illimité possible



GRANDE AUTONOMIE
100 % d'énergie utilisable



TRANQUILLITÉ D'ESPRIT
Autodécharge très faible, seulement 1 % par mois



LA BATTERIE SUPER B NOMIA 210 AH est la plus puissante du marché, avec une autonomie inégalée équivalente à 4 batteries standards de 100 Ah. Cette batterie vous apporte un confort sans compromis comme à la maison. Permet de faire fonctionner en parfaite autonomie les appareils du quotidien :

- Cafetière expresso, sèche-cheveux, micro-ondes...
- Appareil respiratoire
- Climatiseur



**TRÈS GRANDE AUTONOMIE
LA PLUS PUISSANTE DU
MARCHÉ !**



BATTERIE AU LITHIUM SUPER B NOMIA 210AH

Réf: BL1210



414 x 225 x 313 mm

23 kg

Puissance continue : 6 000 W
Puiss. max. sur 10 s : 15 000 W



Chaque batterie est livrée avec son relais de protection.
Afficheur en option.



POIDS PLUME

Jusqu'à 60 % de poids en moins qu'une batterie standard



CHARGE ULTRA-RAPIDE

Peut être rechargée à 100 % en 1 h et en moins de 2 h en roulant



CONFORT OPTIMAL

Compatible avec convertisseur jusqu'à 6 000 W



DURÉE DE VIE MAXIMALE

Jusqu'à 5 000 cycles de charges et décharge



LIBERTÉ D'UTILISATION

Tolérance aux températures extrêmes de -30°C à 60°C



MODULABLE

Mise en parallèle en illimité possible



GRANDE AUTONOMIE

100 % d'énergie utilisable



TRANQUILLITÉ D'ESPRIT

Autodécharge très faible, seulement 1 % par mois



AFFICHEUR STANDARD POUR BATTERIE SUPER B

- Livré avec câble afficheur de 2,5 m
- Permet de visualiser la tension et le taux de charge des batteries

Pour batterie EPSILON 90 Ah

Réf: BL1001

Pour batteries NOMIA 100, 160 et 210 Ah

Réf: BL1000



Ø 60 mm 58 g

AFFICHEUR DIGITAL POUR BATTERIE SUPER B

- Permet de visualiser en plus de la tension et du taux de charge, les courants entrants et sortants
- Calcule automatiquement l'autonomie restante
- Livré avec câble afficheur de 5 m

Pour batterie EPSILON 90 Ah

Réf: BL1021

Pour batteries NOMIA 100, 160 et 210 Ah

Réf: BL1020



Ø 90 mm 110 g

CÂBLES POUR AFFICHEUR STANDARD

Pour batterie EPSILON 90 Ah

2,5 m Réf: BL1014

5 m Réf: BL1015

10 m Réf: BL1016



Pour batteries NOMIA 100, 160 et 210 Ah

2,5 m Réf: BL1011

5 m Réf: BL1012

10 m Réf: BL1013



CÂBLES POUR AFFICHEUR DIGITAL

Pour batterie EPSILON 90 Ah

5 m Réf: BL1025

15 m Réf: BL1026



Pour batteries NOMIA 100, 160 et 210 Ah

5 m Réf: BL1023

20 m Réf: BL1024



ACCESSOIRES POUR BATTERIE EPSILON 90 AH

CÂBLE DE LIAISON

Réf: BL0045

- Nécessaire pour la mise en parallèle de deux ou plusieurs batteries Epsilon



0,9 m 30 g

BOUTON D'HIVERNAGE

Réf: BL1034

- Permet de couper la batterie en période d'hivernage afin d'isoler la batterie de toute consommation extérieure



2 m 40 g

ACCESSOIRES POUR BATTERIES NOMIA 100, 160 et 210 AH

KIT DE FIXATION

Réf: BL1030

- Assure une fixation optimale de la batterie debout ou couchée



20,5 x 3 x 2 cm 160 g

KIT DE MONTAGE EN 24V POUR SUPER B

Réf: BL1032

- Kit complet avec LIR 250 et câblage pour coupler 2 batteries NOMIA 100, 160 ou 210 Ah en **série**

90 x 60 mm 600 g

RELAIS DE SÉCURITÉ HAUTE PUISSANCE

Réf: BL1031

- Relais de sécurité pour installation de plus de 3 batteries NOMIA 100, 160 ou 210 Ah en **parallèle**



90 x 60 cm 430 g

KIT MONITORING (pour l'atelier uniquement)

Réf: BL1035

- Câblage et logiciel pour communiquer avec la batterie via un ordinateur
- Permet d'extraire de nombreuses informations comme le nombre de cycles réalisés ou l'état des cellules, de faire un diagnostic SAV ou de procéder à des mises à jour





ANTARION

La nouvelle batterie lithium POWER + ANTARION est tout simplement la batterie avec le meilleur rapport qualité/prix du marché.

Cette batterie est une des seules du marché capable de **supporter une décharge continue de 2000W**.

- **100% d'énergie utilisable** : 2x mieux qu'une batterie classique !
- Installation possible **en lieu et place de la batterie d'origine**.
- **Relais de protection intégré à la batterie** pour une plus grande facilité d'installation.
- **Grande durée de vie** : 3 000 cycles
- **Protégée** contre les sur-tensions, sous-tensions, surintensités et inversions de polarité.

La batterie Lithium-Fer-Phosphate (LifePO4) POWER + ANTARION, dernière batterie lithium arrivée sur le marché du véhicule de loisir, est **garantie 2 ans**. Elle bénéficie d'un **BMS** et d'un **relai de protection intégrés** ce qui facilite grandement son installation.



BATTERIE AVEC BMS INTÉGRÉ FORMAT COMPACT

NOUVEAU

BATTERIE LITHIUM POWER + ANTARION 100Ah

Réf: BLO100



- **BMS et relai de protection intégrés**
- Puissance continue : 2 400 W
- Puissance maximale sur 30 sec : 3 200 W
- Convertisseurs jusqu'à **2 000 W**
- Charge jusqu'à **100 A**
- Grande durée de vie jusqu'à **3 000 cycles** (à 50 % de décharge)



260 x 168 x 212 mm 11,5 kg



Afficheur batteries
p.64

CONSEILS D'EXPERTS

COMPOSEZ VOTRE INSTALLATION SUR-MESURE

→ **Profitez à 100% des performances de nos batteries Power + Antarion avec :**

- Un afficheur BMW 700 ou BMW 712 pour **connaître l'état de charge**
- Un pack de montage Antarion pour **recharger rapidement la batterie en roulant**
- Un convertisseur Antarion jusqu'à 2000W pour **utiliser ses appareils 230 V en toute autonomie!**



100 % D'ÉNERGIE UTILISABLE,
CONFORT COMME À LA MAISON !

NOUVEAU

**BATTERIE LITHIUM POWER +
ANTARION 150AH**

Réf: BL0150

- **BMS et relai de protection intégrés**
- Puissance continue : 2 400 W
- Puissance maximale sur 30 sec : 3 200 W
- Convertisseurs jusqu'à **2 000 W**
- Charge jusqu'à **150 A**
- Grande durée de vie jusqu'à **3 000 cycles** (à 50 % de décharge)

305 x 169 x 213 mm 18,5 kg



BATTERIES

NOUVEAU



**BATTERIE LITHIUM POWER +
ANTARION 250AH**

Réf: BL0250

- **BMS et relai de protection intégrés**
- Puissance continue : 2 400 W
- Puissance maximale sur 30 sec : 3 200 W
- Convertisseurs jusqu'à **2 000 W**
- Charge jusqu'à **150 A**
- Grande durée de vie jusqu'à **3 000 cycles** (à 50 % de décharge)

500 x 239 x 217 mm 30,6 kg





La batterie lithium fer phosphate **SMART de Victron Energy** est entièrement protégée contre la sous-tension, la surtension et les surchauffes. Elle fait partie des batteries LiFePO4 les plus performantes du marché.



BATTERIES SMART VICTRON 100, 160 et 200AH

- Existe en **100 Ah, 160 Ah ou 200 Ah**
- Technologie **Lithium** pour un rendement maximal et une excellente durée de vie **jusqu'à 5 000 cycles**
- Livrée avec son **SMART BMS VICTRON 12-100** et sa **POWERBOX VICTRON** qui réunit un seul boîtier permettant de **piloter la batterie VICTRON**



**RENDEMENT MAXIMAL
EXCELLENTE DURÉE DE VIE
PILOTAGE SIMPLIFIÉ PAR
BLUETOOTH**

NOUVEAU



BATTERIE SMART 100



BATTERIE SMART 160



BATTERIE SMART 200



	BATTERIE SMART 100	BATTERIE SMART 160	BATTERIE SMART 200
Référence	BL3100	BL3160	BL3200
Capacité	100 Ah	160 Ah	200 Ah
Bluetooth intégré	○	○	○
Puissance convertisseur continue	2 500 W	3 500 W	5 000 W
Charge max	100 Ah	160 Ah	200 Ah
Temps de charge moyen en roulant*	1h40	2h40	3h20
Poids	15 kg	20 kg	22 kg
Dimensions (Lxlxh en mm)	321 x 152 x 197	321 x 152 x 237	321 x 152 x 237
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans

*Temps de charge moyen constaté pour une recharge de 0 à 100 % SOUS CONDITIONS d'installation d'un pack de charge rapide (avec Cyrix 120A ou Chargeur DCDC 60A Antares). Ces valeurs peuvent varier en fonction de l'âge et de la puissance de l'alternateur.

NOUVEAU

**CONSEILS
D'EXPERTS**

SMART BMS VICTRON 12-100 - Réf: BL3000

→ Nouveau système de gestion pour batteries Lithium Smart Victron

- Protège la batterie contre les surtensions, sous-tensions et surintensités
- Permet de connecter la ligne de charge provenant de la batterie moteur (jusqu'à 100Ah)
- Fourni d'office avec chaque batterie



65 x 120 x 224 mm 1,6 kg



Pour une **installation ultra-performante et 100% connectée en Bluetooth** via l'application Victron Connect, Victron propose également de larges gammes de chargeurs, régulateurs, convertisseurs ou afficheurs pour une installation FULL SMART VICTRON !*

*Plus de produits Victron Smart dans les chapitres Convertisseurs/Chargeurs et Solaire !



CONTRÔLEUR INTELLIGENT DE BATTERIES VICTRON BMV 712 AVEC OPTION BLUETOOTH

Réf: BZ4701



69 x 69 x 32 mm 0,2 kg



- Visualisation de l'autonomie restante de la batterie (tension, courant, état de charge...)
- Adapté à tous types de batterie
- Version Bluetooth
- Alarme programmable
- Faible consommation
- Installation rapide



BATTERY PROTECT VICTRON 65A SMART

Réf: BZ4010

- Puiss. max. sur 30 s : 300 A
- Protège les batteries des sous-tensions ou surtensions en la déconnectant du réseau électrique
- Détection automatique de la tension
- Programmation très facile sur 7 niveaux de tensions possibles
- Très faible consommation d'énergie (1,5 mA en marche, 0,6 mA en cas de tension faible)

NOUVEAU



40 x 48 x 106 mm 0,2 kg



CONVERTISSEURS PURS SINUS SMART VICTRON

- 3 modèles, avec Bluetooth
- Pilotables et paramétrables à distance
- Très haut rendement
- Priorité de commutation intégrée
- Commande déportée fournie

NOUVEAU



	CONVERTISSEUR PUR SINUS 1 600 W	CONVERTISSEUR PUR SINUS 2 000 W	CONVERTISSEUR PUR SINUS 3 000 W
Référence	CP9160	CP9200	CP9300
Puissance de sortie	1 600 W	2 000 W	3 000 W
Commande déportée			
Puissance en pic	2 500 W	3 200 W	4 800 W
Rendement	92%	92%	92%
Tension	12 - 230 V	12 - 230 V	12 - 230 V
Protection sous et sur-tension	9,3 - 17 V	9,3 - 17 V	9,3 - 17 V
Fréquence de sortie (Hz)	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Consommation à vide en mode ECO	< 0,6 A	< 0,6 A	< 0,6 A
Port USB	-	-	-
Dimensions (mm)	485 x 219 x 125	485 x 219 x 125	533 x 285 x 150
Poids	12 kg	13 kg	19 kg
Câblage (à prévoir) sur 1m	25 mm ²	35 mm ²	2 x 25 mm ²
Priorité de commutation au 220V	Oui	Oui	Oui



victron energy

BLUE POWER

GAMME DE BATTERIES LITHIUM 12.8V SUPERPACK VICTRON ENERGY

Ces batteries LiFePO4 ont été développées pour s'adapter à une installation simple et rapide dans n'importe quel type de camping-car, tout en offrant un confort et une autonomie sans égal pour les utilisateurs.

Les batteries lithium Victron peuvent être équipées d'un contrôleur intelligent BMV 700 (ref BZ4700 et BZ4701) permettant de consulter très facilement l'état de charge de la batterie grâce à l'application VictronConnect (disponible sur IOS et Android).



TRÈS FAIBLE ENCOMBREMENT : HAUTEUR 22 CM !
TRÈS BON RAPPORT QUALITÉ/PRIX POUR GAGNER EN AUTONOMIE

BATTERIE SUPERPACK VICTRON 100AH

Réf: BL2100

- BMS et fusible de protection intégrés
- Puissance maximale en sortie 1200 W
- Convertisseurs jusqu'à 600 W
- Charge jusqu'à 50 A
- Durée de vie exceptionnelle jusqu'à 5 000 cycles (à 50 % de décharge)



330 x 171 x 235 mm 15 kg



CONSEILS D'EXPERTS

→ **Composez vous-mêmes vos packs énergie 100% VICTRON, ou mixez avec les gammes de produits ANTARION ou SUPER B.**

La totalité des batteries, régulateurs solaires, convertisseurs ou chargeur DCDC proposés dans notre catalogue **sont compatibles entre eux**, peu importe la marque !

Attention toutefois aux limitations techniques de chaque produit ou aux puissances requises pour les faire fonctionner.

Pour composer le pack optimal, reportez-vous aux informations techniques de chaque produit, et **n'hésitez pas à vous adresser à notre équipe commerciale pour vous conseiller !**

BATTERIE SUPERPACK VICTRON 200AH

Réf: BL2200

- BMS et fusible de protection intégrés
- Puissance maximale en sortie 1200 W
- Convertisseurs jusqu'à 800 W
- Charge jusqu'à 70 A
- Durée de vie exceptionnelle jusqu'à 5 000 cycles (à 50 % de décharge)



520 x 269 x 220 mm 32 kg



Les batteries lithium-fer-phosphate SuperPack de Victron Energy sont économiques et très simples à installer. Equipées d'un BMS intégré, elles ne requièrent aucun accessoire additionnel pour fonctionner et peuvent être installées en lieu et place de la batterie d'origine.

Il est malgré tout recommandé d'installer un moniteur de batterie BMV 700 pour suivre l'état de charge de la batterie. Un régulateur MPPT est également obligatoire pour la charge solaire, comme pour toute batterie lithium.



CONTRÔLEUR INTELLIGENT DE BATTERIES VICTRON BMV 700

Réf: BZ4700



- Visualisation de l'autonomie restante de la batterie (tension, courant, état de charge...)
- Adapté à tous types de batterie
- Existe en version Bluetooth - p 57
- Alarme programmable
- Faible consommation
- Installation rapide

69 x 69 x 32 mm 0,2 kg



BATTERIES

CONVERTISSEURS COMPACT PHOENIX VICTRON

- 3 modèles, avec Bluetooth
- Pilotables et paramétrables à distance
- Très haut rendement
- Commande déportée fournie

NOUVEAU



	CONVERTISSEUR PUR SINUS 375 W	CONVERTISSEUR PUR SINUS 500 W	CONVERTISSEUR PUR SINUS 800 W
Référence	CP9037	CP9050	CP9080
Puissance de sortie	375 W	500 W	800 W
Commande déportée			
Puissance en pic	700 W	900 W	1 500 W
Rendement	89%	90%	90%
Tension	12 - 230 V	12 - 230 V	12 - 230 V
Protection sous et sur-tension	9,2 - 17 V	9,2 - 17 V	9,2 - 17 V
Fréquence de sortie (Hz)	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Consommation à vide en mode ECO	< 0,5 A	< 0,5 A	< 0,5 A
Port USB	-	-	-
Dimensions (mm)	86 x 165 x 260	86 x 172 x 275	105 x 230 x 325
Poids	3 kg	3,9 kg	5,5 kg
Câblage (à prévoir) sur 1m	6 mm ²	6 mm ²	16 mm ²
Priorité de commutation au 220V	Non	Non	Non



BOOSTEZ LA CHARGE DE


Votre batterie vous offre le confort dont vous rêviez pour utiliser l'ensemble des appareils électriques dont vous disposez. Il faut maintenant définir **la configuration de charge optimale** pour recharger votre batterie en un minimum de temps. Les solutions de montage Antarion, packs de montage, régulateur MPPT Antarion ou Victron, Multiplus Victron et convertisseurs Antarion ultra-performants vont vous permettre de démultiplier votre puissance énergétique.

SMART

VOTRE MONTAGE POUR UNE CHARGE SMART

- 1 pack montage charge semi rapide avec limiteur de charge LC45A connecté à votre batterie Super B Epsilon 90 Ah
- Équipez le camping-car d'un panneau solaire souple 150 W Antarion avec régulateur MPPT 10 A Antarion
- N'oubliez pas votre convertisseur 1 500 W Antarion pour profiter de toute la puissance de votre batterie

- Charge alternateur jusqu'à 15 Ah
- Charge solaire jusqu'à 7 Ah
- Consommateur 220 V




- 1 Alternateur
- 2 Batterie moteur
- 3 Électro Bloc
- 4 Limiteur de charge LC45
- 5 Batterie Super B Epsilon 90 Ah avec module Bluetooth
- 6 Afficheur digital
- 7 Panneau solaire souple 150 W Antarion
- 8 Régulateur MPPT 10 A Antarion
- 9 Afficheur pour MPPT Antarion
- 10 Convertisseur 1 500 W Antarion
- 11 Appareils 220 V

CONFORT

VOTRE MONTAGE POUR UNE CHARGE CONFORT SUR VÉHICULE AVEC ALTERNATEUR STANDARD

- 1 pack montage charge rapide connecté à votre batterie Super B NOMIA 160 Ah
- Équipez le camping-car d'un panneau solaire black booster 170 W Antarion avec régulateur MPPT 20 A Antarion
- N'oubliez pas votre convertisseur 2 000 W Antarion pour profiter de toute la puissance de votre batterie



- Charge alternateur jusqu'à 60 Ah
- Charge solaire jusqu'à 12 Ah
- Consommateur 220 V

- 1 Alternateur
- 2 Batterie moteur
- 3 Cyrix 120 A (existe en 230 A pour véhicules avec alternateur renforcé)
- 4 Batterie Super B NOMIA 160 Ah
- 5 Afficheur digital Super B
- 6 Régulateur MPPT 20A Bluetooth Antarion
- 7 Afficheur pour MPPT Antarion
- 8 Panneau solaire Black Booster 170 W Antarion
- 9 Convertisseur 2 000 W Antarion
- 10 Appareils 220 V



VOTRE CAMPING-CAR

x10
PUISSANCE

= Puissance de charge **en roulant***

x5
PUISSANCE

= Puissance de charge **secteur***

+30%
PRODUCTION


= Rendement **des panneaux solaires***

* Par rapport à un montage standard

PREMIUM

VOTRE MONTAGE POUR UNE CHARGE PREMIUM

- 1 pack montage charge rapide connecté à vos batteries Super B NOMIA 210 Ah
- Équipez le camping-car de 2 panneaux solaires black booster 170 W Antaron avec régulateur MPPT 30 A Victron
- Installez un système chargeur / convertisseur multiplus Victron 3 000 W / 120 A pour améliorer votre confort tout en boostant votre charge électrique




- Charge alternateur jusqu'à 100 Ah
- Charge solaire jusqu'à 25 Ah
- Charge secteur jusqu'à 120 Ah
- Consommateur 220 V

- | | | |
|---|---|-------------------------------------|
| 1 Alternateur | 5 Afficheur digital Super B | 8 Afficheur MPPT Control Victron |
| 2 Batterie moteur | 6 2 panneaux solaires Black Booster 170 W | 9 Multiplus 3 000 W / 120 A Victron |
| 3 Cyrix 120 A ou chargeur DC/DC ANTARION 40 A ou 60 A | 7 Régulateur MPPT 30 A Victron Bluetooth | 10 Prise 220 V |
| 4 1 batterie Super B NOMIA 210 Ah | | 11 Appareils 220 V |

VOTRE MONTAGE POUR UNE CHARGE CONFORT SUR VÉHICULE AVEC ALTERNATEUR PILOTÉ (INTELLIGENT)

- 1 pack montage charge rapide connecté à votre batterie Super B NOMIA 160 Ah
- Équipez le camping-car d'un panneau solaire black booster 170 W Antaron avec régulateur MPPT 20 A Antaron
- N'oubliez pas votre convertisseur 2 000 W Antaron pour profiter de toute la puissance de votre batterie



- Charge alternateur jusqu'à 70 Ah
- Charge solaire jusqu'à 12 Ah
- Consommateur 220 V

- | |
|--|
| 1 Alternateur |
| 2 Batterie moteur |
| 3 Chargeur DC/DC 60 A Antaron (existe en 120 A pour véhicules avec alternateur renforcé) |
| 4 Batterie Super B NOMIA 160 Ah |
| 5 Afficheur digital Super B |
| 6 Régulateur MPPT 20 A Bluetooth Antaron |
| 7 Afficheur pour MPPT Antaron |
| 8 Panneau solaire Black Booster 170 W Antaron |
| 9 Convertisseur 2 000 W Antaron |
| 10 Appareils 220 V |



ANTARION

OFFRE AU DÉTAIL

CHARGEURS DC/DC ANTARION

- Ajuste la tension venant de la batterie moteur
- Optimise la charge sur les véhicules type EURO6



20 A	Réf. CC1020
40 A	Réf. CC1040
60 A	Réf. CC1060

CHARGEUR DCDC / MPPT ANTARION

- Ajuste la tension venant de la batterie moteur
- Optimise la charge sur les véhicules type EURO6
- Chargeur combiné jusqu'à 60 A en roulant ou 20 A de charge solaire



60 A / 20A Réf: BL1062

LIMITEUR DE CHARGE LC45

- Limiteur de charge SUPER B de 45 A
- Permet d'installer en toute sécurité la batterie Super B sur la ligne de charge alternateur d'origine du véhicule



Réf: BL1040

CÂBLES

- Vendus au m ou à la bobine de 25m



Ø câble	Couleur	Référence
Ø 16 mm ²	Rouge	Réf: BZ3016
	Noir	Réf: BZ3116
Ø 25 mm ²	Rouge	Réf: BZ3025
	Noir	Réf: BZ3125
Ø 35 mm ²	Rouge	Réf: BZ3035
	Noir	Réf: BZ3135
Ø 50 mm ²	Rouge	Réf: BZ3050
	Noir	Réf: BZ3150

COSSES DE BRANCHEMENT

- Cosses de branchement permettant de raccorder tous vos câbles



Ø câble	Ø perçage	Référence
10 mm ²	10 mm	Réf: BZ0101
16 mm ²	6 mm	Réf: BZ0166
16 mm ²	8 mm	Réf: BZ0168
16 mm ²	10 mm	Réf: BZ0161
25 mm ²	6 mm	Réf: BZ0256
25 mm ²	8 mm	Réf: BZ0258
25 mm ²	10 mm	Réf: BZ0251
35 mm ²	6 mm	Réf: BZ0356
35 mm ²	8 mm	Réf: BZ0358
35 mm ²	10 mm	Réf: BZ0351
50 mm ²	8 mm	Réf: BZ0508
50 mm ²	10 mm	Réf: BZ0501

COUPLEURS SÉPARATEUR CYRIX

- Coupleur séparateur automatique haute puissance, pour installation sur véhicules équipés d'alternateur standard.



120 A	Réf: BL0010
230 A	Réf: BL0030

DIODE ANTI-RETOUR

- Indispensable au montage d'un coupleur séparateur Cyrix



Réf: BL0020

RÉGULATEURS MPPT

- Optimise la charge de la batterie et prolonge ainsi sa durée de vie



ANTARION



10 A	Réf: SR1010
20 A	Réf: SR1020
30 A BT	Réf: SR1031

FUSIBLES



Fusible 60 A	Réf: BZ1060
Fusible 80 A	Réf: BZ1080
Mega Fusible 125 A	Réf: BZ1125
Mega Fusible 175 A	Réf: BZ1175
Porte Fusible 60/80 A	Réf: BZ2080
Porte Fusible 125 A	Réf: BZ2125

COUPE BATTERIE 275 A

- Puissance minimale nécessaire pour une installation de batterie SUPER B
- Livré seul ou avec :

- 0,5 m de câble 35 mm²
- 1 cosse 35-10
- 1 cosse 35-8



Kit complet	Réf: BZ0001
Seul	Réf: BZ0010

CONSEILS D'EXPERTS

LA DISTANCE ENTRE LA BATTERIE MOTEUR ET LA BATTERIE SUPER B EST GRANDE ?

→ Adaptez votre section de câble et compensez la perte de puissance !

La section de câble à utiliser est égale à environ 10 fois la distance en mètres entre les 2 batteries.
Ex. : pour 5 mètres de distance, il faut utiliser un câble de section 50 mm² afin d'optimiser la charge.
Il est donc conseillé d'installer la batterie Super B au plus près de la batterie moteur.



OFFRE EN PACK

CONSEILS
D'EXPERTS

COMMENT REPÉRER UN ALTERNATEUR INTELLIGENT ?

Pour pouvoir choisir entre les kits de montage avec alternateur standard ou alternateur intelligent, il vous suffit de mesurer la tension de la batterie moteur, 10 minutes après avoir démarré le véhicule, tout consommateur éteint :

Si la tension se situe entre 14 et 14,4 V → il s'agit d'un **alternateur standard**

Si la tension est inférieure ou plus élevée → il s'agit d'un **alternateur intelligent**



Repérer votre
alternateur
p.72

PACK MONTAGE POUR SUPER B POUR VÉHICULE AVEC ALTERNATEUR STANDARD

Pack composé de :

- 1 câble rouge et 1 câble noir en grosse section
- 7 cosses Ø 8 mm et 4 cosses Ø 6 mm
- 1 coupleur séparateur Cyrix 120 A avec diode anti-retour et fil de masse
- 1 porte-fusible et 1 méga fusible 125 A
- 1 régulateur de panneau solaire MPPT 10 A
- 1 coupe batterie avec câble et cosses

Seul le diamètre du câble change en fonction de la distance d'installation entre la batterie moteur et la batterie Super B.

Distance d'installation < 2,5 m = 4 m de câble Ø 25 mm² Réf: BL9025

Distance d'installation < 3,5 m = 5 m de câble Ø 35 mm² Réf: BL9035

Distance d'installation < 5 m = 8 m de câble Ø 50 mm² Réf: BL9050

Distance d'installation < 8 m = 2 x 10 m de câble Ø 35 mm² Réf: BL9080



PACK MONTAGE POUR SUPER B POUR VÉHICULE AVEC ALTERNATEUR INTELLIGENT

Pack composé de :

- 8 m de câble rouge et 8 m de câble noir en grosse section
- 4 cosses Ø 8 mm et 6 cosses Ø 6 mm
- 1 chargeur DCDC 40 A, 60 A ou combiné MPPT 60A
- 2 porte-fusibles et 2 fusibles
- 1 régulateur de panneau solaire MPPT 10 A*
- 1 coupe batterie avec câble et cosses

Seul le diamètre du câble change en fonction de la distance d'installation entre la batterie moteur et la batterie Super B

Pack complet avec chargeur Antarion DCDC 40 A + régulateur MPPT 10A Réf: BL9040

Pack complet avec chargeur Antarion DCDC 60 A + régulateur MPPT 10A Réf: BL9060

Pack complet avec chargeur combiné Antarion DCDC/MPPT 60 A/20 A Réf: BL9062



NOUVEAU



Chargeur
combiné
p.73

PACK MONTAGE POUR SUPER B SUR LIGNE D'ORIGINE

Pack composé de :

- 1 limiteur de charge 45 A
- 2 cosses Ø 10 en 10 mm²
- 1 régulateur de panneau solaire MPPT 10 A
- 1 coupe batterie avec câble et cosses

Installation très simple et rapide sur la ligne d'origine, mais ne permet pas de booster la charge par l'alternateur.

Pack de montage Super B sur ligne d'origine

Réf: BL9045



* Non fourni dans le pack de montage réf BL9062



victron energy

BLUE POWER

CONTRÔLEUR INTELLIGENT DE BATTERIES VICTRON BMV 700

Réf: BZ4700

CONTRÔLEUR INTELLIGENT DE BATTERIES VICTRON BMV 712 AVEC OPTION BLUETOOTH

Réf: BZ4701



- Visualisation de l'autonomie restante de la batterie (tension, courant, état de charge...)
- Adapté à tous types de batterie
- Existe en version Bluetooth
- Alarme programmable
- Faible consommation
- Installation rapide



TRÈS FAIBLE TAUX D'AUTODÉCHARGE (ENVIRON 2 % PAR MOIS)
PARFAITE RÉSISTANCE AUX VIBRATIONS
CAPACITÉ DE RÉCUPÉRATION EXCEPTIONNELLE*

** même après une décharge profonde ou prolongée (attention ces décharges ont une influence néfaste sur la durée de vie des batteries)*

BATTERIES AGM DEEP CYCLE VICTRON ENERGY

Ces batteries sont particulièrement efficaces pour des utilisations intensives.
 Celles-ci sont plus aptes à fournir des courants assez élevés (+30 % par rapport à une batterie acide).



Référence	Puissance (Ah)	Tension (V)	Dimensions (L x l x h) mm	Poids (kg)	Plaques planes AGM Borne cuivre Ø 8 Durée de vie en cyclage :
BA2090	90	12	350 x 167 x 183	27	400 cycles à décharge 80 %
BA2110	110	12	330 x 171 x 220	32	600 cycles à décharge 50 %
BA2130	130	12	410 x 176 x 227	38	1 500 cycles à décharge 30 %
BA2165	165	12	485 x 172 x 240	47	



BATTERIES GEL DEEP CYCLE VICTRON ENERGY

Ces batteries sont très appréciées pour leur durée de vie record (+25 à 30 % par rapport à une batterie AGM).
 Celles-ci offrent également de meilleures performances en hiver.

Référence	Puissance (Ah)	Tension (V)	Dimensions (L x l x h) mm	Poids (kg)	Plaques planes GEL Borne cuivre Ø 8 Durée de vie en cyclage :
BG2090	90	12	350 x 167 x 183	27	500 cycles à décharge 80 %
BG2110	110	12	330 x 171 x 220	32	750 cycles à décharge 50 %
BG2130	130	12	410 x 176 x 227	38	1 800 cycles à décharge 30 %
BG2165	165	12	485 x 172 x 240	47	
BG2220	220	12	522 x 238 x 240	66	





BATTERIE AGM DEEP CYCLE ANTARION

Les batteries **ANTARION AGM Deep Cycle** sont sans entretien et spécialement conçues pour les véhicules de loisirs.

Elles sont fabriquées à partir de **plaques de plomb pur** (et non recyclées) et de la dernière technologie de **séparateur en microfibre de verre**. Cette conception assure **une excellente résistance aux vibrations** et de **très bonnes performances en charge et en décharge**.

La durée de vie des batteries ANTARION AGM Deep Cycle peut être jusqu'à **deux fois supérieure aux batteries AGM classiques** (jusqu'à 1 000 cycles à 30 % de décharge).

Ces batteries sont données pour un **rendement en 10 h**, contrairement à la plupart des batteries du marché qui annoncent des rendements en 100 ou 120 heures. Plus les calculs sont effectués avec un temps de décharge important, moins les performances de la batterie sont élevées !



**EXCELLENTE RÉSISTANCE
AUX VIBRATIONS
TRÈS BONNES PERFORMANCES
EN DÉCHARGE**



BATTERIE AGM 100AH DEEP CYCLE ANTARION

Réf: BA1100



- Format L5 : 354 x 175 x 190 mm
- Technologie AGM Deep Cycle sans entretien avec séparateurs en microfibre de verre
- Bornes cuivre type automobile
- Très faible autodécharge (< 3 % / mois)
- Rendement de 100 Ah sur 10 h (C10)

335 x 170 x 195 mm

28 kg



BATTERIE GEL 100AH DEEP CYCLE ANTARION

Réf: BG1100



- Format L5 : 354 x 175 x 190 mm
- Technologie GEL Deep Cycle sans entretien avec séparateurs en microfibre de verre
- Bornes cuivre type automobile
- Très faible autodécharge (< 3 % / mois)
- Rendement de 100 Ah sur 10 h (C10)

335 x 170 x 195 mm

28 kg



Nouveauté cette année, lancement d'une gamme de câbles extra souples et de cosSES de raccordement pour toutes vos installations électriques. Tous nos câbles répondent à la norme automobile ISO 6722 EUROPE.



CÂBLE EN CUIVRE EXTRA SOUPLE CONFORME À LA NORME AUTOMOBILE ISO 6722 EUROPE



CÂBLES ÉLECTRIQUES

- Conformes à la norme automobile ISO 6722 EUROPE
- Vendus à la bobine de 25 m

Ø câble	caractéristiques	Référence
Ø 1 mm ²	Thermocollé	Réf: BZ4010
Ø 2,5 mm ²	Thermocollé	Réf: BZ4025
Ø 6 mm ²	Rouge	Réf: BZ3006
	Noir	Réf: BZ3106
Ø 10 mm ²	Rouge	Réf: BZ3010
	Noir	Réf: BZ3110



NOUVEAU

- Vendu au mètre linéaire

Ø câble	caractéristiques	Référence
Ø 16 mm ²	Rouge	Réf: BZ3016
	Noir	Réf: BZ3116
Ø 25 mm ²	Rouge	Réf: BZ3025
	Noir	Réf: BZ3125
Ø 35 mm ²	Rouge	Réf: BZ3035
	Noir	Réf: BZ3135
Ø 50 mm ²	Rouge	Réf: BZ3050
	Noir	Réf: BZ3150



Ø câble	Référence
3 x Ø 1,5 mm ²	Réf: BZ5015

NOUVEAU

COSSES DE RACCORDEMENT

- CosSES de raccordement permettant de raccorder tous vos câbles



Ø câble	Ø perçage	Référence
2,5 mm ²	6 mm	Réf: BZ0026
2,5 mm ²	8 mm	Réf: BZ0028
6 mm ²	6 mm	Réf: BZ0066
6 mm ²	8 mm	Réf: BZ0068
10 mm ²	6 mm	Réf: BZ0106
10 mm ²	8 mm	Réf: BZ0108
10 mm ²	10 mm	Réf: BZ0101
16 mm ²	6 mm	Réf: BZ0166
16 mm ²	8 mm	Réf: BZ0168
16 mm ²	10 mm	Réf: BZ0161

Ø câble	Ø perçage	Référence
25 mm ²	6 mm	Réf: BZ0256
25 mm ²	8 mm	Réf: BZ0258
25 mm ²	10 mm	Réf: BZ0251
35 mm ²	6 mm	Réf: BZ0356
35 mm ²	8 mm	Réf: BZ0358
35 mm ²	10 mm	Réf: BZ0351
50 mm ²	8 mm	Réf: BZ0508
50 mm ²	10 mm	Réf: BZ0501



ANTARION



AMPOULE TYPE G4 21 LEDS couleur blanc froid 5800K-6800K

Réf: LE2110



- Ampoule G4 21 leds type SMD3528
- 12 V - 70 Lumens
- Consommation 1 W

28 x 39 mm 4 g



AMPOULE TYPE G4 15 LEDS couleur blanc froid 5800K-6800K

Réf: LE1510



- Ampoule G4 15 leds type SMD2835
- 12 V - 30 V - 120 Lumens
- Consommation 1,5 W

13 x 35 mm 4 g



AMPOULE TYPE MR11 couleur blanc chaud 2800K-3200K

Réf: LE1100



couleur blanc froid 5800K-6800K

Réf: LE1110



- Ampoule MR11 type SMD2835
- 12 V - 210 Lumens
- Consommation 3 W

35 x 48 mm 15 g



AMPOULE TYPE G4 18 LEDS couleur blanc chaud 2800K-3200K

Réf: LE1800



couleur blanc froid 5800K-6800K

Réf: LE1810

- Ampoule G4 18 leds type SMD2835
- 12 V - 160 Lumens
- Consommation 1 W

28 x 39 mm 4 g



AMPOULE TYPE G4 2 LEDS couleur blanc chaud 2800K-3200K

Réf: LE0200



couleur blanc froid 5800K-6800K

Réf: LE0210

- Ampoule G4 2 leds type SMD5730
- 12 V - 165 Lumens
- Consommation 3 W

13 x 40 mm 4 g



AMPOULE TYPE MR16 couleur blanc chaud 2800K-3200K

Réf: LE1600



couleur blanc froid 5800K-6800K

Réf: LE1610

- Ampoule MR16 type SMD2835
- 12 V - 450 Lumens
- Consommation 5 W

50 x 49 mm 33 g



ANTARION

Indispensable
pour tous vos appareils électriques
et électroniques

→ EXISTE EN **300 WATTS** **600 WATTS** **1000 WATTS** **1500 WATTS** **2000 WATTS** **2500 WATTS** **3000 WATTS**



HAUTE PERFORMANCE

Très haut rendement et puissance en pic élevé, idéal pour faire fonctionner les appareils les plus énergivores

COMPACT ET LÉGER

Se loge parfaitement au plus près de la batterie dans tous types de véhicules de loisirs

PUR-SINUS

Permet de faire fonctionner tous les appareils électriques et électroniques



SIMPLICITÉ D'INSTALLATION

Possibilité de raccorder l'ensemble du circuit 220 V en toute simplicité grâce au système de priorité de commutation intégrée





Boostez votre charge en roulant

Antarion propose une gamme complète de **chargeurs DCDC** pour **optimiser la charge** provenant de l'alternateur. Compatibles sur tous types de porteurs, y compris les véhicules répondant aux normes EURO6 équipés d'alternateurs intelligents !

2 ANS GARANTIE

→ EXISTE EN **20 AMPÈRES** **40 AMPÈRES** **60 AMPÈRES**

PROTÉGÉ

Protection intégrée contre les sous-tensions, surtensions et court-circuits



FACILE À INSTALLER



RÉGLABLE

Commutateurs DIP en façade pour ajuster les paramètres de charge pour tous types de batteries

CONVERTISSEURS PUR-SINUS ET QUASI-SINUS	70
COMMENT REPÉRER UN ALTERNATEUR INTELLIGENT ?	72
CHARGEURS . BOOSTERS ANTARION	73
CHARGEURS VICTRON ENERGY	74





ANTARION



COMPACT ET LÉGER
FONCTION ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
PRIORITÉ DE COMMUTATION SUR
MODÈLES SIGNALÉS

CONVERTISSEURS PUR-SINUS ANTARION

Haut rendement, idéal pour tous les appareils énergivores au démarrage. Protège et préserve les batteries des petits appareils électriques (PC portable, appareil photo numérique, téléphone...).

NOUVEAU



Référence	CP0300	CP0600	CP1000	CP1500	CP2000	CP2500	CP3000
Puissance de sortie	300 W	600 W	1000 W	1 500 W	2 000 W	2 500 W	3 000 W
Commande déportée avec fonction économie d'énergie		○	○	○	○	○	○
Puissance nominale max (1 mn)	345 W	690 W	1 150 W	1 700 W	2 300 W	2 800 W	3 500 W
Puissance en pic (1 s)	600 W	1 200 W	1 900 W	2 900 W	3 900 W	3 900 W	5 900 W
Rendement	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Tension	12-230 V	12-230 V	12-230 V	12-230 V	12-230 V	12-230 V	12-230 V
Protection sous et sur-tension	10,5 V - 16,5 V	10,5 V - 16,5 V	10,5 V - 16,5 V	10,5 V - 16,5 V	10,5 V - 16,5 V	10,5 V - 16,5 V	10,5 V - 16,5 V
Fréquence de sortie (Hz)	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Consommation à vide en mode économie d'énergie	<0,6 A	<0,2 A	<0,3 A	<0,4 A	<0,5 A	<0,6 A	<0,6 A
Port USB	○ 5V - 1 A	○ 5V - 1 A	○ 5V - 1 A	○ 5V - 1 A	○ 5V - 1 A	○ 5V - 1 A	○ 5V - 1 A
Dimensions (mm)	238 x 118 x 66	315 x 188 x 87	375 x 175 x 70	420 x 232 x 101	488 x 232 x 101	488 x 232 x 101	488 x 232 x 101
Poids	1,3 kg	2,6 kg	3,9 kg	5,3 kg	6,7 kg	6,8 kg	8 kg
Connectiques fournies	5 mm ²	10 mm ²	16 mm ²	25 mm ²	35 mm ²	35 mm ²	50 mm ²
Priorité de commutation sur 220 V			○	○	○	○	○

CONVERTISSEURS CHARGEURS

CONVERTISSEURS QUASI-SINUS ANTARION

Gamme de convertisseurs Quasi-Sinus permettant la conversion du 12 V au 230 V.



IDÉAL POUR LES PETITS APPAREILS ÉLECTRIQUES



Référence	CQ0150	CQ0300	CQ0600
Puissance de sortie	150 W	300 W	600 W
Type de courbe	Quasi sinusoïdale	Quasi sinusoïdale	Quasi sinusoïdale
Tension	12-230 V	12-230 V	12-230 V
Consommation à vide	<0,3 A	<0,4 A	<0,6 A
Port USB	○ 5V - 1 A	○ 5V - 1 A	○ 5V - 1 A
Dimensions (mm)	160 x 105 x 60	180 x 105 x 60	215 x 150 x 70
Poids	0,6 kg	0,9 kg	1,3 kg
Connectiques fournies	Cordon allume-cigare	Cordon allume-cigare, pinces	Pinces



PRIORITÉ DE COMMUTATION

→ **Un confort comme à la maison, où on veut et quand on veut !**

Grâce à leur prise d'entrée 230 V, les convertisseurs Antarion peuvent être installés directement sur les lignes reliant le disjoncteur aux prises ou appareils en 230 V.

Ainsi, dès que le véhicule est branché sur une prise d'alimentation extérieure, le convertisseur laissera passer le courant de la prise à travers son système et alimentera les différents appareils en 230 V. Dès que le camping-car n'est plus branché, le convertisseur repasse en alimentation sur la batterie afin de pouvoir générer du 230 V et alimenter les lignes 230 V en toute autonomie.

Attention ! Il est important de ne pas connecter les lignes 230 V du réfrigérateur ni du chargeur, afin de garantir le bon fonctionnement du convertisseur et de ne pas créer de consommation trop importante sur les batteries.



CONVERTISSEURS PUR-SINUS P1500 et P2000

Gamme de convertisseurs Pur-Sinus économiques.

Disposant de la priorité de commutation, ils pourront être reliés au circuit électrique du véhicule

Câblage et commande déportée fournis



Référence	CP1510	CP2010
Puissance de sortie	1 500 W	2 000 W
Type de courbe	Pur-Sinus	Pur-Sinus
Commande déportée	○	○
Puissance en pic (1 s)	2 900 W	3 900 W
Rendement	85 %	85 %
Tension	12-230 V	12-230 V
Protection sous et sur-tension	10 V - 16 V	10 V - 16 V
Priorité de commutation	○	○
Dimensions (mm)	320 x 80 x 90	380 x 80 x 90
Poids	4,3 kg	5,2 kg
Connectiques fournies	25 mm ²	35 mm ²



COMMENT REPÉRER UN ALTERNATEUR INTELLIGENT ?

CONSEILS D'EXPERTS

ALTERNATEUR STANDARD OU INTELLIGENT ?

→ Pour pouvoir choisir entre les kits de montage avec **alternateur standard** ou **alternateur intelligent**, il vous suffit de mesurer la tension de la batterie moteur, 10 minutes après avoir démarré le véhicule, tout consommateur éteint.

- Si la tension se situe **entre 14 V et 14,4 V** : Il s'agit d'un **alternateur standard**
- Si la tension est **inférieure à 14 V ou supérieure à 14,4 V** : il s'agit d'un **alternateur intelligent**

PORTEUR	ANNÉE	TYPE ALTERNATEUR	PACK DE MONTAGE COMPATIBLE	PAGE	
	FIAT DUCATO	Jusqu'à 2019	Standard	Tous les packs	Page 63
	FIAT DUCATO 120 et 140 CV boîte manuelle	Depuis 2019	Standard	Tous les packs	Page 63
	FIAT DUCATO Alternateur renforcé ou boîte automatique	Depuis 2019 (Séries 2020)	Intelligent	BL9040 - BL9060 - BL9062	Page 63
	FORD	Avant 2014	Standard	Tous les packs	Page 63
		Depuis 2014	Intelligent	BL9040 - BL9060 - BL9062	Page 63
	MERCEDES	Avant 2012	Standard	Tous les packs	Page 63
		Depuis 2012	Intelligent	BL9040 - BL9060 - BL9062	Page 63
	CITROEN	Avant 2014	Standard	Tous les packs	Page 63
		Depuis 2014	Intelligent	BL9040 - BL9060 - BL9062	Page 63
	RENAULT	Avant 2014	Standard	Tous les packs	Page 63
		Depuis 2014	Intelligent	BL9040 - BL9060 - BL9062	Page 63
	PEUGEOT	Avant 2014	Standard	Tous les packs	Page 63
		Depuis 2014	Intelligent	BL9040 - BL9060 - BL9062	Page 63
	IVECO	Avant 2014	Standard	Tous les packs	Page 63
		Depuis 2014	Intelligent	BL9040 - BL9060 - BL9062	Page 63
	VOLKSWAGEN	Avant 2014	Standard	Tous les packs	Page 63
		Depuis 2014	Intelligent	BL9040 - BL9060 - BL9062	Page 63

Informations données à titre indicatif, sous réserve de la mesure de la tension

CHARGEURS DCDC REDARC 25A ET 40A

- Courant de charge 25 A ou 40 A
- Entrée panneau solaire MPPT (jusqu'à 380 W)
- Très léger et compact

2 ANS GARANTIE



	Référence	Dimensions (en cm)	Poids (en kg)
25 A	CC3025	16,5 x 12 x 3,7	0,68
40 A	CC3040	16,5 x 12 x 3,7	0,68



ANTARION



BOOSTE LA CHARGE EN ROULANT EN EXPLOITANT LA PUISSANCE DÉLIVRÉE PAR L'ALTERNATEUR COMPATIBLE TOUS VÉHICULES, Y COMPRIS CEUX SOUMIS À LA NORME EURO6

Référence	CC1020	CC1040	CC1060
Courant de charge	20 A	40 A	60 A
Puissance mini batterie (sauf Lithium)	90 Ah	160 Ah	240 Ah
Dimensions (mm)	210 x 175 x 68	260 x 175 x 68	315 x 175 x 68
Poids	1,3 kg	2,2 kg	2,8 kg
Charge	Transformation 12 V → 12 V		
Tension d'entrée	8 V - 16 V		
Rendement	90 %		
Consommation à vide	< 0,4 A		
Section de câble minimale	6 mm ²	10 mm ²	16 mm ²
Montage sur ligne d'origine possible			

CHARGEURS DCDC ANTARION

- Caractéristique de charge IUOU réglable. Convient pour tous types de batterie (Acide, AGM, GEL, Lithium)
- Tensions et paramètres de charge ajustables grâce aux commutateurs DIP en façade
- Facile et rapide à installer
- Protection contre les surtensions, sous-tensions et court-circuit intégré



CHARGEUR COMBINÉ DCDC/MPPT ANTARION

Le chargeur combiné DCDC/MPPT ANTARION permet de recharger votre batterie à l'aide de deux sources d'énergie différentes. En roulant le chargeur profitera de l'énergie générée par l'alternateur pour recharger la batterie cellule. Lorsque le moteur est coupé, le chargeur bascule automatiquement en mode MPPT pour optimiser la production des panneaux solaires.

- **Technologie double charge spécialement conçue pour les véhicules de loisirs**
- Convient pour **tous types de batterie** (Acide, AGM, GEL, Lithium)
- **Facile et rapide à installer**
- Tensions et paramètres de charge ajustables grâce aux **commutateurs DIP en façade**
- **Protection contre les surtensions, sous-tensions et court-circuit intégrée**
- Afficheur ou Dongle Bluetooth en option Réf. SR1002 (page 82)

ANTARION

NOUVEAU

Référence	CC2060
Courant de charge (batterie à batterie)	60 A
Courant de charge max (panneau solaire)	20 A (Pmax solaire 250 W - 50 V)
Puissance minimum de la batterie	90 A
Dimensions (mm)	190 x 215 x 70
Poids	1,6 kg
Charge	12 V → 12 V
Tension d'entrée	10,5 V - 16 V
Rendement	90 %
Consommation à vide	< 0,3 A
Section de câble minimale	16 mm ²
Montage sur ligne d'origine possible	Non, montage sur ligne dédiée





CHARGEURS BLUE SMART IP65 Victron

- Chargeur avec algorithme de charge intelligent à 7 étapes
- Fonction de restauration pour les batteries entièrement déchargées
- Norme étanchéité IP65
- **Compatible tous types de batteries** : Plomb, Gel, AGM et Lithium
- Protection contre les inversions de polarité, court-circuits et surchauffes
- Fourni avec pinces et connecteurs à œillet
- **Existe en version 4, 7 et 15 A**

4 A	Réf: CC2004
7 A	Réf: CC2007
15 A	Réf: CC2015



47 x 95 x 110 mm 0,9 kg

CHARGEUR DE BATTERIE INTELLIGENT

Réf: CC1004

ANTARION



200 x 70 x 50 mm 380 g

- Chargeur intelligent de 4 A pour charger tous types de batteries d'une capacité jusqu'à 120 Ah
- Compatible Lithium, Gel, AGM et Acide
- Idéal pour le maintien en charge de la batterie lors de l'hivernage
- Écran LED avec indicateur de charge

CHARGEURS BLUE POWER IP22 Victron

- Chargeur 3 sorties 12 V DC
- 6 étapes de charge adaptatives
- Bluetooth intégré permettant de contrôler à distance la tension et le courant de charge
- **Compatible tous types de batteries** : Plomb, Gel, AGM, et Lithium
- Fourni avec pinces et connecteurs à œillet
- **Existe en version 15 et 30 A**

15 A	Réf: CC2115
30 A	Réf: CC2130



235 x 108 x 65 mm 1,3 kg

RALLONGE ÉLECTRIQUE

Réf: CC1725

ANTARION



25 m 2,5 kg

- Rallonge prolongateur 25 m
- Équipée d'une prise mâle et femelle P17
- Câble 3 x 1,5 mm² - 16 A
- Livrée avec sac de transport

CONVERTISSEURS
CHARGEURS



40 x 48 x 106 mm
200 g
Puis. max. sur 30 s : 300 A



BATTERY PROTECT SMART VICTRON 65A

Réf: BZ4010



- Protège les batteries des sous-tensions ou surtensions en la déconnectant du réseau électrique
- Détection automatique de la tension
- Programmation très facile sur 7 niveaux de tensions possibles
- Très faible consommation d'énergie (1,5 mA en marche, 0,6 mA en cas de tension faible)

CONVERTISSEURS / CHARGEURS MULTIPLUS Victron

La gamme MULTIPLUS est un parfait combiné entre un convertisseur PUR-SINUS et un puissant chargeur 220 V. Alliant robustesse et dernières technologies électroniques, le MULTIPLUS est le produit idéal pour améliorer l'autonomie et le confort des camping-caristes les plus exigeants.



Référence	CC4016	CC4020	CC4030
Puissance chargeur	70 A	80 A	120 A
Puissance convertisseur	1 600 W	2 000 W	3 000 W
Dimensions (mm)	375 x 214 x 110	520 x 255 x 125	362 x 258 x 218
Poids	10 kg	12 kg	18 kg
Compatible tous types de batteries	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Livré avec commande déportée	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

- Gestion de la répartition optimale et automatique entre la prise extérieure du camping-car et la batterie de servitude.

(Exemple : si vous avez une consommation de 10 ampères dans votre camping-car et que la borne électrique ne vous fournit que 6 ampères, les 4 ampères restant sont puisés dans la batterie. Inversement si vous avez besoin de 3 ampères et que la borne électrique vous fournit 6 ampères, les 3 ampères de surplus seront là pour charger la batterie.)



COMMANDE DÉPORTÉE POUR CONVERTISSEURS / CHARGEURS

Réf: CC4090

- Permet de paramétrer et de piloter à distance les fonctions chargeur et convertisseur du Multiplus
- Fourni avec câble RJ45 de 5 m

120 x 65 x 77 mm



ANTARION

Assurez-vous une totale autonomie durant vos vacances !

Il est essentiel de s'équiper d'un bon panneau solaire pour recharger ses batteries.

Antarion est la seule marque à proposer, cette année encore, une gamme de panneaux solaires SUNPOWER pour véhicules de loisirs.

Ces cellules photovoltaïques assurent un rendement très supérieur, **jusqu'à 35 % en plus**, aux autres produits du marché.

→ EXISTE EN

120
WATTS

140
WATTS

170
WATTS

+35%
ÉNERGIE

10
ANS*
GARANTIE



LONGÉVITÉ INÉGALÉE 👍

Jusqu'à 25 ans à pleine puissance

COMPACT ET ÉTROIT 👍

Existe en 54,5 cm de large, idéal pour les fourgons !

54,5 cm**
de large
SEULEMENT !

RENDEMENT BOOSTÉ 👍

Jusqu'à 35 % d'énergie en plus
Technologie SUNPOWER brevetée
Améliore la capture de la lumière même en cas de faible ensoleillement
Optimise la production énergétique

KIT ULTRA-COMPLÉT 👍

Kit comprenant :

- Panneau solaire livré câblé
- Pattes de fixation anodisées et montées
- Régulateur MPPT Antarion
- Passage de câble étanche
- Kit de pose colle et nettoyant

* Rendement garanti 10 ans à 80 % de sa puissance d'énergie sur panneaux monocristallins et Black Booster

** Dimensions pour les panneaux de 120 W et 140 W

ANTARION S(☺)LAR

Efficacité et tranquillité !

Le régulateur MPPT Bluetooth Antarion ajuste en permanence la tension et l'intensité de charge pour **obtenir le meilleur rendement solaire possible.**

→ EXISTE EN

10
AMPÈRES

20
AMPÈRES

30
AMPÈRES

2
ANS
GARANTIE

BLUETOOTH



RÉGLABLE 👍

Commutateurs DIP en façade pour ajuster les paramètres de charge pour tous types de batteries

BLUETOOTH 👍

Permet de visualiser la charge et l'état de charge directement sur son smartphone

APPLICATION GRATUITE 👍

ANTARION SOLAR, disponible sur
IOS et Android





GUIDE DE SÉLECTION	78
PANNEAUX SOLAIRES	80
RÉGULATEURS	82
KITS RÉGULATEURS	84
COLLES ET NETTOYANTS	85



GUIDE DE SÉLECTION ANTARION

GUIDE DE SÉLECTION PANNEAUX SOLAIRES



MONOCRISTALLINS

Modèle	110W	130W	150W	170W	130W Souple	150W Souple
Référence en kit	SK0110	SK0130	SK0150	SK0170	SK3130	SK3150
Référence sans blister	SS0110	SS0130	SS0150	SS0170	SS3130	SS3150
Type de cellule	STANDARD			SOUPLE		
Blister de pose	SZ1001	SZ1001	SZ1001	SZ1001	SZ1001	SZ1001
Référence régulateur fourni dans le kit***	SR0008	SR0010	SR0010	SR0010	SR0010	SR0010
Modèle régulateur fourni dans le blister	PWM 10A	PWM 10A	PWM 10A	PWM 10A	PWM 10A	PWM 10A
Tension nominale (V)	19,1	19,76	21,25	19,39	22,5	25
Intensité nominale (A)	5,76	6,58	7,06	8,77	5,78	6
Tension max (V)	23,11	23,91	25,72	23,46	27,9	31
Intensité max (A)	6,16	7,01	7,57	9,45	6,18	6,42
Dimensions (mm)**	1 024 x 670 x 60	1 120 x 670 x 60	1 215 x 670 x 60	1 495 x 670 x 60	1 230 x 670 x 3	1 357 x 670 x 3
Poids	9,2 kg	10 kg	12 kg	14 kg	2,9 kg	3,2 kg
Garantie*	10 ans	10 ans	10 ans	10 ans	2 ans	2 ans

TOUS NOS PANNEAUX SOLAIRES SONT FABRIQUÉS DANS DES USINES HOMOLOGUÉES TUV

GUIDE DE SÉLECTION RÉGULATEURS SOLAIRES



Référence	SR0010	SR0011	SR0020	SR1015	SR1010	SR1020	SR1011	SR1021	SR1031
Modèle	PWM			MPPT					
Marque	ANTARION			ANTARION			ANTARION		
Courant de charge max	10 A	10 A	20 A	10 A	10 A	20 A	10 A	20 A	30 A
Puissance panneau max compatible pour kits personnalisés	160 W	160 W	320 W	160 W	160 W	320 W	160 W	320 W	480 W
Tension max panneau solaire	28 V	28 V	28 V	30 V	50 V	50 V	50 V	50 V	50 V
Sortie double batterie		○			○	○	○	○	○
Consommation à vide	4 mA	4 mA	4 mA	4 mA	4 mA	4 mA	4 mA	4 mA	4 mA
Tension de charge paramétrable					○	○	○	○	○
Application Bluetooth	-	-	-	-	-	-	○	○	○
Dimensions (mm)	113x105x30	135x105x43	116x105x43	135x105x40	147x79x40	147x79x40	147x79x40	147x79x40	147x79x40
Poids	0,15 kg	0,21 kg	0,16 kg	0,20 kg	0,34 kg	0,4 kg	0,34 kg	0,4 kg	0,42 kg
Garantie***	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans

ANTARION S(☺)LAR



LES + ANTARION

Le rendement des panneaux solaires dépend directement de la qualité et du type de cellules utilisées ainsi que du régulateur de charge. Les panneaux solaires Antarion offrent des performances jusqu'à 35 % supérieures à celles des panneaux classiques du marché.



ALL BLACK					BLACK BOOSTER		
120W	140W	160W	190W	230W	120W	140W	170W
SK1120	SK1140	SK1160	SK1190	SK1230	SK2120	SK2140	SK2170
SS1120	SS1140	SS1160	SS1190	SS1230	SS2120	SS2140	SS2170
PERC					SUNPOWER		
SZ1002	SZ1002	SZ1002	SZ1004	SZ1004	SZ1003	SZ1003	SZ1004
SR1015	SR1015	SR1015	SR1020	SR1020	SR1010	SR1010	SR1020
MPPT 10A	MPPT 10A	MPPT 10A	MPPT 20A	MPPT 20A	MPPT 10A	MPPT 10A	MPPT 20A
17,65	17,64	17,65	19,61	24,5	19,24	19,18	15,18
6,8	7,94	8,42	9,7	9,39	6,24	7,3	11,2
21,36	21,34	21,36	23,3	29,65	23,3	24,3	19,4
7,5	8,75	9,98	10,68	10,34	6,91	7,78	12,3
1 120 x 670 x 60	1 215 x 670 x 60	1 495 x 670 x 60	1 655 x 670 x 60	1 655 x 830 x 60	1 215 x 545 x 60	1 342 x 545 x 60	1 215 x 808 x 60
10 kg	12 kg	14 kg	16 kg	18 kg	9,5 kg	10,5 kg	14 kg
10 ans							

NOUVEAU



SR2010	SR2015	SR2030	SR2050	SR2115	SR2130
MPPT					
VICTRON					
10 A	15 A	30 A	50 A	15 A	30 A
145 W	220 W	440 W	700 W	220 W	440 W
75 V	75 V	100 V	100 V	75 V	100 V
25 mA	25 mA	30 mA	30 mA	25 mA	30 mA
○	○	○	○	○	○
En option avec module BLUETOOTH - Réf: BZ4702				○	○
100 x 113 x 40	100 x 113 x 40	130 x 186 x 70	130 x 186 x 70	100 x 113 x 40	130 x 186 x 70
0,5 kg	0,5 kg	1,3 kg	1,3 kg	0,5 kg	1,3 kg
5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans

Pour un produit parfaitement adapté à votre besoin, composez vos kits solaires personnalisés en toute simplicité !

Faites votre choix : Commandez nos kits solaires standards comme vous en avez l'habitude ou composez vous-même votre kit solaire personnalisé.



RÉGULATEUR MPPT

Nos régulateurs MPPT (Maximum Power Point Tracking) recherchent en permanence le point de puissance maximale en balayant la tension du panneau.

- Optimise la charge de la batterie et prolonge ainsi sa durée de vie,
- Améliore le rendement de plus de 20 % par rapport à un régulateur traditionnel.

* Rendement garanti 10 ans à 80 % de sa puissance d'énergie sur panneaux monocristallins et Black Booster

** Dimensions non contractuelles soumises à variations

*** Garantie régulateur et boîtier électrique : 2 ans



ANTARION



Kits régulateurs p.84

Commandez vos **kits standards** ou **sur-mesure** pour vos installations solaires !

FAITES VOTRE CHOIX :

Commandez **nos kits solaires standards** comme vous en avez l'habitude ou composez **vous-même** votre **kit solaire personnalisé**.

Très simple ! Associez la référence du panneau seul (exemple SS0150 --> Panneau solaire 150 W seul) à la référence du kit de pose en blister souhaité (exemple SZ1003 --> Blister complet avec MPPT 10 A Antarion).

POUR UN PRODUIT PARFAITEMENT ADAPTÉ À VOS BESOINS, COMPOSEZ VOS KITS SOLAIRES PERSONNALISÉS EN TOUTE SIMPLICITÉ !

CONSEILS D'EXPERTS

Tous nos panneaux solaires sont livrés sous forme de kit comprenant :

- Le régulateur solaire (si commande en KIT)
- Un passage de câble étanche
- Un kit de pose avec colle Dekasyll MS1 + lingette Dekaclean

Tous les panneaux sont livrés câblés avec pattes de fixation anodisées et montées.



FACILE À INSTALLER !



PANNEAUX SOLAIRES MONOCRISTALLINS

- Distribués sous forme de kit de montage ultra-complet avec un régulateur de charge PWM 10 A et l'ensemble des câbles nécessaires

PUISSANCE	KIT COMPLET	PANNEAU SEUL	RÉGULATEUR COMPATIBLE	TAILLE (en mm)	POIDS (en kg)
110 W	Réf: SK0110	Réf: SS0110	10 A et +	1 024 x 670 x 60	9,2
130 W	Réf: SK0130	Réf: SS0130		1 120 x 670 x 60	10
150 W	Réf: SK0150	Réf: SS0150		1 215 x 670 x 60	12
170 W	Réf: SK0170	Réf: SS0170		1 495 x 670 x 60	14

Dimensions non contractuelles soumises à variations.

PANNEAUX SOLAIRES MONOCRISTALLINS SOUPLES

- Distribués sous forme de kit de montage ultra-complet avec un régulateur de charge PWM 10 A et l'ensemble des câbles nécessaires
- Panneau solaire ultra-léger, conçu spécialement pour les fourgons à toit relevable
- **Revêtement ETFE** pour une meilleure résistance contre la chaleur**



FINIES LES CONTRAINTES DE HAUTEUR OU DE POIDS !



PUISSANCE	KIT COMPLET	PANNEAU SEUL	RÉGULATEUR COMPATIBLE	TAILLE (en mm)	POIDS (en kg)
130 W	Réf: SK3130	Réf: SS3130	10 A et +	1 230 x 670 x 3	2,9
150 W	Réf: SK3150	Réf: SS3150		1 357 x 670 x 3	3,2

Dimensions non contractuelles soumises à variations.


* Rendement garanti 10 ans à 80 % de sa puissance d'énergie sur panneaux monocristallins et Black Booster

** Protection éthylène-tétrafluoréthylène

ANTARION S(☺)LAR



35 % D'ÉNERGIE EN PLUS !



PANNEAUX SOLAIRES BLACK BOOSTER

Panneaux solaires ultra-performants équipés de cellules **SUNPOWER**, la technologie de production solaire **la plus efficace du marché** :

- Jusqu'à **35 % d'énergie en plus** par rapport à un panneau classique
- Longévité inégalable jusqu'à **25 ans à pleine puissance**
- Production solaire importante même en cas de faible ensoleillement

Kits solaires livrés avec régulateurs **MPPT Antarion** double batterie 10 A ou 20 A, permettant de booster le rendement du panneau jusqu'à **20 % en plus qu'un régulateur classique**

PENSEZ-Y !

Le simulateur d'installation solaire vous permet de dimensionner votre régulateur solaire en fonction des différents montages possibles que vous allez effectuer. Découvrez notre simulateur sur notre site internet www.antares-diffusion.com

PUISSANCE	KIT COMPLET	PANNEAU SEUL	RÉGULATEUR COMPATIBLE	TAILLE (en mm)	POIDS (en kg)
120 W	Réf: SK2120	Réf: SS2120	10 A et +	1 215 x 545 x 60	9,5
140 W	Réf: SK2140	Réf: SS2140		1 342 x 545 x 60	10,5
170 W	Réf: SK2170	Réf: SS2170	15 A et +	1 215 x 808 x 60	14

Dimensions non contractuelles soumises à variations.

PANNEAUX SOLAIRES ALL BLACK

La technologie **PERC** (Passivated Emitter and Rear Cell) brevetée depuis près de 30 ans permet d'améliorer la capture de la lumière et optimise la production énergétique, même par temps couvert. Le rendement de ces cellules permet d'obtenir **jusqu'à 20 % d'énergie** en plus par rapport à un panneau monocristallin standard.

Kits solaires livrés avec régulateurs **MPPT Antarion P10** 10 A ou **MPPT20** 20 A, permettant de booster le rendement du panneau jusqu'à **20 % en plus qu'un régulateur classique**.



CAPTURE DE L'ÉNERGIE SOLAIRE OPTIMISÉE
RENDEMENT BOOSTÉ
+20 % D'ÉNERGIE



PUISSANCE	KIT COMPLET	PANNEAU SEUL	RÉGULATEUR COMPATIBLE	TAILLE (en mm)	POIDS (en kg)
120 W	Réf: SK1120	Réf: SS1120	10 A et +	1 120 x 670 x 60	10
140 W	Réf: SK1140	Réf: SS1140		1 215 x 670 x 60	12
160 W	Réf: SK1160	Réf: SS1160	15 A et +	1 495 x 670 x 60	14
190 W	Réf: SK1190	Réf: SS1190		1 655 x 670 x 60	16
230 W	Réf: SK1230	Réf: SS1230	MPPT 20 A et +	1 655 x 830 x 60	18

Dimensions non contractuelles soumises à variations.

* Rendement garanti 10 ans à 80 % de sa puissance d'énergie sur panneaux monocristallins et Black Booster

Commandez vos **kits standards** ou **sur-mesure** pour vos installations solaires !

FAITES VOTRE CHOIX :

Commandez **nos kits solaires standards** comme vous en avez l'habitude ou composez **vous-même** votre **kit solaire personnalisé**.

Très simple ! Associez la référence du panneau seul (exemple *SS0150* --> *Panneau solaire 150 W seul*) à la référence du kit de pose en blister souhaité (exemple *SZ1003* --> *Blister complet avec MPPT 10 A Antaron*).

POUR UN PRODUIT PARFAITEMENT ADAPTÉ À VOTRE BESOIN, COMPOSEZ VOS KITS SOLAIRES PERSONNALISÉS EN TOUTE SIMPLICITÉ !

RÉGULATEURS MPPT

Gamme de régulateurs **MPPT** Victron qui ajustent en permanence la tension et l'intensité de charge pour obtenir le meilleur rendement solaire possible

- Tension de sortie calculée automatiquement pour respecter les courbes de charge de la batterie. Convient pour toutes batteries acides, gel, AGM ou lithium en 12 V ou 24 V
- Système **Battery Life** ajustant les périodes de charge et d'entretien pour optimiser la durée de vie de la batterie



NOUVEAU



MODÈLE	RÉGULATEUR SEUL	PANNEAUX COMPATIBLES	DIMENSIONS (en mm)	POIDS (en kg)
MPPT 10	Réf: SR2010	145 W max	100 x 113 x 40	0,5
MPPT 15	Réf: SR2015	220 W max	100 x 113 x 40	0,5
MPPT 30	Réf: SR2030	440 W max	130 x 186 x 70	1,3
MPPT 50	Réf: SR2050	700 W max	130 x 186 x 70	1,3
MPPT 15 BT	Réf: SR2115	220 W max	100 x 113 x 40	0,5
MPPT 30 BT	Réf: SR2130	440 W max	130 x 186 x 70	1,3

CÂBLE AVEC MODULE BLUETOOTH pour produits Victron

Réf: **BZ4702**

- Compatible avec tous modèles de régulateurs MPPT, convertisseurs Phoenix ou afficheur BMV Victron
- Permet de piloter et visualiser les informations des produits Victron depuis n'importe quel tablette ou smartphone*

* Via l'application VictronCONNECT disponible gratuitement sur IOS et ANDROID



AFFICHEUR pour régulateur MPPT Victron

Réf: **SR2001**



Ø 69 x 31 mm **KG** 60 g

- Permet de visualiser en temps réel les informations sur l'installation solaire du véhicule (courant de charge produit, tension du panneau, état de charge de la batterie, etc...)
- Garde en mémoire l'historique des 30 derniers jours

AFFICHEUR POUR RÉGULATEUR MPPT ANTARION



Réf: **SR1001**

- Permet de visualiser en temps réel les informations sur l'installation solaire du véhicule (courant de charge produit, tension du panneau, état de charge de la batterie, etc.)



110 x 110 x 40 mm **KG** 75 g

MODULE BLUETOOTH POUR MPPT COMBINÉ ANTARION

Réf: **SR1002**



- Compatible avec le chargeur combiné DCDC/MPPT Antarion
- Permet de visualiser les paramètres de fonctionnement du chargeur depuis n'importe quelle tablette ou smartphone via l'application **ANTARION CHARGER** téléchargeable gratuitement sur ios et Android.

NOUVEAU



Les paramètres de fonctionnement du chargeur sont à visualiser directement depuis l'application téléchargeable gratuitement via Android ou IOS.



ANTARION S(☺)LAR



ANTARION

RÉGULATEURS PWM

Gamme de régulateurs de type PWM avec mode désulfatation pour les batteries acides.

- Existe en 3 modèles :



MODÈLE	RÉGULATEUR SEUL	PANNEAUX COMPATIBLES	DIMENSIONS (en mm)	POIDS (en kg)
PWM 10	Réf: SR0010	160 W max	113 x 105 x 30	0,15
PWM 10 DOUBLE BAT	Réf: SR0011 (2 SORTIES BATTERIES)	160 W max	135 x 105 x 43	0,21
PWM 20	Réf: SR0020	320 W max	116 x 105 x 43	0,16

RÉGULATEURS MPPT ANTARION

Les régulateurs **MPPT** (Maximum Power Point Tracking) Antarion ajustent en permanence la tension et l'intensité de charge pour obtenir **le meilleur rendement solaire possible**

- Tension de charge **paramétrable** en fonction du type de batterie.
- Convient pour toutes batteries acides, gel, AGM ou lithium en **12V ou 24V**
- **Deuxième sortie batterie** pour pouvoir charger la batterie moteur



MODÈLE	RÉGULATEUR SEUL	PANNEAUX COMPATIBLES	DIMENSIONS (en mm)	POIDS (en kg)
MPPT 10	Réf: SR1010	160 W max	147 x 79 x 40	0,34
MPPT 20	Réf: SR1020	320 W max	147 x 79 x 40	0,40

RÉGULATEUR MPPT P10

ANTARION

Nouveau régulateur MPPT économique. Il booste la charge en provenance du panneau solaire.

- Convient pour les batteries Acides, Gel et AGM**
- Un seul panneau par régulateur
- Aucun paramétrage nécessaire
- 1 sortie batterie



MODÈLE	RÉGULATEUR SEUL	PANNEAUX COMPATIBLES	DIMENSIONS (en mm)	POIDS (en kg)
MPPT P10	Réf: SR1015	160 W max	135 x 105 x 40	0,20

RÉGULATEUR MPPT BLUETOOTH

- Nouveau régulateur Antarion **compatible Bluetooth**
- Permet de **visualiser sur son smartphone la charge** venant du panneau solaire et l'état de charge de la batterie
- Application **gratuite** Antarion Solar disponible sur Android et IOS
- Convient pour les batteries Acides, Gel, AGM et Lithium



ANTARION S(☺)LAR

MODÈLE	RÉGULATEUR SEUL	PANNEAUX COMPATIBLES	DIMENSIONS (en mm)	POIDS (en kg)
MPPT BT 10	Réf: SR1011	160 W max	147 x 79 x 40	0,34
MPPT BT 20	Réf: SR1021	320 W max	147 x 79 x 40	0,4
MPPT BT 30	Réf: SR1031	480 W max	147 x 79 x 40	0,42

** Non compatible avec les batteries au lithium



COMMANDEZ VOS KITS SUR MESURE AVEC LE KIT DE POSE QUE VOUS SOUHAITEZ !

NOUVEAU

TRÈS SIMPLE !

Associez la référence du panneau seul (exemple SS0150 => Panneau solaire 150 W seul) à la référence du kit de pose en blister souhaité (exemple SZ1003 => Blister complet avec MPPT 10 A Antarion)

CONSEILS D'EXPERTS

Tous nos kits de pose en blister comprennent :

- Le régulateur solaire de votre choix
- Un passe-toit étanche
- Une cartouche Dekasyl MS1
- Une lingette Dekaclean

BLISTERS POUR PANNEAUX SOLAIRES AVEC RÉGULATEURS PWM ANTARION

RÉFÉRENCE DU KIT	RÉGULATEUR FOURNI	MODÈLE	PANNEAUX COMPATIBLES
Réf:SZ1001	Régulateur PWM 10A	SC10	160 W max
Réf:SZ1006	Régulateur PWM 10A ayant la possibilité d'alimenter 2 parcs de batteries différents	SDC10	160 W max
Réf:SZ1005	Régulateur PWM 20A	SMC20	320 W max



ANTARION



BLISTERS POUR PANNEAUX SOLAIRES AVEC RÉGULATEURS MPPT ANTARION



RÉFÉRENCE DU KIT	RÉGULATEUR FOURNI	MODÈLE	PANNEAUX COMPATIBLES
Réf: SZ1002	Régulateur MPPT eco 10A	P10	160 W max
Réf: SZ1003	Régulateur MPPT 10A ayant la possibilité d'alimenter 2 parcs de batteries différents	MPPT10	160 W max
Réf: SZ1004	Régulateur MPPT 20A ayant la possibilité d'alimenter 2 parcs de batteries différents	MPPT20	320 W max



ANTARION

BLISTERS POUR PANNEAUX SOLAIRES AVEC RÉGULATEURS MPPT VICTRON

BLISTERS POUR PANNEAUX SOLAIRES AVEC RÉGULATEURS MPPT VICTRON

RÉFÉRENCE DU KIT	RÉGULATEUR FOURNI	MODÈLE	PANNEAUX COMPATIBLES
Réf: SZ1007	Régulateur MPPT 15A	MPPT15	220 W max
RÉF: SZ1008	Régulateur MPPT 30A	MPPT30	440 W max



victron energy
BLUE POWER





POUR COLLER ET ÉTANCHER



Sika est utilisé depuis plus de 20 ans par les professionnels. SIKAFLEX accompagne au quotidien les camping-caristes pour leur permettre de voyager en toute tranquillité.

SIKA 221 COLLE MASTIC

Réf: SZ0221

- Cartouche de 290 ml - Carton de 12

SIKA 252 POLYURÉTHANE HAUTE PERFORMANCE

Réf: SZ0252

- **Forte résistance aux contraintes dynamiques**
- Cartouche de 290 ml - Carton de 12

SIKA 521 COLLE MASTIC POLYURÉTHANE

Réf: SZ0521

- **Forte résistance aux rayonnements solaires**
- Cartouche de 290 ml - Carton de 12



DEKALIN est un des leaders sur le marché du véhicule de loisirs. Expert des adhésifs, des mastics et des revêtements, il propose une large gamme de produits adaptés à ce secteur d'activités et approuvés par tous les constructeurs de camping-cars.



DEKASYL MS-1 ADHÉSIF UNIVERSEL

Réf: SZ0001

- Adhésif universel
- Durcit par **réaction avec l'humidité de l'air**
- Cartouche de 290 ml - Carton de 12



DEKASYL MS-5 ADHÉSIF À BASE POLYMÈRE

Réf: SZ0005

- Adhésif à base polymère MS
- **Doté d'une forte résistance aux UV**
- **Propriétés antivieillessement**
- Cartouche de 290 ml - Carton de 12

POUR NETTOYER



SIKA ACTIVATOR

Réf: SZ0205

- Cartouche de 30 ml
Carton de 24



DEKACLEAN

Réf: SZ0010

- Lingette à l'unité



ANTAREL

Profitez, vous êtes arrivés !



La liberté offerte par le voyage en camping-car vous amène sur des lieux insolites et magnifiques. Il est temps désormais de vous relaxer et de profiter de l'instant présent avec la gamme confort ANTARES. Découvrez nos **trottinettes, fauteuils, tables, barbecues et autres produits, combinant confort, praticité, solidité et encombrement limité.**

100 % CONFORT 👍


Grand choix de fauteuils ergonomiques et pliables pour un réel gain de place



ULTRA RÉSISTANT 👍

Grille de cuisson 48x26 cm, en fonte émaillée

CAMPINGAZ



COMPACTE 👍

Seulement 14 kg et
88 x 49 x 44 cm une fois repliée



GRANDE AUTONOMIE 👍

Batterie 36 V / 10,4 A
Jusqu'à 35 km d'autonomie



CONFORTABLE 👍

Grande stabilité grâce
à son design unique

TROTTINETTES	88
FAUTEUILS	90
TABLES	92
BALAIS	93
BARBECUES	94
CALES, MARCHE PIED ET ENTRETIEN VÉHICULE	96
RAFRAÎCHISSEURS	97





TROTTINETTES ÉLECTRIQUES PLIANTES TRI-CITY'Z

Rouge - Réf: PT0100

Noire - Réf: PT0200

- Moteur 250 - 500 W
- Jusqu'à 35 km d'autonomie
- Batterie 36 V / 10.4 A
- Recharge de la batterie en 4 heures
- Nombre de cycles de charge : 500 fois



EXISTE EN 2 COLORIS

MANIABLE

Plateau flexible pour plus de souplesse et de confort



LÉGÈRE ET RAPIDE

Vitesse maximale de 25 km/h
Seulement 14 kg



CONFORT



ouverte Lxlxh 83 x 49 x 92 <-> 112 cm

14 kg



GRÂCE À SON DESIGN UNIQUE AVEC LE MOTEUR ET LES 2 ROUES À L'ARRIÈRE, VOUS DISEPOSEZ D'UNE MEILLEURE STABILITÉ POUR VOUS BALADER EN TOUTE SÉRÉNITÉ

- Cadre et guidon en alliage alu
- Frein arrière
- Roues 8 pouces
- Éclairage avant fonctionnant avec des piles
- Catadioptre arrière
- Charge maximale 120 kg



FACILE À RANGER

Potence pliante

City'2



fermée Lxlxh 88 x 49 x 44 cm



14 kg



ANTAREL



FAUTEUILS ACAPULCO

- Structure aluminium double renfort, finition mat
- Dossier réglable 7 positions
- Tissu 100 % Textilène

a/ Liseret BLEU Réf: PA2241

b/ Liseret ROUGE Réf: PA2240



a/



b/



ouvert : 121 x 57 x 74 cm



4,6 kg

fermé : 44,5 x 49 x 9 cm

assise : 45 x 47,5 x 40 cm



Max.120 kg

→ FACILE À RANGER

15 % de gain de place une fois replié par rapport au standard du marché



Tables
p.92



a/



b/

TABOURET PLIANT

Réf: PA0001



39 x 26,5 x 47 cm



Max.100 kg



900 g

→ GAIN DE PLACE

Replié, 2 fois plus petit qu'un fauteuil directeur standard



FAUTEUILS SAINT-TROPEZ

- Structure aluminium, charnières en acier, finition satinée

a/ GRIS CLAIR Réf: PA9531

b/ GRIS FONCÉ liseret bleu Réf: PA9530



fermé : 45 x 48 x 9 cm



3,3 kg

ouvert : 87 x 61 x 48 cm

assise : 44 x 47 x 35,5 cm



Max.100 kg



CONFORT MAXIMISÉ avec renforts lombaires et dorsaux

FAUTEUIL BRASILIA

Réf: PA4240

- Tissu mesh confort et rembourré
- Structure aluminium double renfort, laqué gris
- Pliage extra compact
- Dossier réglable 7 positions



ouvert : 121 x 57 x 74 cm 4,6 kg
 fermé : 44,5 x 49 x 9 cm
 assise : 45 x 47,5 x 40 cm Max. 120 kg

➔ **SOLIDITÉ ET DURABILITÉ**
 Tous nos fauteuils sont réalisés à partir de tubes aluminium double renfort



FAUTEUIL RIO

Réf: PA3240

- Tissu textilène rembourré
- Structure aluminium double renfort, laqué gris
- Pliage extra compact
- Dossier réglable 7 positions



ouvert : 121 x 57 x 74 cm 4,6 kg
 fermé : 44,5 x 49 x 9 cm
 assise : 45 x 47,5 x 40 cm Max. 120 kg



REPOSES JAMBES

- Structure aluminium double renfort
- Adapté aux fauteuils Acapulco, Brasilia et Rio

ouvert : 68 x 47,5 x 40 cm 800 g



Référence	PA0111	PA0222	PA0333
Finition	Aluminium mat	Gris foncé laqué, gris chevron	Gris foncé, tissu mesh confort
Compatibilité fauteuils	ACAPULCO	RIO	BRASILIA



ANTAREL



**GRANDE ROBUSTESSE
LÉGÈRE ET COMPACTE**

TABLE CLAYETTE ESSAOUIRA 110 cm

Réf: PA0401

- Structure + clayettes en aluminium (petit modèle)
- Charge maxi : 30 kg
- Emballée dans son sac de transport : 113 x 25 cm



110 x 70 x 70 cm



4,5 kg



X 4



TABLE CLAYETTE MARRAKECH 140 cm

Réf: PA4011

- Structure + clayettes en aluminium (grand modèle)
- Charge maxi : 30 kg
- Emballée dans son sac de transport : 143 x 25 cm



140 x 80 x 70 cm



5 kg



X 6



Fauteuils
p. 90/91

FONCTIONNELLE

Disponible en 110 cm ou 140 cm
pour 4 ou 6 couverts



RÉSISTANTE

Charge maximale pouvant
atteindre 30 kg



BALAI DE LAVAGE TÉLESCOPIQUE avec robinet d'arrêt

Réf: PN1000

- Avec manche télescopique en aluminium
- Robinet d'arrêt
- Raccordement de type raccord rapide fourni

125 <=> 205 x 4,5 cm 1,3 kg

EMBOUIT LAITON



EMBOUIT BALAI
RENFORCÉ pour
une fixation solide
et durable



JUSQU'À 190 CM !



BALAI DE LAVAGE TÉLESCOPIQUE MAXI avec robinet d'arrêt et brosse 180°

Réf: PN1010

- Avec manche télescopique en aluminium
- Robinet d'arrêt
- Raccordement de type raccord rapide fourni
- Embout pour la fixation de la brosse en laiton
- Brosse 180°

125 <=> 190 x 4,5 cm 1,2 kg

EMBOUIT LAITON





**BBQ POLYVALENT
ULTRA-LÉGER**



SAFARI CHEF 2 LP

Réf: PB1000

- Ø cuisson : 30 cm
- Grille BBQ et plancha avec revêtement antiadhésif céramique Greengrill
- Bac de récupération des graisses
- Allumage facile grâce au piezo automatique
- Pieds repliables
- Vendu avec sac de transport
- Fourni avec adaptateur G1/4" -> G1/2"

38,8 x 22 x 22 cm 3,6 kg X 6



LIVE THE BRAAI LIFE



CARI CHEF 2 BBQ / SKOTTEL

Réf: PB1040



- Ø cuisson : 47 cm
- Cadac modular system : 3 surfaces de cuisson interchangeables : skottel, grille BBQ, support de casserole
- Allumage piezo
- Couvercle avec thermomètre intégré
- Puissant brûleur permettant les cuissons type four
- Livré avec sac de transport
- Fourni avec adaptateur 1/4" -> 1/2"

69,6 x 94,1 x 47 cm 13 kg X 10



**LÉGER ET
ULTRA-COMPACT**

CITI CHEF 40

Réf: PB1050

- Ø cuisson : 38cm
- Couvercle avec thermomètre intégré
- Grille BBQ en fonte d'aluminium avec revêtement eco-friendly et antiadhésif céramique
- Allumage piezo automatique
- Bac de récupération des graisses amovible entièrement émaillé
- Support de casserole pour pouvoir utiliser le citi chef comme petite cuisinière
- Puissant brûleur permettant les cuissons type four
- Sac de transport
- Fourni avec un adaptateur 1/4" -> 1/2"

42 x 42 x 33 cm 5,8 kg X 8



**TUYAU DE GAZ
pour BBQ**

Réf: PB1010

- Tuyau de gaz NF
- Filetage G 1/2"

100 cm 200 g



**RÉCHAUD LÉGER DEUX PLAQUES
DE CUISSON AMOVIBLES**

2 COOK DELUXE 2

Réf: PB1020

- Réchaud 2 brûleurs (2 supports de casserole), une plaque de cuisson lisse et une plaque de cuisson nervurée avec revêtement anti-adhésif céramique Greengrill
- Allumage piezo, couvercle avec clips de fermeture
- Surface supérieure de l'appareil en inox pour faciliter le nettoyage
- Livré avec sac de transport
- Fourni avec adaptateur 1/4"->1/2"

56 x 31 x 9,7 cm 2,3 kg X 6





CAMPINGAZ®



**RÉCHAUD 3 en 1
FACILEMENT
TRANSPORTABLE**



**TRÈS GRANDE SURFACE
DE CUISSON
TRÈS RÉSISTANT**



RÉCHAUD 3 EN 1
Réf: PB2010

- Fonctions réchaud, grill et plancha
- Ø cuisson : 30 cm
- Revêtement Téflon anti-adhérent, lavable en machine
- Tout s'emboîte pour le transport
- Bac à récupération des graisses en acier
- Livré avec tuyau et détendeur avec molette de réglage
- Adapté pour bouteilles R904 et R907



46 x 21 x 13 cm 6 kg X 4



BBQ ATTITUDE
Réf: PB2020



NOUVEAU

- Grille cuisson 48x26 cm, en fonte émaillée
- Mode de cuisson grille et four
- Technologie Blue Flamme : répartition homogène de la chaleur grâce aux deux brûleurs micro flammes
- Nouveau design de la grille et du brûleur pour limiter les flammes soudaines
- Grand tiroir frontal de récupération des graisses
- Allumage piezo
- Couvercle avec thermomètre intégré en fonte d'aluminium
- Fonctionne sur bouteille de gaz standard : jusqu'à 14 heures d'autonomie
- Livré assemblé

Fermé : 59 x 39 x 36 cm 13 kg X 10
 Ouvert : 59 x 47 x 61 cm



**STABLE, ROBUSTE, SIMPLE À UTILISER
ULTRA-COMPACT**



CAMP BISTRO 2
Réf: PB2030

- Allumage automatique
- Mise en place sécurisée de la cartouche
- Support de casserole fixe, grande stabilité
- Livré avec malette de transport et de rangement
- Adapté pour cartouche CP250 (Réf: PB2031)



33 x 28 x 9,5 cm 1,4 kg X 4

**CARTOUCHE DE GAZ
CAMPINGAZ 250 G**
Réf: PB2031

- Isobutane
- Adapté pour CAMP BISTRO 2



450 ml



ANTAREL



Balais
p. 93

MARCHE PIED PLASTIQUE

Réf: PZ0021

- En polypropylène renforcé
- Charge maximale : 100 kg



23 x 43 x 28 cm 1 kg

MARCHE PIED ACIER

Réf: PZ0020

- Tube acier haute résistance
- Charge maximale : 120 kg



26 x 41 x 27 cm 3 kg

CALES 3 NIVEAUX

Réf: PZ0010

- 3 niveaux avec système anti-dérapant
- Livrées avec sac de transport (250 g)
- Charge maximum 5 000 kg



57,5 x 20,5 x 14 cm 3,5 kg

DOUBLE RENFORT



PURIFICATEUR D'EAU AQUACLEAN

Réf: PN2000

- Purificateur d'eau sans chlore à base d'ions d'argent actif, particulièrement efficace pour désinfecter l'eau potable
- Évite la prolifération de germes pendant 6 mois sans adjonction de chlore
- Flaçon de 100 ml pour traiter 1 000 L d'eau

100 ml 140 g



DÉTERGENT POUR RÉSERVOIR D'EAU

Réf: PN2010

- Permet de nettoyer le réservoir d'eau, les tuyauteries, les pompes et les flexibles
- Sans odeur ni goût, il enlève les dépôts et autres salissures

500 ml 650 g





GRANDE AUTONOMIE,
VENTILATION SILENCIEUSE
PROGRAMMABLE, 25 VITESSES
PLUS LÉGER, CONSOMMATION MINIME



COMPLET 👍

Plafonnier esthétique rétro éclairé et télécommande infra-rouge



CONFORT 👍

Affichage LCD avec indicateur de T°C



RAFRAÎCHISSEUR D'AIR ÉCOLOGIQUE HOLIDAY III Viesà

Réf: FR0010

- Fonctionne aussi bien en roulant qu'à l'arrêt
- **Alimentation en 12V**, sans utilisation de gaz ou de produits nocifs
- Débit d'air 1 200 m³/h
- Consommation électrique jusqu'à dix fois inférieure à celle d'une climatisation à compresseur
- Système de protection de batteries provoquant l'arrêt automatique si la batterie est faible et permet l'arrêt complet hors période d'utilisation
- Se monte sur des lanternaux de 40 x 40 cm
- Consommation électrique de 0,5 à 6,6 A / h
- Consommation d'eau de 0,5 à 1,5 l / h
- Pompe à eau plus silencieuse et branchée directement sur le réservoir du dôme

83 x 75 x 21 cm 19 kg



FORMAT ULTRA-COMPACT, SEULEMENT 9 CM DE HAUT !
CIRCUIT DE PRÉ-REFROIDISSEMENT
PERFORMANCES MAXIMISÉES



ULTRA COMPACT 👍

Seulement 9 cm de haut !



CONFORT 👍

12/220 V, assure un air frais confortable dans le camping-car comme à la maison

COMPLET 👍

Télécommande infrarouge et panneau de commande



RAFRAÎCHISSEUR D'AIR ULTRA-COMPACT NEIL

Réf: FR0100


- **CONVIENT TOUT PARTICULIÈREMENT AUX PETITS VEHICULES DE MOINS DE 7 M**
- **Seulement 9 cm de haut !**
- Débit d'air 700 m³/h
- Fonctionne aussi bien en roulant qu'à l'arrêt
- Faible consommation électrique (entre 1 et 7 Ah max)
- Consommation d'eau min 1 l / h, max 3 l / h
- Se monte sur lanternaux de 40 x 40 cm
- Pompe à eau immergée, silencieuse à installer directement dans le réservoir d'eau

70 x 88 x 9 cm 15 kg

CONFORT



PIÈCES DÉTACHÉES POUR ANTENNES AUTOMATIQUES et MANUELLES





PIÈCES DÉTACHÉES POUR ANTENNES AUTOMATIQUES et MANUELLES

Si la pièce ou le modèle d'antenne que vous recherchez ne figure pas dans cette liste, n'hésitez pas à nous contacter !
 Merci de relever au préalable le modèle de l'antenne ou le numéro de série afin que nous puissions vous renseigner.

Compatibilité :

G4 / G5
(CP75, CP85)

G5+
(CP75+, CP85+)

G6+ (CP+75/85)
G6+CONNECT
(CP+CONNECT)

MÉCANIQUE / MOTORISATION

Référence

Merci de bien vouloir communiquer à chaque commande le n° de série ainsi que le modèle se trouvant au dos de votre antenne.

	CAPOT 72/85	Y1736	OUI	OUI	OUI
	CAPOT AUTO 72/85 TWIN	Y1737	OUI	OUI	OUI
	COURROIE 172 XL renforcée Kevlar	H5196	OUI	OUI	OUI
	COURROIE 164 XL renforcée Kevlar	H3495	POUR ANTENNE ANCIENNE GÉNÉRATION		
	MOTEUR ÉLÉVATION / ROTATION	H5092	OUI	OUI	OUI
	PIGNON MOTEUR ROTATION	H5743	OUI	OUI	OUI
	ÉCROU DE SERRAGE PIGNON MOTEUR	H7098	OUI	OUI	OUI
	BAGUE FIN DE COURSE	H4359	OUI	OUI	OUI
	KIT SWITCH ELEVATION / ROTATION (2 pièces par kit)	Y1335	POUR ANTENNE ANCIENNE GÉNÉRATION		
	CARTE ÉLECTRONIQUE 65/72/85	Y2064	OUI	OUI	OUI
	EMBASE MOTEUR	F0682	OUI	OUI	OUI
	PLATINE	H4389	OUI	OUI	OUI

CÂBLES / CONNECTIQUES

Référence

	FICHE À SERTIR RG58	H6959	OUI	OUI	OUI
	FICHE À SERTIR RG58 COUDÉE	H6960	OUI	OUI	OUI
	CÂBLE COAX RG58 au mètre	H6906	OUI	OUI	OUI
	CÂBLE ALIMENTATION - 5 A 65/72/85	Y1095	OUI	OUI	OUI
	CÂBLE COMMANDE	Y1677	OUI	OUI	OUI
	RALLONGE CÂBLE DE COMMANDE 2,5 m	Y0492	OUI	OUI	OUI
	PASSE-TOIT DOUBLE	Y1006	OUI	OUI	OUI

PIÈCES DÉTACHÉES POUR ANTENNES TERRESTRES

		Référence
	AMPLI pour antenne Omni360 et OmniFlat Antarion	AT0010
	AMPLI pour antenne Omni Tonna 40 cm 298012	AT0020
	AMPLI pour antenne directionnelle Antarion AT0300	AT0030



PIÈCES DÉTACHÉES POUR ANTENNES AUTOMATIQUES et MANUELLES

Si la pièce ou le modèle d'antenne que vous recherchez ne figure pas dans cette liste, n'hésitez pas à nous contacter !
Merci de relever au préalable le modèle de l'antenne ou le numéro de série afin que nous puissions vous renseigner.

		Compatibilité :		
		G4 / G5 (CP75, CP85)	G5+ (CP75+, CP85+)	G6+ (CP+75/85) G6+CONNECT (CP+CONNECT)
POINTEURS		Référence		
	CP+CONNECT	AA1000	Remplace le CP+7585, CP75, CP85, CP75+ et CP85+, CSR 115, CSR 125 et CP+MS	
	CP+75/85 compatible 72-85	AA1075	Remplace le CP75, CP85, CP75+ et CP85+, CSR 115 et CSR 125	
	CP+MS pour G6+ 65 cm	AA1010	Uniquement pour antennes G6+ 65 cm et Compact	
	CP+Plane pour Autoplane uniquement	AA1020	Remplace le CP Plane	
	CP+85Skew pour 85 Skew G5+ uniquement MTC3811	AA1050	OUI	OUI
	CP+85Skew pour 85 Skew G6+ uniquement MTC3812	AA1040		OUI
	CP85Skew CONNECT	AA1030		
	CP110+ pour antenne 72 ancienne génération	AA1110	Remplace le CSR100 et CSR110	
	CP120+ pour antenne 85 ancienne génération	AA1120	Remplace le CSR120	
	Jeu de câbles adaptateurs pour CP110+	Y1140 + Y1141	À commander avec CP110PLUS remplaçant un CSR100 ou CSR110 avec prise moteur ovale	
	MINI PANEL pour pointeur CP (sauf CP+MS)	AA2000	Compatible avec tous les pointeurs sauf CP+MS, CP110+, CP120+ et CP65+	
	Télécommande pour CSR	Y0753	Pour pointeur CSR100/110/115/120/125	



Pour toutes vos demandes de pièces détachées sous garantie pour nos antennes automatiques, merci de nous faire parvenir avec votre commande :

- le modèle de l'antenne (ou à défaut le modèle du pointeur)
- le numéro de série de l'antenne
- la facture d'achat du client



PIÈCES DÉTACHÉES POUR ANTENNES AUTOMATIQUES et MANUELLES

Si la pièce ou le modèle d'antenne que vous recherchez ne figure pas dans cette liste, n'hésitez pas à nous contacter !
Merci de relever au préalable le modèle de l'antenne ou le numéro de série afin que nous puissions vous renseigner.

		Compatibilité :			
		G4 / G5 (CP75, CP85)	G5+ (CP75+, CP85+)	G6+ (CP+75/85) G6+CONNECT (CP+CONNECT)	
TÊTES LNB		Référence			
	TÊTE LNB SIMPLE	AA0010	OUI	OUI	65 cm uniquement
	TÊTE LNB DOUBLE	AA0020	OUI	OUI	65 cm uniquement
	TÊTE LNB SIMPLE NUE	Y3561			Sauf 65 cm
	TÊTE LNB TWIN NUE	Y3560			Sauf 65 cm
	BRAS + TÊTE LNB + COQUE	Y2699		OUI	OUI
	COQUE TÊTE LNB G6+	F0754			OUI
	BRAS LNB 65 G6+	Y1334			OUI
	BRAS LNB 72G4/G5	Y1735	OUI		
	BRAS LNB COMPACT	Y3671			Compact uniquement
COUPELLES		Référence			
Merci de bien vouloir communiquer à chaque commande le n° de série ainsi que le modèle se trouvant au dos de votre antenne.					
	COUPELLE COMPACT	Y0360301			OUI
	COUPELLE 65 CM	Y2750			OUI
	COUPELLE 72 CM	Y2700	OUI	OUI	OUI
	COUPELLE AIR 72 CM	Y3163	OUI	OUI	OUI
	COUPELLE 85 CM G4/G5+	Y1933	OUI	OUI	
	COUPELLE 85 CM G6+	Y2710			OUI
	COUPELLE AIR 85 CM	Y3164			OUI
	SUPPORT COUPELLE COMPACT	H080931			Compact uniquement
	SUPPORT COUPELLE 65 G6+	Y2751			65 cm uniquement
	SUPPORT COUPELLE 72G5+/G6+/85G6+	F0712		72 cm uniquement	OUI
	SUPPORT COUPELLE 85CM G4/G5+	Y1938	OUI	OUI	



PIÈCES DÉTACHÉES POUR TÉLÉVISIONS ET DÉMODULATEURS

Si la pièce ou le modèle de télévisions ou de démodulateurs que vous recherchez ne figure pas dans cette liste, n'hésitez pas à nous contacter ! Merci de relever au préalable le modèle de l'antenne ou le numéro de série afin que nous puissions vous renseigner.

CONNECTEURS TV ET ANTENNE		Référence			Référence
	FICHE F Ø 6,4 mm	AZ3064		COUPLEUR FICHE F FEMELLE / FEMELLE	AZ3120
	FICHE F Ø 7 mm	AZ3070		RÉPARTITEUR 2 VOIX SATELLITE / HERTZIEN	AZ3200
	FICHE FEMELLE À VISSER / TV MÂLE	AZ3100			
	FICHE F FEMELLE À VISSER / TV FEMELLE	AZ3110			

POUR DÉMODULATEURS SERVIMAT TSV7600, TSV8600, VEGA, SIRIUS, ARMIS, VIAGGIO		Référence
	ALIMENTATION 12V DÉMO SERVIMAT	AA0104
	TÉLÉCOMMANDE POUR DÉMO SERVIMAT	AA0102
	DÉPORT INFRAROUGE POUR DÉMO SERVIMAT	AA0103

TÉLÉCOMMANDE, CÂBLES ET ALIMENTATIONS		Référence
Merci de bien vouloir communiquer à chaque commande le n° de série ainsi que le modèle se trouvant au dos de votre appareil.		
	TÉLÉCOMMANDE POUR TV ANTARION	TZ0100
	ALIMENTATION 12 V CONNECTIQUE JACK	TZ0011
	ALIMENTATION BLANCHE 12 V CONNECTIQUE JACK	TZ0012
	ALIMENTATION 12 V CONNECTIQUE 3 PLOTS	TZ0013
	ALIMENTATION 12 V CONNECTIQUE 4 PLOTS	TZ0014
	ALIMENTATION 220 V CONNECTIQUE JACK	TZ0021
	ALIMENTATION BLANCHE 220 V CONNECTIQUE JACK	TZ0022
	ALIMENTATION 220 V CONNECTIQUE 3 PLOTS	TZ0023
	ALIMENTATION 220 V CONNECTIQUE 4 PLOTS	TZ0024



PIÈCES DÉTACHÉES POUR SYSTÈMES VIDÉO DE RECUL

CAMÉRAS POUR SYSTÈMES VIDÉO DE RECUL

Référence

Merci de bien vouloir communiquer à chaque commande le n° de série ainsi que le modèle se trouvant au dos de votre appareil.

	CAMÉRA POUR SYSTÈME VIDÉO DE RECUL INOX BLANCHE	CR0001
	CAMÉRA POUR SYSTÈME VIDÉO DE RECUL INOX GRISE	CR0002
	CAMÉRA POUR SYSTÈME VIDÉO DE RECUL INOX DOUBLE	CR0003
	CAMÉRA POUR SYSTÈME VIDÉO DE RECUL FOURGON BLANCHE	CR0004
	CAMÉRA POUR SYSTÈME VIDÉO DE RECUL FOURGON NOIRE	CR0005
	CAMÉRA POUR SYSTÈME VIDÉO DE RECUL PLAQUE	CR0006
	CAMÉRA POUR SYSTÈME VIDÉO DE RECUL COMPACTE	CR0007
	CAMÉRA POUR SYSTÈME VIDÉO DE RECUL FIAT	CR0008
	CAMÉRA POUR SYSTÈME VIDÉO DE RECUL FORD	CR0009
	CAMÉRA POUR SYSTÈME VIDÉO DE RECUL SANS FIL	CR0010
	CAMÉRA POUR SYSTÈME VIDÉO DE RECUL DRONE VIEW	CR0011

ÉCRANS POUR SYSTÈMES VIDÉO DE RECUL

Référence

Merci de bien vouloir à chacune de vos commandes d'écrans de systèmes vidéo de recul, préciser la référence du dos de l'écran à remplacer afin que nous puissions nous assurer de la compatibilité.

	ÉCRAN POUR SYSTÈME VIDÉO DE RECUL 7"	CR0102
	ÉCRAN POUR SYSTÈME VIDÉO DE RECUL DOUBLE OPTIQUE	CR0103
	ÉCRAN POUR SYSTÈME VIDÉO DE RECUL SIMPLE OPTIQUE SANS FIL	CR0105
	ÉCRAN POUR SYSTÈME VIDÉO DE RECUL RÉTROVISEUR	CR0104

ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES VIDÉO DE RECUL

Référence

Merci de bien vouloir à chacune de vos commandes de câbles, préciser la référence inscrite au dos de l'écran auquel ce câble est connecté, afin que nous puissions nous assurer de la compatibilité.

	RALLONGE 15 M SYSTÈME VIDÉO DE RECUL ANTARION	CR0220
	FAISCEAU D'ALIMENTATION POUR VIDÉO DE RECUL ANTARION	CR0221
	CORDONS ADAPTATEURS RCA/4 PLOTS	CR0200



PIÈCES DÉTACHÉES POUR RAFRAÎCHISSEUR VIESA HOLIDAY IIIs





Merci de bien vouloir communiquer à chaque commande le n° de série ainsi que le modèle se trouvant au dos de votre appareil.

N°	Référence	Description	Comprenant
1	I01.00178-7	COUVERCLE POUR UNITÉ HOLIDAY IIIs	• 1 couvercle pour unité Holiday IIIs
2	X6004.A363-2	KIT DE VIS POUR LE COUVERCLE DE L'UNITÉ	• 5 vis M6 x 20 mm • 5 écrous carrés M6 • 5 bouchons d'écrous carrés
3	X6012.A151-7	KIT D'INSTALLATION HYDRAULIQUE	• 1 valve de restriction Holiday IIIs • 3 tubes en silicone 8 x 13 mm • 6 bandes élastiques ø 15 mm
4	I01.00039-0	FILTRE HOLIDAY POUR MAINTENANCE	• 2 filtres évaporateurs
5	I01.00045-8	CARTOUCHE CALFABAS	• 10 cartouches Calfabas
6	X6012.A156-4	PORTE-ÉVAPORATEUR COMPLET (SANS POMPES)	• 1 porte-évaporateur • 1 kit système hydraulique • 2 capteurs de niveau d'eau • 1 joint d'étanchéité pour courbe de charge • 2 cartouches Calfabas • 2 joints de pompe • 2 kits de vis de fixation du plateau • 1 bande élastique ø 11 mm • 1 bande élastique ø 12 mm • 1 courbe pour l'entrée d'eau • 2 connecteurs femelle étanches pour pompe
7	X6012.A149-7	CAPTEURS DE NIVEAU D'EAU	• 2 capteurs de niveau d'eau
8	X6012.A148-5	POMPE BRUSHLESS 12 V	• 1 pompe Brushless 12 V • 1 bande élastique ø 15 mm • 1 joint pour pompe
9	X6012.A147-3	COUVERCLE MOTEUR ET FIXATION	• 1 bande plastique pour moteur • 2 couvercles moteur en plastique • 4 vis M5 x 25 mm • 4 rondelles plastiques épaisseur 5 mm • 8 vis autotaraudeuses 3,5 x 16 mm
10	I01.00043-1	MOTEUR CENTRIFUGE 12 V	• 1 moteur centrifuge 12 V
11	X6012.A146-1	KIT ELECTROVANNE	• 1 électrovalve NC 12 V • 1 support électrovalve • 2 vis autotaraudeuses 4,2 x 13,2 mm • 1 bande élastique ø 11 mm • 1 bande élastique ø 12 mm
12	I01.00186-1	BASE COMPLÈTE AVEC CHÂSSIS	• 1 base Holiday • 1 châssis Holiday
13	I01.00162-1	INSERTS POUR HOLIDAY CHÂSSIS	• 4 inserts pour châssis M6 • 4 écrous d'insertion de châssis • 4 O-ring
14	I01.00120-7	KIT D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE HOLIDAY IIIs	• 1 kit d'installation électrique Holiday IIIs
15	X6012.A030-8	COURBE D'ENTRÉE DU TOIT	• 1 courbe d'entrée du toit
16	X6012.A144-0	KIT DE ROBINET DE SÉCURITÉ	• 1 robinet de sécurité 3/8" avec raccord ø 8 mm • 1 bande élastique ø 11 mm • 2 vis auto-taraudeuses 3,5 x 12 mm
17	X6006.A259-8	PAQUET DE CALFABAS	• 5 récipients Calfabas 20 grammes
18	I01.00172-9	ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES POUR HOLIDAY IIIs	• 1 porte-fusible 1 relais 12 N/A
19	I01.00008-5	JOINT 20 X 25 X 2000 MM	• 1 joint 20 x 25 x 2000 mm
20	X6012.A143-8	JOINT DU TUBE D'ORIENTATION	• 2 joints du tube d'orientation
21	X6012.A142-6	TUBE DE PROLONGEMENT 125 MM	• 2 tubes de prolongement 125 mm
22	X6012.A117-7	CHÂSSIS DE FIXATION 400 X 400 MM	• 2 châssis de fixation 400 x 400 mm
23	X6012.A141-4	ORIENTEUR	• 1 orienteur
24	I01.00179-5	TÉLÉCOMMANDE VIESA	• 1 télécommande Viesla
25	X6012.A062-8	ÉCRAN STANDARD (COULEUR BLANCHE) 400 x 400 MM	• 1 module de contrôle standard • 2 petits finitions pour masque
26	I01.00142-1	HOLIDAY IIIs MODULE DE COMMANDE ET CONTRÔLE	• 1 Holiday IIIs module de commande et contrôle
27	I01.00171-0	ACCESSOIRES ET VIS POUR HOLIDAY	• 4 vis M6 pour les unités de fixation • 8 vis M4 pour la fixation du couvercle
28	X6012.A163-1	KIT D'ÉCLAIRAGE DE FINISSAGE	• 4 lampes LED 12 V 150 Lumens (Lumière froide) • 2 câbles adaptateur en Y pour lumières

*Je reste connecté
à internet
même en vacances !*



100 % CONNECTÉE 👍

DÉBIT BOOSTÉ 👍

JUSQU'À 10 👍
CONNEXIONS
SIMULTANÉES



2
ANS
GARANTIE

ANTARES
DIFFUSION

